JAARGANG 62

vermeij

VERPAKKINGSBLAD

4 miljoen dozen en meer dan 4 duizend verpakkingsartikelen uit voorraad leverbaar!

Mail: verkoop@vermeij.nl | Bel: 0347 37 16 64 | Web: www.vermeij.nl

INDEX HOOFDGROEPEN

DOZEN (STOCKBOX)	4 T/M 13
SYSTEEMDOZEN	14 T/M 16
PRODUCTIEDOZEN	17
PALLETS	19
UN-VERPAKKING	20 T/M 21
ADR - IMO - GHS STICKERS	22 T/M 23
SHIPPING & ATTENTION STICKERS	23 T/M 25
LABELS	26
GESCHENKVERPAKKING	27 T/M 29
BESCHERMENDE VERPAKKING	30 T/M 33
PAPIER, APPARATEN & KOKERS	34 T/M 37
ENVELOPPEN & ZAKKEN	38 T/M 47
TAPE & PAPIERPLAKBAND	48 T/M 58
WEEGSCHALEN	59
OMSNOERINGSMATERIAAL	60 T/M 62
KANTOOR, MAGAZIJN & MESSEN	63
VEILIGHEIDSPRODUCTEN	64 T/M 66
HECHTAPPARATUUR	67 T/M 68
LIJMEN & VERBINDEN	69 T/M 71
BUISFOLIE, STRETCHFOLIE, PALLET AFDEKVELLEN & APPARATEN	72 T/M 73
INDEX	74 T/M 75

VERMEIJ** levert ruim 4.000.000 nieuwe, grote, kleine, smalle, hoge, ongewone, bijzondere, dunne, dikke, platte, grijze, handige, witte, bruine, rechte, blanco, brede, sterke, hele beste, makkelijke, waterbestendige, vierkante, mooi bedrukte, pasklare dozen, snel uit **VOORRAAD!

Welke doos kan Vermeij eigenlijk niet uit voorraad leveren, of juist voor u op maat fabriceren. Maar ook uit voorraad meer dan 4.000 verpakkingsartikelen.

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

€ 595,00 P/SET

AANBIEDING LUCHTHECHTER SET

PAGINA 67

€ 483,60 P/APP.

PAPIERPLAKBAND AUTOMAAT B6

PAGINA 58

~~VAN € 124,-~~
VOOR € 99,- P/SET

AANBIEDING VERHUISPAKKET

PAGINA 14

VANAF € 0,26 P/ST

POSTDOOSJES

PAGINA 13

~~VAN € 421,-~~
VOOR € 325,- P/SET

AANBIEDING POLYSTRAP SET

PAGINA 60

VANAF € 0,34 P/ST

BRIEVENBUSDOOSJES

PAGINA 13

VANAF €54,08 P/ROL

PET STRAPPINGBAND

PAGINA 61

VANAF € 93,24 P/APP.

BUISFOLIE LASAPPARAAT

PAGINA 72

TOUW
VANAF € 9,86 P/KLUW
HASPEL
VANAF € 28,14 P/ST

TOUWHOUDER EN TOUW

PAGINA 62

VANAF € 0,64 P/ST

VIERKANTE DOOS MET ZELFKLEVENDE SLUITING

PAGINA 37

VANAF € 28,10 P/ST

LIJMPISTOOL ELECTRISCH

PAGINA 71

VANAF € 0,23 P/ST

DRUKWERKDOOS + EXTRA HOOGTE RILLEN

PAGINA 15

STOCKBOX

GOLFKARTONNEN DOZEN
ENKELE GOLF - BRUIN

Binnenafmeting in cm. l.	b.	h.	kwal.	inh/ kg.*	type**	din/info Bedrukking	aant. p/ pallet	aant. p/pak
Lengte vanaf **10 cm**								
10	**10**	**6**	KS	10	201		8750	25
10	**10**	**10**	KS	10	201		6000	25
12	**3**	**70,5**	KS	10		kokerdoos		50
14	**10,5**	**11,5**	KS	10	201		5000	25
14,5	**13**	**1,5**	KK	15	300	CD doosje	4500	50
14,7	**12,5**	**14,7**	KS	10	RO	CD hoogte 1-5 CD	4000	25
15	**10**	**5**	KS	10	201		6000	25
15	**10**	**10**	KS	10	201		6000	25
15	**15**	**15**	KS	10	201		3000	25
15,5	**13,5**	**18,5**	KS	10	201			25
15,6	**10,3**	**13,8**	KS	10	201			25
15,9	**9,9**	**18,3**	KS	10	201		3600	25
16,7	**14,2**	**20,2**	KS	10	201		1500	25
17	**15**	**30**	KS	10	203			30
18	**12**	**4,5**	MA	5	713	Massiefkarton bruin		325
18	**12**	**5**	MA	5	713	Massiefkarton bruin		250
18	**12**	**7**	MA	5	713	Massiefkarton bruin		175
18	**12**	**8**	MA	5	713	Massiefkarton bruin		225
19	**16,5**	**7**	KS	10	330	Doos/deksel	2200	50
19	**16,5**	**9**	KS	10	330	Doos/deksel	2200	50
19,5	**18**	**19**	KSz	15	201			25
Lengte vanaf **20 cm**								
20	**10**	**10**	KS	10	201		5000	25
20	**15**	**13,5**	KS	10	201			25
20	**15**	**22**	KS	10	203			40
20	**20**	**15**	KS	10	201		1500	25
20	**20**	**20**	KS	10	201		1500	25
21,4	**21,4**	**11,4**	KS	10	201		1560	20
22	**8**	**30**	KK	15	215		2400	30
22	**12,2**	**75,2**	KS	10	201	Kokerdoos	750	25
22	**15**	**12**	KS	10	201	A5 doos	2250	25
22	**16**	**17**	KS	10	201	A5+ doos	2000	25
22	**22**	**9**	KS	10	201		2000	25
22,5	**14,5**	**40,5**	KS	10	201	Kokerdoos	1500	25
22,5	**18**	**15**	KS	10	201		2250	25
22,8	**15,3**	**24,6**	KS	10	201	A5+ doos	1980	30
23	**10**	**27,5**	KK	15	210			25
23	**15,5**	**7,5**	KS	10	BU	1 hoogte 5/75 mm		25
23	**18,4**	**17,8**	KS	10	201		1350	30
23,4	**16,9**	**23,3**	KS	10	201		1800	25
23,5	**10**	**32,5**	KS	10	203	minigolf		40
24	**18**	**24,5**	KS	10	201			25

Binnenafmeting in cm. l.	b.	h.	kwal.	inh/ kg.*	type**	din/info Bedrukking	aant. p/ pallet	aant. p/pak
Vervolg vanaf **20 cm**								
24	**19**	**37,5**	KS	10	203			30
24,4	**14,4**	**27,6**	KS	10	201		1500	25
24,5	**11,6**	**15**	KS	10	201		3000	25
24,5	**16,5**	**7**	KS	10	RO	54 hoogte 20/70 mm	2400	25
24,5	**18,5**	**5**	KS	10	RO	54 hoogte 20/50 mm		25
24,9	**16,7**	**28,7**	KS	10	201			25
25	**15**	**10**	KS	10	201		3000	25
25	**15**	**20**	KS	10	201		2250	25
25	**17**	**5,5**	KS	10	201		3000	25
25	**17**	**16**	KS	10	201		1500	25
25	**18,5**	**8**	KS	10	BU	2 hoogte 5/80 mm	1300	25
25	**19**	**3,5**	KS	10	427	Antist. incl. roze schuim		25
25	**20**	**20**	KS	10	201		1500	25
25	**25**	**15**	KS	10	201			25
25	**25**	**25**	KS	10	201		1000	25
25	**25**	**38**	KS	10	201		800	25
25,4	**14,6**	**3,2**	KS	10	748	CD doos 6 st		15
25,4	**14,6**	**6,2**	KS	10	713	CD doos 12 st		20
25,4	**14,6**	**6,4**	KS	10	713	CD doos 12 st		20
25,5	**11,5**	**38**	KS	10	201			25
26	**6**	**32,5**	KS	10	203	minigolf		40
26	**24,5**	**7,3**	KS	10	201	RHL 76444	1050	25
26,3	**16,8**	**7,2**	KS	10	201			25
26,5	**17**	**14**	KS	10	201		2200	25
26,5	**21,5**	**23**	KS	10	320	deksel 5,5 cm		25
26,6	**21,6**	**14,2**	KS	10	201		500	25
27	**17**	**33**	KS	10	201		1000	25
27	**18,5**	**8**	KS	10	RO	56 hoogte 20/80 mm	1600	25
27,5	**16**	**20**	KS	10	201			30
27,5	**18**	**7**	KS	10	201			25
27,5	**21,5**	**6,5**	KS	10	427	Antist. incl. roze schuim		9
27,5	**24,1**	**7**	KS	10	201		1500	25
27,6	**14,7**	**5,1**	KS	10	404			100
27,8	**25,8**	**21**	KS	10	201			25
27,9	**22,6**	**27**	KS	10	320			25
28	**5**	**33**	KS	10	203	Ringbanddoos	2250	25
28	**8**	**33**	KS	10	201	Ringbanddoos	2250	25
28	**17**	**20,5**	KS	10	201			30
28	**18**	**18**	KS	10	201		1500	25
28	**18,5**	**19**	KS	10	201			27
28	**20**	**21**	KS	10	201		1000	25

* De inhoud in kg. is theoretisch en afhankelijk van het product.
** Voor type: zie pagina 7

Kwaliteit: **KS** enkele golf BRUIN standaard
KK enkele golf BRUIN zwaar
MA Massief karton

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

VERVOLG ENKELE GOLF - BRUIN

Binnenafmeting in cm. l.	b.	h.	kwal.	inh/ kg.*	type**	din/info Bedrukking	aant. p/ pallet	aant. p/pak
Vervolg vanaf **20 cm**								
28	**22**	**35**	KS	10	201		1200	25
28	**28**	**8**	KS	10	201		1500	25
28,2	**17,3**	**27**	KS	10	201	Gat aan lange zijde; pijl,		25
28,2	**26,5**	**7,7**	KS	10	201	76144		25
28,3	**19,3**	**23,5**	KS	10	201		1800	30
28,5	**19**	**7,2**	KS	10	711	E/golf		25
28,7	**27**	**7,7**	KS	10	201	RHL 76144-2	600	25
29	**24**	**25**	KS	10	320	deksel 12 cm		25
29	**24,5**	**7**	KS	10	427			9
29	**26,5**	**11,5**	KS	10	201			30
29,5	**24**	**7,7**	KS	10	201	RHL 76339		25
29,5	**29,5**	**7,5**	KS	10	201			25
Lengte vanaf **30 cm**								
30	**21**	**18,5**	KS	10	320	A4 deksel 10 cm		20
30	**21**	**28,5**	KS	10	320	A4 deksel 10 cm		20
30	**21,7**	**5**	KS	10	201	A4	1800	25
30	**21,7**	**10**	KS	10	201	A4	1800	25
30	**21,7**	**15**	KS	10	201	A4	1800	25
30	**21,7**	**20**	KS	10	201	A4	1800	25
30	**23**	**30**	KS	10	201	A4+	1200	25
30	**23,5**	**9**	KS	10	BU	3 hoogte 5/90 mm	1020	25
30	**25**	**10**	KS	15	201		1000	25
30	**25**	**20**	KS	15	201		1000	25
30	**25**	**25**	KS	15	201		1300	25
30	**30**	**10**	KS	15	201		1200	25
30	**30**	**16**	KS	15	201		1000	25
30	**30**	**30**	KS	15	201		1200	25
30,2	**21,5**	**8**	KS	10	RO	58 hoogte 20/80 mm	1200	25
30,3	**22,6**	**7**	KS	15	201	A4		25
30,4	**21,7**	**8**	KS	10	201		1000	25
30,5	**22,5**	**3,5**	KS	10		gest. envelopds		50
30,7	**22**	**5,5**	KS	10	304	A4 paraatdoos m/golf	3100	25
30,7	**22**	**11**	KS	10	304	A4 paraatdoos m/golf	2700	25
30,7	**22**	**15**	KS	10	304	A4 paraatdoos m/golf	2000	25
30,8	**30**	**59**	KS	15	201			25
30,9	**25,4**	**23,9**	KS	10	201		1000	25
31,5	**8**	**23**	MA	15	201	archiefdoos		50
31,5	**13,5**	**72**	KS	15	201			25
31,6	**18,4**	**14,2**	KS	15	201		1350	30
32,5	**18,5**	**30,5**	KS	10	201			25
32,5	**25**	**8**	KS	10	RO	62 hoogte 20/80 mm	1200	25
32,5	**28**	**9**	KS	10	201		500	25
32,7	**30**	**8,2**	KS	10	201	RLH76440		25
33	**27**	**8**	KS	10	RO	64 hoogte 5/80 mm	1200	25
33	**29**	**19**	KS	15	201		1000	25
33	**29,5**	**10**	KS	10	201		1000	25
33,5	**19,5**	**6,3**	KS	10	201			25
33,5	**28,5**	**9,5**	KS	10	201		675	25
34	**24**	**13**	KS	15	201	A4+	1000	25
34	**24**	**26**	KS	15	201	A4+	1000	25
34	**26**	**7,5**	KS	10	BU	4 hoogte 5/75 mm	1020	25
34	**28**	**9,5**	KS	10	201	76138	600	25
34	**29,7**	**9,5**	KS	10	201			25
34,4	**19,6**	**19,2**	KS	15	201	212800		30
34,7	**19,5**	**6,3**	KS	10	201			25
35	**11**	**47**	KS	15	203			25
35	**13**	**28,5**	KS	15	201			25
35	**17**	**17**	KS	15	201		1925	20
35	**20**	**25**	KS	15	201		1000	25
35	**25**	**10**	KS	15	201		1560	20

Binnenafmeting in cm. l.	b.	h.	kwal.	inh/ kg.*	type**	din/info Bedrukking	aant. p/ pallet	aant. p/pak
Vervolg vanaf **30 cm**								
35	**25**	**20**	KS	15	201		1000	25
35	**25**	**25**	KS	15	201		1040	20
35	**31,5**	**8,5**	KS	10	BU	5 hoogte 5/85 mm	600	25
35	**33**	**8,5**	KS	15	201		1250	25
35	**35**	**20**	KS	25	201		500	25
35	**35**	**35**	KS	15	201		400	20
35,5	**26**	**34**	KS	15	201	12 flessen doos		25
35,5	**26**	**34**	KS	15	911	doos + int. 4x3		25
35,5	**26,5**	**10**	KS	15	201			25
35,9	**26,9**	**6,2**	KS	15	201	RLH76439		25
36	**21**	**29**	KS	15	201			25
36	**36**	**7**	KS	15	201	Pijl / glas symbool		25
37	**18,5**	**7,5**	KS	15	201	RHL76194		25
37	**22**	**11**	KK	20	201	C/golf		20
37	**22,5**	**17,5**	KS	15	201			20
37	**27**	**16**	KS	15	201		1000	25
37	**28**	**14,2**	KS	15	201	Pallet 1080 st.		30
37	**29**	**8**	KS	10	RO	67 hoogte 5/80 mm	1200	25
37,3	**22,1**	**24**	KS	15	201	Flessen: 15x1L.		25
37,3	**22,1**	**24**	KS	15	201			25
37,5	**11**	**25,5**	KS	10	Gest	Archiefdoos W/bin		25
37,5	**22**	**11**	KS	15	201		1500	25
37,5	**27,5**	**5,8**	KS	15	911	0911TRAY		25
38	**12**	**24**	KS	15	201			30
38	**14**	**19**	KS	15	201			25
38	**19**	**30,5**	KS	15	201			25
38,2	**19**	**9,4**	KS	15	201			25
38,2	**21,1**	**7,4**	KS	15	201	RHL 76155		25
38,5	**21**	**24,5**	KK	15	200/422			30
38,5	**25,5**	**59**	KS	15	201			25
38,5	**38,5**	**31**	KK	20	201			20
39	**12**	**18**	KK	15	203			25
39	**21**	**15**	KS	15	201		1560	20
39	**24**	**33,5**	KS	15	201	AGF doos		25
39	**24**	**39,5**	KK	20	201	C/golf		30
39	**25,8**	**17**	KS	15	201			25
39,4	**39,4**	**29,4**	KS	15	701	Pool Box Lock-Bottom		20
39,5	**19**	**9,5**	KS	15	201			25
39,8	**34,1**	**106**	KS	15	201			25
39,9	**29,9**	**16,2**	KS	15	201		720	30
Lengte vanaf **40 cm**								
40	**40**	**11**	KS	20	201			20
40	**40**	**25**	KS	20	201	C/golf		20
40	**40**	**40**	KS	20	201		200	20
40,2	**23,3**	**7,5**	KS	20	201			25
40,5	**13**	**25,5**	KK	25	201			25
40,5	**25**	**21**	KS	20	201			30
41	**25**	**25**	KS	20	201		800	25
41,5	**24,5**	**7,7**	KS	20	201			25
41,7	**17,8**	**18,7**	KS	20	201			25
42,2	**30,2**	**30**	KS	20	201		550	25
42,5	**27**	**14**	KK	25	216/202			30
42,5	**26**	**20**	KS	20	201			30
42,5	**30**	**24**	KS	20	201	A3 doos	400	25

* De inhoud in kg. is theoretisch en afhankelijk van het product.
** Voor type: zie pagina 7

Kwaliteit: **KS** enkele golf BRUIN standaard
KK enkele golf BRUIN zwaar
MA Massief karton

VERVOLG ENKELE GOLF - BRUIN

Binnenafmeting in cm. l.	b.	h.	kwal.	inh/ kg.*	type**	din/info Bedrukking	aant. p/ pallet	aant. p/pak
Vervolg vanaf **40 cm**								
42,5	**30,5**	**8,5**	KS	10	BU	6 hoogte 5/85 mm	600	25
42,8	**31,9**	**21,7**	KS	20	201	A3 doos		25
43	**12**	**0,6**	KS	15	404			25
43	**26**	**53**	KK	25	201	pijl, glas, paraplu		15
43	**30**	**20**	KS	20	200	1 kant kleppen		30
43,5	**32,5**	**46**	KK	25	201	A3+ doos		20
44	**17**	**5,5**	KS	20	760		1200	20
44	**30,5**	**39**	KK	20	201		400	20
44,2	**33,1**	**46,3**	KK	25	201	C/golf		20
45	**30**	**30**	KS	20	201	A3+ doos	1000	20
45	**32**	**51**	KS	20	201			25
45	**35**	**15**	KS	20	201	C/golf	400	20
45,5	**32**	**8**	KS	10	RO	68 hoogte 5/80 mm	800	25
46	**17,5**	**34**	KK	25	201			25
46	**18,2**	**7,7**	KS	20	201	RHL76095		25
46	**28**	**56,5**	KK	25	201			20
46	**29**	**3**	KS	20	401	kruisdoos		30
46	**46**	**30**	KS	20	201	C/golf	180	20
46,8	**15,6**	**13,6**	KS	20	201	korte klep	1650	25
47	**24**	**11,8**	KS	20	201			25
47	**25**	**7,5**	KS	20	201	RHL 76197		25
47	**34**	**26**	KS	20	201		500	25
47	**34**	**37**	KS	20	201		250	25
48	**28**	**27**	KS	20	201	C/golf	400	20
48	**39**	**18,5**	KS	20	201	symbool mes		23
49	**22**	**11,5**	KS	20	201			15
49	**23,5**	**11**	KS	20	201	1 hoogte rillijn	1100	25
49,5	**34,5**	**21**	KK	25	312	2 handgrepen		25
Lengte vanaf **50 cm**								
50	**30,5**	**20**	KS	20	312	201/453	600	25
50	**35**	**20**	KS	20	201	C/golf	400	20
50	**40**	**30**	KK	25	701	C/golf	100	20
50	**43**	**20,5**	KK	20	201		500	25
50	**50**	**35**	KS	20	201	C/golf	200	20
50	**50**	**50**	KS	20	201	C/golf	200	10
50,6	**34,7**	**21,5**	KS	20	201	110-0945-00		20
51	**48,5**	**57**	KK	25	201		300	10
51,5	**13**	**50,5**	KS	20	203			25
52	**30**	**30**	KS	20	201	C/golf	400	25
52	**37**	**54**	KS	20	201		300	30
52,5	**14,5**	**26**	MA	20	203			25
53,5	**29**	**29**	KKz	30	201	2 pijlen		20
53,5	**30,5**	**14,5**	KS	20	201		520	20
54	**54**	**47,5**	KK	20	201		250	10
55	**30**	**30**	KS	20	201	lichte enkele		25
55	**32,5**	**37,3**	KS	20	201	Kwal: KK	550	25
55	**37,5**	**120,8**	KS	20	201			5
55,1	**37**	**54**	KS	20	201			20
56	**46**	**24,6**	KS	20	201		500	25
57	**44**	**25**	KS	20	201			25
58	**37**	**59**	KS	20	201		225	25
58	**38**	**38**	KK	25	201	C/golf	220	20
58	**53**	**48**	KS	20	201	liggende golf		10
58	**58**	**15,5**	KK	25	201		240	20
58,5	**48,5**	**53**	KK	25	201	handgreep in klep		15
59	**16**	**28,5**	KK	25	201			20
59	**38,5**	**31**	KK	25	201		280	20
59	**38,5**	**68**	KS	20	201			10
59	**39**	**22,5**	KK	25	209	verkorte kleppen	480	30
59	**39,2**	**59,2**	KS	20	201			10

Binnenafmeting in cm. l.	b.	h.	kwal.	inh/ kg.*	type**	din/info Bedrukking	aant. p/ pallet	aant. p/pak
Vervolg vanaf **50 cm**								
59	**46,5**	**29**	KK	25	201	C/golf ZWAAR	225	25
59	**48**	**53**	KS	20	201	handgreep in klep		15
59	**49**	**49**	KK	25	201	C/golf		15
59	**50**	**41**	KS	20	201			30
59,2	**39,2**	**11,8**	KS	25	201		600	30
59,2	**39,2**	**18,7**	KKz	30	201	C/golf		15
59,4	**38**	**138,5**	KS	20	201			5
59,5	**16**	**10**	KS	25	201		720	20
Lengte vanaf **60 cm**								
60	**31**	**39,5**	KS	30	201	C/golf	200	20
60	**40**	**15**	KS	30	201	C/golf	400	20
60	**40**	**38**	KK	35	201	C/golf	200	20
61	**60**	**30**	KS	30	201	C/golf	200	20
61	**60**	**60**	KS	30	201	C/golf	200	20
61	**61**	**36**	KK	30	201		200	25
61,7	**44,9**	**117**	KS	30	201			10
65	**56**	**57**	KS	30	201			20
68	**68**	**43**	KK	30	201		220	10
69,5	**49**	**18**	KKz	40	201	C/golf		20
Lengte vanaf **70 cm**								
73,3	**40,2**	**7,4**	KK	35	201			30
76	**53**	**57**	KS	30	201	C/golf	200	10
76,5	**21,5**	**28**	KS	30	201			25
77	**38**	**53**	KS	30	201	C/golf	200	15
78	**38,5**	**50**	KK	35	201	C/golf		15
78	**56**	**35**	KS	30	201			15
78,5	**38**	**24,5**	KK	35	201	C/golf		15
79	**58,5**	**40,5**	KK	35	201	liggende golf		25
79	**59**	**67**	KK	35	201	pijl, glas, paraplu		15
Lengte vanaf **80 cm**								
80	**50**	**40**	KS	30	201	C/golf	200	10
83	**34**	**50**	KS	30	201			20
83	**50**	**34,2**	KS	30	201		200	30
90	**15,5**	**5,5**	KK	35	201		1100	25
99	**12,5**	**98**	KK	35	201			10
99	**15**	**6**	KS	30	412	overslaande klep		25
119	**112**	**8**	KS	30	425	Tray 8 cm hoog		5

* De inhoud in kg. is theoretisch en afhankelijk van het product.
** Voor type: zie pagina 7

WIST U DAT?

MILIEUBEWUST EN DUURZAAM PRODUCEREN VAN PAPIER

De moderne Europese papierfabrieken hebben de laatste jaren veel maatregelen op milieugebied getroffen. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Zo hebben ze hun energieverbruik weten te reduceren door gebruik te maken van warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Ook op het gebied van afvalverwerking en hergebruik van oud papier is veel vooruitgang geboekt. Het aantal chloorvrije en gebleekte papiersoorten neemt met de dag toe. Bij productie van papier wordt naast pulp veel water gebruikt. Dit water wordt door toepassing van waterzuiveringsinstallaties opnieuw gebruikt.

GEBRUIK VAN PULP EN OUD PAPIER DOOR DE PAPIER- EN KARTONINDUSTRIE

Product	oud papier	nieuwe pulp
Golfkarton	95%	5%
Massief karton	85%	15%
Pakpapier	75%	25%
Sanitair papier	70%	30%
Kranten papier	70%	30%
Druk, schrijf en Copieer papier	2%	98%

Kwaliteit: **KS** enkele golf BRUIN standaard
KK enkele golf BRUIN zwaar
KKZ enkele golf Bruin zwaar +

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

TYPE 200



TYPE 215



TYPE 330



TYPE 421



TYPE 440



TYPE 201



TYPE 216



TYPE 401



TYPE 422



TYPE 444



TYPE 202



TYPE 301



TYPE 402



TYPE 423



TYPE 471



TYPE 203



TYPE 305



TYPE 404



TYPE 425



TYPE 701



TYPE 204



TYPE 312



TYPE 405



TYPE 426



TYPE 711



TYPE 209



TYPE 314



TYPE 409



TYPE 427



TYPE 210



TYPE 315



TYPE 412



TYPE 428



TYPE 714



TYPE 211



TYPE 320



TYPE 420



TYPE 429



TYPE 911



STOCKBOX

GOLFKARTONNEN DOZEN
ENKELE GOLF - WIT

Binnenafmeting in cm. l.	b.	h.	kwal.	inh/ kg.*	type**	din/info Bedrukking	aant. p/ pallet	aant. p/pak
Lengte vanaf **15 cm**								
15	**12,5**	**2**	WK	10	STA	CD-Doosje gestanst		50
16	**10**	**15**	WK	10	713	Toonbankdoos +		25
16,6	**14,6**	**9,1**	WK	10	711	Zwaar massief, Lock-Bottom		150
16,6	**14,6**	**11,1**	WK	10	711	Zwaar massief, Lock-Bottom		150
17	**12**	**12**	WK	10	201		3000	25
Lengte vanaf **20 cm**								
20	**20**	**20**	WK	10	201		1500	25
22,8	**15,1**	**31,4**	WK	10	201			25
23,5	**19,5**	**19,5**	WK	10	201		1980	30
25	**14,7**	**32,3**	WK	10	201		1200	30
25	**14,7**	**33,3**	WK	10	201		1200	30
25	**16**	**25**	WK	10	201	met 2 handgrepen		25
25	**20**	**8,5**	WK	10	201			30
25	**25**	**25**	WK	10	201		1000	25
25,8	**17,2**	**28,8**	WK	10	201			25
27	**5,5**	**2,8**	WK	10	440			50
27	**21,6**	**7**	WK	10	201			25
27	**22**	**3**	WK	10	428	GOLF // LENGTE	2000	25
29,7	**23,7**	**2**	WK	10		Max. brievenbus hoogte 2cm	1100	50
Lengte vanaf **30 cm**								
30	**10**	**2**	WK	10	404			100
30	**10**	**62**	WK	10	201			25
30	**10**	**92**	WK	10	201			25
30,3	**22,6**	**7**	WK	10	201			25
32	**19**	**25**	WK	10	404			25
32,1	**26,5**	**5,1**	WK	10	201	ringbanddoos	1200	50
32,7	**25,3**	**2,8**	WK	10		tapse toeslagmap	2000	100
33	**16,5**	**7,5**	WK	10	201		1620	30
34	**9**	**9**	WK	10	427	voor 1 fles	2400	25
34	**9**	**9**	WK	10	427	Wijndoos BLAUW 1		50
34	**19**	**9**	WK	10	427	voor 2 flessen		25
34,5	**20,5**	**9**	WK	10	201			30
35	**20**	**12**	WK	10	201		1320	22
35	**24**	**1**	WK	10	Ges	Envelopdoos met		50
35	**25**	**28**	WK	10	201		1000	25
35,1	**11,3**	**25,5**	WK	10	201	Folio archiefdoos	1100	25
37	**27,5**	**12**	WK	10	201		600	20
37,3	**22,1**	**24,1**	WK	10	201	Flessend. excl. interieur		20
37,5	**11**	**25,5**	WK	10	201	Archiefdoos		25
37,5	**20**	**24**	WK	10	201		1200	30
37,5	**24,5**	**20**	WK	10	201		1100	25
37,5	**28,2**	**20,5**	WK	10	201			30
38	**26,4**	**26**	WK	10	711	verkorte b. klep 55		15
38	**29**	**11,7**	WK	10	201			25
38	**29**	**29**	WK	10	201		400	20
38	**30,6**	**36,6**	WK	10	201		500	25

Binnenafmeting in cm. l.	b.	h.	kwal.	inh/ kg.*	type**	din/info Bedrukking	aant. p/ pallet	aant. p/pak
Vervolg vanaf **30 cm**								
38	**31,5**	**7**	WK	10	201	570600	800	25
38	**32**	**38**	WK	10	201	201/203 gat in klep		25
38	**38**	**53**	WK	10	201	201/203 gat in klep		25
38,4	**28,4**	**18,2**	WK	10	201			25
38,5	**18,5**	**16,5**	WK	10	210	met scheurstrip	480	20
38,6	**30**	**24,5**	WK	15	429	Archiefdoos m.	320	20
38,6	**30,1**	**24,5**	WK	10	201	Archiefdoos	120	20
38,8	**25,5**	**11**	WK	10	201			25
38,8	**28,8**	**11,4**	WK	10	201			25
39	**28,5**	**11**	WKz	15	201	C/golf		25
39,4	**29,2**	**19**	WK	10	201	met scheurstrip		30
39,4	**19,5**	**14**	WK	10	201			25
38,5	**28,5**	**78,4**	WK	10	201	handgr. korte	500	25
39,4	**14,9**	**19,5**	WK	10	201		1200	30
39,4	**19,3**	**19,5**	WK	10	201		1320	30
39,4	**24,4**	**23,8**	WK	10	201		660	30
Lengte vanaf **40 cm**								
40	**30**	**20**	WK	15	201			30
40	**30**	**20**	WK	15	201	Gemarmerd		30
40	**35**	**30**	WK	15	201		500	25
41	**24,5**	**24,5**	WK	15	201	met 2 handgrepen		25
41	**31,5**	**17,5**	WK	15	320			25
44,7	**25,1**	**6,4**	WK	15	201			25
47,3	**25**	**13,5**	WK	15	201			24
48	**37**	**18,2**	WK	15	201	Witte doos met handgrepen		25
48,5	**26**	**18,5**	WK	15	201		900	30
49,5	**33,5**	**49,5**	WK	15	201	pijl, glas		30
Lengte vanaf **50 cm**								
50	**30**	**24,5**	WK	15	201			33
52,5	**19,5**	**29,5**	WK	15	201		440	20
52,8	**36,2**	**50**	WK	15	201			25
58	**38**	**24**	WK	15	201			25
58,5	**37**	**16**	WK	15	423	Tray		25
Lengte vanaf **60 cm**								
79,5	**9,5**	**4**	WK	20	405	5 kant huls + 2		10
Lengte vanaf **100 cm**								
129,5	**9,5**	**4**	WK	25	405	5 kant huls + 2		10
Lengte vanaf **150 cm**								
153	**61**	**22**	WK	25	201			25
179	**9,5**	**4**	WK	25	405	5 kant huls + 2		10

* De inhoud in kg. is theoretisch en afhankelijk van het product.
** Voor type: zie pagina 7

Kwaliteit: **WK** enkele golf WIT
WKz enkele golf WIT zwaar +
MA Massief karton

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

GOLFKARTONNEN DOZEN
DUBBELE GOLF - BRUIN

Binnenafmeting in cm. l.	b.	h.	kwal.	inh/ kg.*	type**	din/info Bedrukking	aant. p/ pallet	aant. p/pak
Lengte vanaf **10 cm**								
13	x **13**	x **2**	AE	30	402			25
15	x **10**	x **10**	AE	30	201		1920	15
15	x **15**	x **15**	AE	30	201		2160	15
15	x **15**	x **65**	AE	30	201			10
18,5	x **9,5**	x **15**	AE	30	201	Valse ril		20
Lengte vanaf **20 cm**								
20	x **10**	x **10**	AE	30	201		1920	15
20	x **20**	x **20**	KKz	30	201	KKz C/golf	1080	20
22	x **22**	x **16**	AE	30	201			20
23,4	x **21,4**	x **59,4**	AE	30	201			15
23,4	x **23,4**	x **21**	AE	30	201	BE/golf	720	20
24	x **24**	x **39**	AE	30	201			15
25	x **15**	x **10**	AE	30	201	BE/golf	1800	15
25	x **19**	x **7**	AE	30	402	Schuimverp.		25
25	x **20**	x **15**	AE	30	201		990	15
26	x **23**	x **13**	AE	30	201		800	20
26,5	x **21,5**	x **7,5**	AE	30	201		900	20
27	x **20**	x **7,5**	AE	30	201			20
28	x **21,5**	x **5**	AE	30	201	BE/golf		20
28	x **22**	x **11**	AE	30	201		1280	20
28,5	x **21**	x **11**	AE	30	201		480	20
28,5	x **21,5**	x **8,5**	AE	30	201			15
28,5	x **22,5**	x **15,5**	AE	30	201		780	20
28,5	x **22,5**	x **17**	AE	30	201			15
29	x **21,5**	x **9**	AE	30	201		480	10
Lengte vanaf **30 cm**								
30	x **25**	x **25**	AE	30	201		480	15
30	x **30**	x **30**	AE	30	201		480	15
30,5	x **22**	x **25**	AE	30	201		600	15
31,4	x **24,4**	x **7,5**	AE	30	201			15
32	x **25**	x **20**	AE	30	201		600	15
35	x **35**	x **30**	AE	30	201		240	15
35,8	x **35,8**	x **43,8**	AE	30	201			15
36,5	x **28,5**	x **17,5**	AE	30	201			15
37	x **36,5**	x **43**	AEz	40	201	EC/golf		10
37,2	x **24,8**	x **29,7**	AE	30	201	Binnenzijde wit		20
37,5	x **23,5**	x **20**	AE	30	201	handgrepen op		10
37,5	x **28,4**	x **26**	AE	30	201			15
38	x **12**	x **23,5**	AE	30	201			15
38	x **23**	x **25**	AE	30	201			15
38	x **28,2**	x **17,5**	AE	30	201			20
38	x **28,3**	x **16,8**	AE	30	201	210073	540	20
38	x **38**	x **20**	AE	30	201			15
39	x **27**	x **2**	AE	30	201			15

Binnenafmeting in cm. l.	b.	h.	kwal.	inh/ kg.*	type**	din/info Bedrukking	aant. p/ pallet	aant. p/pak
Lengte vanaf **40 cm**								
40	x **22**	x **17**	AE	35	201		520	10
40	x **22**	x **39**	AE	35	201			10
40	x **30**	x **20**	AE	35	201		420	15
40	x **40**	x **25**	AE	35	201		210	15
40	x **40**	x **40**	AE	35	201		120	15
41	x **29**	x **48,5**	AE	30	201	zwaar		10
41,4	x **29,4**	x **11,5**	AE	30	201			10
42	x **20**	x **20**	AE	35	201	bedr. M3098 op korte klep		20
42,5	x **21,5**	x **7,5**	AE	35	201			20
44	x **20**	x **33**	AE	35	201		480	15
44	x **34**	x **15**	AE	35	201			15
45	x **13,3**	x **35,5**	AE	40	203			15
45	x **35**	x **15**	AE	35	201		240	15
45	x **35**	x **79**	AE	40	203			10
46	x **32**	x **40**	AE	35	201	be golf	180	20
46	x **35**	x **40**	AE	35	201	be golf	180	20
47	x **36,5**	x **41**	AEz	45	201	EC/golf		10
48,3	x **32**	x **35,8**	AE	40	201	Verhuisdoos Nr. 4	180	10
48,6	x **31**	x **41,5**	AE	35	201			15
49	x **22**	x **34**	AE	40	201			15
49	x **30,5**	x **29**	AE	35	201		240	15
49	x **30,5**	x **58**	AE	35	201		120	15
Lengte vanaf **50 cm**								
50	x **31**	x **10**	AE	35	201		450	15
50	x **31**	x **20**	AE	35	201		300	15
50	x **31**	x **30**	AE	35	201		300	15
50	x **31**	x **41**	AE	35	201		240	10
50	x **38**	x **24**	AE	35	201			15
50	x **40**	x **40**	AE	40	201	Verhuisdoos Nr. 8	120	10
50	x **50**	x **30**	AE	35	201		135	15
50	x **50**	x **35**	AE	35	201		120	10
50	x **50**	x **50**	AE	35	201		120	10
53,5	x **39**	x **30,4**	AE	35	201			15
55	x **37**	x **57**	AE	35	201			10
55,4	x **27,8**	x **20,2**	AE	40	201			30
56	x **48,5**	x **22**	AE	35	201			10
56	x **56**	x **91,5**	AE	35	312	doos + deksel	50	10
57	x **42**	x **20,6**	AE	35	201		120	15
57	x **42**	x **20,6**	AE	35	201			15
57,5	x **48**	x **29,5**	AE	35	201	2 handgrepen	150	10
57,8	x **28,8**	x **27,8**	AE	35	201			15
58	x **25,5**	x **27**	AE	35	201			10
58	x **38**	x **9**	AE	35	201		320	20
58	x **52,5**	x **82**	AE	35	201			10
58,5	x **28,5**	x **37**	AE	35	201			15

* De inhoud in kg. is theoretisch en afhankelijk van het product.
** Voor type: zie pagina 7

Kwaliteit: **AE** Dubbele golf BRUIN standaard
AEz Dubbele golf BRUIN zwaar +
KKz Enkele golf BRUIN zwaar +

VERVOLG DUBBELE GOLF BRUIN

Binnenafmeting in cm. l.	b.	h.	kwal.	inh/ kg.*	type**	din/info Bedrukking	aant. p/ pallet	aant. p/pak
Vervolg vanaf **50 cm**								
59	**38,5**	**31**	KK	20	201			20
59	**46,5**	**29**	KK	20	201	C/golf zwaar		25
59,2	**39,2**	**18,7**	KK	20	201	C/golf enkel zwaar		25
59,5	**21,5**	**32**	AE	35	201			15
59,5	**48**	**30,8**	AE	35	201			15
59,6	**55,4**	**31**	AE	35	201	Pijlen, glas, paraplu		10
Lengte vanaf **60 cm**								
60	**24**	**11**	AE	40	201			15
60	**30**	**30**	AE	40	201		240	10
60	**30**	**40**	AE	40	201		120	15
60	**50**	**25**	AE	40	201		120	10
60,5	**37**	**48**	AE	40	201	2 kl gaten+symbool	120	15
61	**45,5**	**31**	AE	40	201		120	15
61	**52**	**60,5**	AE	40	201			10
61	**60**	**60**	AE	40	201	Met handgrepen	120	10
62	**40**	**58**	AE	40	201			15
62,5	**31**	**34,5**	AE	40	201		105	15
64	**40**	**20**	AE	40	201		240	10
66	**26**	**101**	AE	40	201			10
66	**55**	**35**	AE	40	201		120	15
68	**21**	**24,8**	AE	40	201			20
69,5	**49**	**18**	KKz	20	201	C/golf enkel zwaar		20
Lengte vanaf **70 cm**								
70	**56**	**53**	AE	40	201			10
70	**56**	**60**	AE	40	201		120	10
72	**20**	**20**	AE	40	201			15
72	**35**	**30**	AE	40	201	handgrepen aan korte zijden;		15
72	**37**	**23**	AE	40	201		120	15
75	**30**	**25**	AE	40	201		240	10
75	**46**	**15,5**	AE	40	201			15
75	**50**	**15**	AE	40	201		120	10
75	**50**	**30**	AE	40	201		150	10
76	**50**	**45**	AE	40	201/203	Met handgrepen		10
77,7	**27,7**	**57,2**	AE	40	201	met 2 handgrepen		15
78	**58**	**55**	AEz	50	201		120	10
78,5	**59,3**	**65**	AE	50	201		135	10
Lengte vanaf **80 cm**								
80	**50**	**41**	AE	50	201		150	10
80	**50**	**66**	AE	50	201			5
80	**60**	**60**	AE	50	201		120	10
84	**59**	**36,6**	AE	50	201	BE/golf		15
85	**30**	**30**	AE	40	201			15
86,6	**18,1**	**18,7**	AE	40	201			15
93,5	**54**	**13**	AE	50	422		265	10
95	**50**	**55**	AE	50	201		120	10
96	**59**	**174**	AE	50	200	1 kant kleppen		5
97	**70**	**118**	AE	40	201			10
Lengte vanaf **100 cm**								
100	**30**	**25**	AE	50	201			15
105	**20**	**17**	AE	40	201			15
105	**55**	**35**	AE	50	201			5
117	**97**	**88,2**	AE	70	320	teleskoopdoos		10
118	**78**	**80**	AE	50	201		105	10
119	**79**	**15**	AE	50	452	Tray		10
119	**79**	**20**	AE	50	452	Tray		5
119	**99**	**20**	AE	50	452	Tray		5
120	**71**	**120,5**	AE	40	201			10
122	**73**	**33**	AE	50	201			10

* De inhoud in kg. is theoretisch en afhankelijk van het product.
** Voor type: zie pagina 7

GOLFKARTONNEN DOZEN DUBBELE GOLF - WIT



Binnenafmeting in cm. l.	b.	h.	kwal.	inh/ kg.*	type**	din/info Bedrukking	aant. p/ pallet	aant. p/pak
Lengte vanaf **10 cm**								
18,5	**18,5**	**30,5**	WE	30	201	Voorzien van handgrepen		20
20,7	**20,7**	**31**	WE	30	201		500	25
24	**24**	**36**	WE	30	201		540	15
28,4	**23,4**	**26**	WE	30	201			15
Lengte vanaf **30 cm**								
31,5	**29**	**14,5**	WE	30	201			15
32,5	**25,5**	**18,5**	WE	30	201		750	15
33,2	**24,1**	**41**	WE	30	201		250	25
34	**24**	**15**	WE	30	201		900	25
34,7	**22,8**	**17,1**	WE	30	201	BE/golf		20
36,5	**28,5**	**24,5**	WE	30	201			25
37,5	**27,5**	**15**	WE	30	201		540	15
38,1	**25,6**	**21,3**	WE	30	201			25
38,4	**28,5**	**18**	WE	30	201			15
38,5	**28,5**	**62**	WE	30	201			15
39	**28**	**20**	WEz	30	201	EC/golf		10
39	**28,5**	**11**	WK	30	201	C-golf, zwaar		25
39,1	**29,1**	**11**	WE	30	201	pal 240	240	15
Lengte vanaf **40 cm**								
40	**26,5**	**11**	WE	50	201		480	10
40	**30**	**20**	WE	35	201			25
40	**30**	**20**	WEz	40	201	Zwaar		25
41,1	**31,5**	**18,5**	WE	35	201		210	15
43,5	**32**	**24,3**	WE	35	201		300	30
47	**33**	**17**	WE	35	201		300	25
53	**40**	**17,5**	WE	35	201	BE/golf		20
55,8	**21**	**12,2**	WE	35	201		405	15
57	**42**	**20,6**	WE	35	201			15
57	**45,9**	**34,3**	WE	40	201			10
58	**38**	**15,5**	WE	35	201	BE/golf		30
58,2	**25,5**	**39**	WE	35	201			25
58,7	**38,7**	**50,6**	WE	35	201	BE/golf		15
Lengte vanaf **60 cm**								
74,5	**28**	**57,5**	WE	40	201	BE/golf	200	20
78,2	**38,2**	**12,6**	WE	35	201	Gemarmerd		15
80	**40**	**145**	WE	35	201			10
Lengte vanaf **100 cm**								
133,5	**16,5**	**16,5**	WE	50	471			10

Kwaliteit:
AE Dubbele golf BRUIN standaard
AEz Dubbele golf Bruin zwaar +
WE Dubbele golf WIT standaard
KKz Enkele golf BRUIN zwaar +

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

GOLFKARTONNEN DOZEN CONTAINER KWALITEIT



Binnenafmeting in cm. l.	b.	h.	kwal.	inh/ kg.*	type**	din/info	aant. p/ pallet	aant. p/pak
41	x 29	x 48,5	AC3	200	201			10
48	x 36	x 23	AC3	200	201		180	10
50	x 50	x 35	AC3	200	201		100	10
55	x 40	x 15	AC3	200	201		180	10
55,5	x 55,5	x 72	AC5	300	201			10
60	x 40	x 40	AC3	200	201	voor houtvezelpal-		10
60	x 60	x 20	AC4	250	201		90	10
62,5	x 36	x 10,8	AC3	200	201		180	10
65	x 30	x 85	AC3	200	203			5
70	x 35	x 95	AC3	200	203			5
78	x 58	x 60	AC3	200	201			5
80	x 60	x 40	AC3	200	201	voor houtvezelpal-	100	5
112	x 110	x 147	AC3	200	200		50	5
114	x 68	x 154	AC3	200	201		50	5
118	x 78	x 64,2	AC3	200	201	voor houtvezelpal-	50	5
118	x 78	x 109	AC3	200	201	voor houtvezelpal-	50	5
125	x 75	x 128	AC3	200	201		50	5

GOLFKARTONNEN VOORRAADPLATEN

✓ DIVERSE MOGELIJKHEDEN:

- Afdekplaten voor pallets
- Tussenplaten voor betere palletstabilisatie
- Omwikkelen of beschermen van producten.
- Platen bv. in dozen

Golfkartonen platen Enkele golf			
Afmetingen (mm.)			Omschr.
148	x	210	A5
200	x	700	
210	x	298	A4
297	x	420	A3
300	x	700	
305	x	225	
350	x	800	
400	x	600	
400	x	800	
420	x	594	A2
500	x	600	
580	x	500	
594	x	841	
780	x	1180	europallet
800	x	1200	europallet
841	x	1189	A0
916	x	1000	
1000	x	1200	blokpallet
Golfkarton Dubbel (Export)			
800	x	1200	europallet
1000	x	1200	blokpallet
Andere afmetingen op aanvraag			

Kwaliteit: **AC3** Dubbele golf Containerdoos BRUIN zwaar +
AC4 Dubbele golf Containerdoos BRUIN zwaar ++
AC5 Dubbele golf Containerdoos BRUIN zwaar +++

* De inhoud in kg. is theoretisch en afhankelijk van het product.
** Voor type: zie pagina 7

MASSIEF EN DUPLEX

Binnenafmeting in cm. l.	b.	h.	kwal.	inh/ kg.*	type	din/info	aant. p/pak
Lengte vanaf **1 cm**							
3	x 2,8	x 14	AD		201	Acetaat	700
3,7	x 3,3	x 13,2	WD	1	201		500
Lengte vanaf **10 cm**							
11	x 7,8	x 8	WD	1	713		640
11,5	x 1,7	x 5,2	WD	1	211		500
12	x 5,7	x 12	WD	1	713		370
12	x 8	x 13,5	WD	1	713		280
12	x 10	x 40	MA	2	219		125
12,5	x 11	x 8	AD	1	215		400
14	x 12,5	x 8	WD	1	713		50
14,3	x 9,3	x 12	AD	1	713		250
14,6	x 6	x 3	WD	1	215		50
15	x 4,8	x 15	WD	1	713		25
16,6	x 14,6	x 9,1	MWz	10	711	Massief kartonnen doos Wit	150
16,6	x 14,6	x 11,1	MWz	10	711	Massief kartonnen doos Wit	150
17	x 14,1	x 17	WD	1	215		175
18	x 12	x 4,5	MA	2	713	Massiefkarton Bruin 600 gr.	325
18	x 12	x 5	MA	2	713	Massiefkarton Bruin 600 gr.	250
18	x 12	x 7	MA	2	713	Massiefkarton Bruin 600 gr.	175
18	x 12	x 8	MA	2	713	Massiefkarton Bruin 600 gr.	225
18,5	x 6	x 11	WD	1	713	Wit Duplex á 320 st per doos	320
Lengte vanaf **20 cm**							
20,7	x 7,1	x 12,5	WD	1	713		300
21	x 3,5	x 39	WD	1	210		180
21	x 11,2	x 11,2	GD	1	713		25
21	x 15	x 4,3	WD	1	760	A5 doos	140
21,5	x 3,7	x 30	WD	1	210		175
25,5	x 4,5	x 34,6	WD	1	210	in doos ovaalvenster	150
Lengte vanaf **30 cm**							
30	x 8	x 13	DU	1	713		25
31	x 14,8	x 12,3	WD	1	201		25
31,5	x 8	x 23	AD	1	201		50
52,5	x 14,5	x 26	MA	25	201	Wit massief	25
59	x 39	x 13	MA	2	301		20

DOZEN-VERLAGER



Dozenverlager		
Art. nr.	Type	Omschrijving
6993000	GF-236	Dozenverlager

BESCHERMENDE VERPAKKINGEN

MINIPAC
(FILM FIXATIE VERPAKKING)

Golfkarton gestanst vel met zelfklevende 40 micron LDPE folie.

✓ Zelfklevende sluiting
✓ Veilige afdichting met zelfklevende tape
✓ Gemakkelijk te openen met tear strip

Art. nr	Afmeting	Aant. p/pak
023501220020A	23,5 x 12,2 x 2 cm	25 st

QUICKBOX
(FILM FIXATIE VERPAKKING)

Golfkarton gestanst verpakking met zelfklevende speciale 60 micron LDPE folie.

✓ Zelfklevende tape voor goede afdichting en geschikt voor retour zending
✓ Gemakkelijk te openen dmv tear strip ook na tweede verzending
✓ Stevige randbescherming

Art. nr	Afmeting	Aant. p/pak
014001100050A	14 x 11 x 5 cm	20 st
019001500070A	19 x 15 x 7 cm	20 st
020000800025A	20 x 8 x 2,5 cm	25 st
030001900040A	30 x 19 x 4 cm	20 st

LAP-PACK
(FILM FIXATIE VERPAKKING)

Speciale verpakking voor het verzenden van 17" of 19" LapTop's voorzien van 80 micron LDPE folie en beschermende binnenverpakking.

✓ Goede buffering door speciale binnenverpakking
✓ Rondom ruimte voor extra accessoires

Art. nr	Afmeting	Aant. p/pak
033002860080A	33 x 28,6 x 8 cm	10 st
044003220092A	44 x 32,2 x 9,2 cm	10 st
054803580120A	54,8 x 35,8 x 12 cm	10 st

MULTIBOX
(FILM FIXATIE VERPAKKING)

Golfkarton gestanst vel met zelfklevende 60 micron LDPE folie voor een goede fixatie van uw product.

✓ Goede buffering door speciale binnenverpakking

Art. nr	Afmeting	Aant. p/pak
017001400090A	17 x 14 x 9 cm	20 st
022001700090A	22 x 17 x 9 cm	20 st
030502220090A	30,5 x 22,2 x 9 cm	20 st

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

BOEKVERPAKKING (WIKKELVERPAKKING)

Deze GIGAWELL heeft een prima bescherming van uw product dankzij buffers. Variabele hoogte en lengte. Met zelfklevende sluiting.

		Binnenafmeting in cm.				
Art.nr.	Type	Lengte	Breedte	Variabele Hoogte	DIN	Aantal p/pak
9026083	GF53	23	16,5	2 tot 8 cm	A5	25 st.
9026085	GF58	30,2	21,5	1,5 tot 10 cm	A4	25 st.
9026086	GF60	31	25	2 tot 10 cm	A4+	25 st.
9026089	GF65	35	32	2 tot 10 cm		25 st.
9026092	GF68	45,5	32	1,5 tot 10 cm	A3	25 st.

WIKKELVERPAKKING

Deze boekverpakking heeft een prima bescherming dankzij buffers.
Variabele hoogte en lengte. Met zelfklevende sluiting.

Art.nr.			Binnenafmeting in cm.			DIN	Aantal p/pak
Testliner	Kraft	Wit	Lengte	Breedte	Variabele Hoogte		
9069200			12,6	14,7	1 tot 4 cm	CD	25 st.
9069210	9069310	9069410	15,5	21,7	1 tot 5 cm	A5	25 st.
9069220	9069320	9069420	16,5	24,5	2 tot 7 cm	A5+	25 st.
9069230	9069330	9069430	18,5	27	2 tot 6 cm		25 st.
9069240	9069340	9069440	21,5	30,2	2 tot 7,5 cm	A4	25 st.
9069250	9069350	9069450	25	32,5	2 tot 7,5 cm	A4+	25 st.
9069260	9069360	9069460	27	33	2 tot 7,5 cm	A4++	25 st.
9069270		9069470	29	37	2 tot 7,5 cm		25 st.
	9069370		32	32	1 tot 8 cm		25 st.
9069280	9069380		32	45,5	2 tot 5,5 cm	A3	25 st.

BRIEVENBUSDOOSJES

		Binnenafmeting in cm.			
Art.nr.	Type	L	B	H	DIN	Aantal p/pak
016501200028M	MA 447	16,5	12	2,8 cm	A6	75 st.
025501600028M	MA 447	25,5	16	2,8 cm	A5+	75 st.
030502200028M	MA 447	30,5	22	2,8 cm	A4++	75 st.
035002500028M	MA 447	35	25	2,8 cm	A5+	75 st.
Met zelfklevende sluiting						
026001700028M	MA 447	26	17	2,8 cm	A5	25 st.
035002500029M	MA 447	35	25	2,8 cm	A4+	25 st.

POSTDOZEN

		Binnenafmeting in cm.				
Art.nr.	Type	L	B	H	DIN	Aantal p/pak
014000900030A	WK 429	14	9	3 cm.		25 st.
015001000040A	WK 429	15	10	4 cm.	A6	25 st.
015001000060A	WK 429	15	10	6 cm.	A6	50 st.
016001100040A	WK 427	16	11	4 cm.	A6+	50 st.
017001300110A	WK 429	17	13	11 cm.		25 st.
020001400060A	WK 429	20	14	6 cm.		25 st.
022001600090A	WK 429	22	16	9 cm.	A5	25 st.
023001400040A	WK 429	23	14	4 cm.		25 st.
023001400070A	WK 429	23	14	7 cm.		25 st.
026001900100A	WK 429	26	19	10 cm.		25 st.
031002200028A	WK 427	31	22	2,8 cm.	A4	100 st.
031002200060A	WK 429	31	22	6 cm.	A4	25 st.
031002400050A	WK 429	31	24	5 cm.	A4+	25 st.
033003000080A	WK 429	33	30	8 cm.		25 st.
034502450090A	KS 427	34,5	24,5	9 cm.	A4++	25 st.

MAGAZIJNBAKJES VAN GOLFKARTON

Deze golfkartonnen magazijnbakjes zijn in 3 afmetingen verkrijgbaar. Type B is aan de binnenzijde gecoat en biedt daarmee goede bescherming tegen olie en vet.

		Binnenafmeting in cm.					
Art.nr.	**Type**	**Lengte**		**Breedte**		**Hoogte**	**Aantal p/pak**
9026110	B	27,5	x	10	x	11 cm	50 stuks
Stapelbare magazijnbakjes met handgreep							
9026150	S1	26	x	19	x	14 cm	50 stuks
9026160	S2	36	x	29	x	14 cm	50 stuks

VERHUISPAKKET

Het verhuispakket bestaat uit 30 originele verhuisdozen, te beladen tot 40 kg. Alsmede 1 rol luchtkussenfolie voor bescherming van kwetsbare producten. Tevens tape, handdozensluiter en 1 merkstift.

Art. nr	Type	Aantal	Afmeting/Omschrijving
048303200358E	VerBox 4	30 st.	afm. 48,3 x 32 x 35,8 cm
7190200	Tape PP	3 st.	Tape PP, 50 mm x 66 mtr Bruin.
7000003	H-180	1 st.	Handdozensluiter
5250000	Rol	1 st.	Luchtkussenfolie 50 cm x 50 mtr.
9118000	Nr-10	1 st.	Viltstift Zwart

Oud poststempel uit 1945. Toen werd er al reklame gemaakt om afvalstoffen te bewaren voor hergebruik

UW OVERCOMPLETE NIEUW VERPAKKINGSMATERIAAL IS GELD WAARD!!!

Vermeij koopt al meer dan 60 jaar nieuw overcompleet verpakkingsmateriaal. Het staat bij u in de weg en neemt dure magazijnruimte in beslag. Wij zorgen ervoor dat het verpakkingsmateriaal weer een nieuwe verpakkingsbestemming krijgt. Wij zijn geïnteresseerd in alle verpakkingsmaterialen van golfkarton, papier, kunststof, hout en apparaten.

VOORDELEN:

- Uw verpakking is geld waard (Elke hoeveelheid, afgehaald en snelle financiële afwikkeling).
- Vermeij geeft deze verpakking weer een 2e mogelijkheid.
- Wordt niet vernietigt of afgevoerd als oud papier.
- Milieu vriendelijk, en duurzaam
- Vermindering CO_2 en energie besparend.
- Voor U, minder dure magazijnruimte.

Informeert u eens naar deze duurzame mogelijkheden.
Tel: 0347-371664 dhr. P.H. Teunen

DRUKWERK-, ARCHIEF-, CD- & RINGBANDDOZEN

Binnenafmeting in cm. l.	b.	h.	kwal	inh/ kg.*	type	din/info	aant. p/ pallet	aant. p/pak	Foto
Drukwerkdozen A5									
22	15	12	KS	10	201	A5 doos	2250	25	A
22	15	25	KS	10	201	A5 doos		25	A
22	16	17	KS	10	201	A5+ doos	2000	25	A
22,8	15,3	24,6	KS	10	201	A5+ doos	1980	30	A
Drukwerkdozen A4									
30	21	18,5	KS	10	320	A4 deksel 10 cm		20	A
30	21	28,5	KS	10	320	A4 deksel 10 cm		20	A
30	21,7	5	KS	10	201	A4	1800	25	A
30	21,7	10	KS	10	201	A4	1800	25	A
30	21,7	12	KS	10	201	A4	2100	25	A
30	21,7	15	KS	10	201	A4	1800	25	A
30	21,7	20	KS	10	201	A4	1800	25	A
30	23	30	KS	10	201	A4+	1200	25	A
30,3	22,6	7	KS	15	201	A4		25	A
30,5	21	10,5	KS	15	201	A4		25	A
30,7	22	5,5	KS	10	304	A4 paraatds m/golf	3100	25	A
30,7	22	11	KS	10	304	A4 paraatds m/golf	2700	25	A
30,7	22	15	KS	10	304	A4 paraatds m/golf	2000	25	A
30,8	21,5	7,4	KS	15	402	A4 boekverpakking		25	A
34	21	9	KS	15	201	A4+		20	A
34	24	13	KS	15	201	A4+	1000	25	A
34	24	26	KS	15	201	A4+	1000	25	A
Drukwerkdozen A3									
42,5	30	24	KS	20	201	A3 doos	400	25	
43,5	32,5	46	KK	25	201	A3+ doos		20	
45	30	30	KS	20	201	A3+ doos	1000	20	
Archiefdozen									
31,5	8	23	MA	15	201			50	B
37,5	11	25,5	KS	10	Gest.	Wit binnen		25	B
37,5	11	25,5	WK	10	Gest.	Wit buiten		25	B
38,5	31	23,5	KS	15	201	Archiefdoos		25	B
CD-verpakkingen									
14,5	13	1,5	KK	15	300	1 cd	4500	50	C
14,7	12,5	14,7	KS	10	RO	1-5 cd	4000	25	C
21,3	14	12,5	KS	10	713	20 cd's		20	C
25,4	14,6	3,2	KS	10	748	6 cd's		15	C
25,4	14,6	6,2	KS	10	713	12 cd's met plaat		20	C
25,4	14,6	6,4	KS	10	713	12 cd's		20	C
Ringband-/Multomapdozen									
28	5	33	KS	10	203		2250	25	D
28	8	33	KS	10	201		2250	25	D

A - DRUKWERKDOZEN

B - ARCHIEFDOOS

voor 1 CD

voor 6 CD's

C - CD-VERPAKKINGEN

D - RINGBANDDOOS

DRUKWERKDOZEN MET LOCK-BOTTOM EN ZELFKLEVENDE SLUITING

Verzenddoos met zelfsluitende bodem, deksels volledig overlappen, met zelfklevende sluiting en scheurstrook om de doos te openen, ingestelde hoogte, PF35 en PF40 * en * met variabele hoogte.

Type	afmeting	kwal	inh/ kg.*		Din	pal	p/pak
PF-10	16 x 13 x 7 cm	KS	15	Lock bottom		3200	20 st.
PF-20	21,3 x 15,3 x 10,9 cm	KS	15	Lock bottom	A5 doos	1980	20 st.
PF-26	21 x 18 x 13 cm	KS	15	Lock bottom	A5 + doos	1560	20 st.
PF-30	23 x 16 x 8 cm	KS	15	Lock bottom	A5++ doos	2000	20 st.
PF-33	26 x 22 x 13 cm	KS	15	Lock bottom		1100	20 st.
PF-35*	30,5 x 21,5 x 14-22 cm	KS	15	Lock bottom	A4	880	20 st.
PF-40*	31 x 23 x 8-16 cm	KS	15	Lock bottom	A4 doos	800	20 st.
PF-41	31 x 23 x 11 cm	KS	15	Lock bottom	A4 doos	800	20 st.
PF-42	31 x 23 x 16 cm	KS	15	Lock bottom	A4 doos	800	20 st.
PF50	34,5 x 25,6 x 13 cm	KS	15	Lock bottom	A4+ doos	800	20 st.
PF-60	40 x 26 x 25 cm	KS	15	Lock bottom	A3 doos	440	20 st.

* De inhoud in kg. is theoretisch en is afhankelijk van het product

KS enkele golf BRUIN standaard
KK enkele golf BRUIN zwaar
WK enkele golf WIT
MA massief karton

STOCKBOX *SYSTEEMDOZEN*

GREENPACK PALLETBOXEN

✓ **RUIMTEBESPAREND**
De nestbare pallets en containerdozen nemen leeg weinig ruimte in. Ze kunnen gemakkelijk per heftruck worden getransporteerd.

✓ **MAATWERK**
Indien gewenst maken wij de containerdoos op maat, in ieder aantal, in dubbel of driegolven karton (zie ook Vermeij Maatwerk; pag. 17)

Doos + pallet		Binnenafmeting in cm.						
Art.nr.	Type goedkeuring	Lengte		Breedte		Hoogte	Kwal:	Draag-vermogen
057003700430P	X 60/Y 75/Z 85	57	x	37	x	43	UN	85 kg
	Incl. Pallet F44	60	x	40				250 kg
077005700550P	X106/Y150/Z200	77	x	57	x	55	UN	200 kg
	incl. Pallet F66	80	x	60				500 kg
078005800550P	Doos	78	x	58	x	55	EXP	150 kg
	incl. Pallet F66	80	x	60				500 kg
078005800600P	Doos	78	x	58	x	60	AC3	350 kg
	incl. Pallet F66	80	x	60				500 kg
118007800642P	Doos	118	x	78	x	64,2	AC3	350 kg
	incl. Pallet F86	120	x	80				350 kg
118007800800P	Doos	118	x	78	x	80	EXP	150 kg
	incl. Pallet F86	120	x	80				350 kg
118007801090P	Doos	118	x	78	x	109	AC3	350 kg
	incl. Pallet F86	120	x	80				350 kg

KWALITEIT
EXP = dubbele golf
AC3 = containerkwaliteit
UN = UN geteste verpakkingen

DRAAGVERMOGEN
Draagvermogen doos (theoretisch; draagvermogen doos is afhankelijk van inhoud en wijze van vervoer).

100% RECYCLEBAAR

PALLETBOXEN

Vermeij levert palletboxen in middelzware en zware kwaliteiten golfkarton. De afmetingen zijn afgestemd op palletafmetingen: 600 x 800mm, 800 x 1200mm en 1000 x 1200mm.
De bodem is voorzien van aangeplakte/gehechte hulzen voor draagbalken van golfkarton. De PB-Boxen zijn snel te monteren en gebruiksklaar zonder hulpapparatuur. Een palletdoos is gemaakt van 100% karton dus volledig recyclebaar.

		Binnenafmeting in cm.						
Art.nr.	Type	Lengte		Breedte		Hoogte	kwal:	Draag-vermogen
078505850580E	PB-BOX I	78,5	x	58,5	x	58	EXP	350 kg
118507850675E	PB-BOX II	118,5	x	78,5	x	67,5	EXP	650 kg

GOLFKARTONNEN VOORRAADPLATEN

Enkele golf golfkarton			
Afmetingen	Omschr.	Afmetingen	Omschr.
148 x 210 mm	A5	500 x 600 mm	1/4 blok
200 x 700 mm		580 x 500 mm	
210 x 289 mm	A4	594 x 841 mm	
267 x 420 mm	A3	800 x 1200 mm	eurp pal
300 x 700 mm		841 x 1189 mm	A0
305 x 225 mm		916 x 1000 mm	
350 x 800 mm		780 x 1180 mm	euro pal.
400 x 600 mm		1000 x 1200 mm	blok pal
400 x 800 mm	1/3 euro	Dubbel golfkarton (Export kwal.)	
420 x 594 mm	A2	800 x 1200 mm	euro pal.

✓ **DIVERSE MOGELIJKHEDEN:**

- Afdekplaten voor pallets
- Tussenplaten voor betere palletstabilisatie
- Omwikkelen of beschermen van producten.
- Platen bv. in dozen

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

MAATWERK

✓ Hoewel wij altijd 4.000.000 nieuwe golfkartonnen dozen op voorraad hebben kan het voorkomen dat het door u gewenste formaat daar niet tussen zit. In die gevallen kunnen wij elk gewenst formaat, in elke gewenste uitvoering en kwaliteit op maat maken.

Hiervoor gebruiken we geavanceerde technieken en machines, zodat aan elke vraag kan worden voldaan.

Onze succesvolle en razendsnelle specialiteit dankt haar succes aan vier factoren:

1 TALLOZE FORMATEN
Of het nu gaat om een enkele golfdoos van 10 x 10 x 10 cm of een 3-golven-containerdoos van 400 x 150 x 200 cm, wij produceren ze met hetzelfde gemak.

2 HOOGSTE KWALITEIT
Wij maken gebruik van de allerbeste materialen, in de meeste gevallen van leveranciers met een ISO-9001 certificaat. De buitenzijde van uw doos op maat is afgewerkt in een stevige kraftliner.

3 SNELLE SERVICE
U zult geen verschil merken met onze leveringen uit voorraad: ook ons maatwerk heeft u razendsnel in huis. Indien u 500 of meer dozen bestelt kunnen wij uw dozen bovendien bedrukken met een eigen tekst en/of logo of het RESY 3154-symbool.

4 GEAVANCEERDE TECHNIEK
Indien gewenst bedrukken wij uw doos in vier kleuren, inclusief fotografische afbeeldingen. Daarnaast bieden wij diverse afwerktechnieken, zoals het stansen van handgrepen, het toevoegen van interieurs en het maken van speciale verpakkingen.

EINDLOOS KARTON

Eindloos karton is een continu vel van golfkarton dat is gesneden en gevouwen als een waaier. Het is een ideale oplossing voor klanten die veel producten hebben met verschillende afmetingen en gebruik maken van een groot aantal verschillende verpakkingsspecificaties. Eindloos karton biedt een kosteneffectieve oplossing door u te helpen minder materiaal in uw verpakkingsmateriaal tegebruiken en uw voorraden te verminderen, omdat u minder formaten op voorraad te hoeft te hebben. Het biedt maximale flexibiliteit omdat het kan worden gebruikt voor het verpakken van verschillende producten in verschillende maten en hoeveelheden. Kan worden voorzien van vouwlijnen.

Voordelen:
- Minder voorraad - vervangt een groot aantal individuele verpakkingstypen
- Minder administratie - vereenvoudigde opslag, voorraadbeheer en bestelling
- Minder materiaalverbruik - minder extra vulmaterialen nodig
- Verminderde transportkosten en schade door een geoptimaliseerde bezettingsgraad van voertuigen
- Verkrijgbaar in verschillende breedtes - 300 tot 2400 mm
- Er kunnen perforatietape of plakband op aanvraag worden aangebracht
- 100% recyclebaar en vervaardigd uit een hernieuwbare bron



Markten
- Electronica
- Meubels
- Overige consumentengoederen
- Auto-industrie
- Overige industriële goederen

Technische specificatie (standaard):
- Geplooid elke 1200mm
- B-golf 3 mm: 350 plooien/stapel
- C-golf 4 mm: 250 plooien/stapel
- BC-golf 7 mm: 150 plooien/stapel
- EB-golf 4,2 mm: 225 plooien/stapel



DE BREDERE KANT VAN EEN DOZENFABRIKANT

DUURZAME BOSBOUW

Het gebruik van papier en karton als verpakkingsmateriaal is alom bekend. Golfkartonnen dozen in 1001 uitvoeringen en verpakkingspapieren worden al jaren gebruikt als verpakkingsmateriaal. Hoewel deze materialen door de jaren heen zijn aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd, is het basismateriaal hetzelfde gebleven. Om papier en karton te maken worden vezels (celstof) en oud papier gebruikt. Voor de productie van celstof worden diverse soorten vezelrijke naald en loofhoutsoorten gebruikt, die daarvoor speciaal in productiebossen worden aangeplant en worden ecologisch en duurzaam beheerd.

Het is een fabeltje dat voor de productie van papier en golfkarton gebruik zou worden gemaakt van tropisch hardhout. Deze houtsoort is namelijk totaal ongeschikt voor de productie van papierpulp. De meest gebruikte houtsoort is naaldhout, dat in zorgvuldig beheerde productie bossen in voornamelijk de Scandinavische landen en Noord Amerika voor de hout- en papierindustrie word geteeld. Voor iedere gekapte boom wordt in deze bosbouwgebieden een nieuwe boom geplant.

De bosbouw wordt duurzaam en wetenschappelijk benaderd met oog voor het milieu, een “productiebos” blijft daardoor jong en gezond. Nieuwe aanplant onttrekt veel CO2 aan in ruil voor zuurstof. Zij dragen bij aan het terugdringen van het broeikaseffect. Zo let men erop dat de grond niet verarmt en doet men onderzoek naar snelgroeiende boomsoorten. De eucalyptusboom is zo’n soort. Deze boom groeit snel en levert bovendien hoogwaardige houtpulp op. Wist u dat slechts 9% van de houtproductie wordt gebruikt voor de fabricage van papier?

PAPIER: EEN MILIEUVRIENDELIJK PRODUCT

Als we papier vanuit de holistisch perspectief bezien en alle aspecten van de levenscyclus beoordelen, komen we tot de volgende conclusie. Papier is een zuiver natuurlijk en milieuvriendelijk product. Het wordt gemaakt van vezelrijk hout, een grondstof die zich eindeloos vernieuwd. Bij de productie van hout wordt het behoud van de biologische diversiteit in het oog gehouden. De productie uitstoot, vergeleken met eerdere werkmethoden, zo klein mogelijk gehouden. Er is een trend naar steeds meer gesloten productieprocessen. De producten zijn onschadelijk in gebruik. Papier kan vele malen gerecycled worden en is biologisch afbreekbaar.

RECYCLING

In Nederland wordt ruim 80 % van het gebruikte papier en karton via diverse kanalen ingezameld, dat weer wordt gebruikt voor het maken van nieuw papier. Deze inzameling gebeurd sinds jaar en dag voornamelijk door de oud papier branche die weer zijn te recycle producten verkrijgt door inzameling van scholen, verenigingen, bedrijven, kantoren en inzamel organisaties.

VERMEIJ GEEFT UW NIEUW OVERCOMPLEET VERPAKKINGS-MATERIAAL EEN 2E LEVEN

Vermeij koopt al sinds eind jaren 40 van de vorige eeuw uw overcompleet nieuw verpakkingsmateriaal. In plaats dat dit overcompleet verpakkingsmateriaal bij het oud papier terecht komt zorgt Vermeij dat deze nieuwe ongebruikte verpakkingen weer een 2e leven krijgt door ze opnieuw voor gebruik in de markt te zetten. Daarmee is Vermeij het oudste bedrijf in Nederland dat deze methode heden ten dagen nog steeds vervuld. De vele voordelen zijn minder belasting van het milieu, minder productie kosten en CO2 uitstoot om weer nieuw papier te maken

RESY SYMBOOL

Als u exporteert naar Duitsland is het Resy symbool dat wordt gedrukt op golfkarton verpakkingsmateriaal van belang. Het Resy symbool duidt aan dat een transportverpakking ook daadwerkelijk gerecycleerd kan worden. Als een aanbieder in Duitsland van zijn transportverpakking af wil kan hij een bij een Resy aangesloten handelaar verzoeken het op te halen. Vermeij heeft bijna op alle standaard dozen het Resy symbool met ons registratie nummer gedrukt. Het Resy symbool kan op verzoek ook op onze productieverpakking worden gedrukt.

Zo is Vermeij al meer dan 70 jaar duurzaam bezig om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.

HOUTVEZELPALLETS PRESSWOOD

ISPM 15

Volgens de International Standard for Phytosanitary Measures (IPPC-ISPM), bevat spaanplaat materiaal geen enkele vorm van schadelijke ongedierte. Presswood pallets zijn hierdoor gevrijwaard van de IPPC-ISPM15 regulering. Presswood pallets worden aangemerkt als zijnde non-wood / manufactured wood. Dit biedt de zekerheid van een snelle en goedkope manier van invoeren.

26 landen hebben inmiddels de IPPC-ISPM invoerbepaling geïmplementeerd zoals: Australië, Brazilië, China, Canada, Mexico, USA en de EU. Voor elke zending op Presswood pallets dient een nieuw certificaat opgemaakt te worden. Deze certificaten kunnen kosteloos bij Vermeij B.V. (verkoop@vermeij.nl) aangevraagd worden, welke u dan per post of e-mail worden toegezonden.

- ✓ Geen spijkers, schroeven of andere gevaarlijke uitsteeksels.
- ✓ Geschikt om in te schroeven of nieten, bijvoorbeeld om een doos te monteren.

Art.nr.	Type	Omschrijving	afmeting	Tarra gewicht	Draag-vermogen
4065000	F 44.	4 voeten	60 x 40 cm	2,5 kg	250 kg
4066000	F 36	6 voeten	80 x 40 cm	3,5 kg	500 kg
4067000	F 66	6 voeten	80 x 60 cm	4,3 kg	500 kg
4067030	F 86	6 voeten	120 x 80 cm	7,0 kg	350 kg
4068000	F 8 LF1	9 voeten	120 x 80 cm	9,5 kg	900 kg
4068100	F 8 FL1S	9 voeten	120 x 80 cm	12 kg	1.250 kg
4069000	F 10 – 2	9 voeten	120 x 100 cm	15 kg	900 kg
4069010	F 11	9 voeten	114 x 114 cm	15 kg	900 kg



KUNSTSTOF PALLETS

Een wereld aan oplossingen voor verpakken en vervoeren. Vermeij is leverancier van kunststof en houtvezel pallets, Golfkartonnen containers, bakjes en kratjes. Het assortiment kunststof pallets is zeer breed van one way lichtgewicht pallets tot heavy duty pallets voor meermalig gebruik.

- ✓ Dankzij de open structuur gemakkelijk te reinigen.
- ✓ De pallet is niet poreus en absorbeert geen vloeistoffen.

Art.nr.	Type	Omschrijving	afmeting	Tarra gewicht	Draag-vermogen
4070100	A	4 voeten	60 x 40 cm	1,4 kg	350 kg
4070110	B Display	6 voeten	80 x 60 cm	3,9 kg	400 kg
4070120	C	9 voeten	120 x 80 cm	3,7 kg	350 kg
4070130	D	9 voeten	120 x 80 cm	5,6 kg	800 kg
4070150	E	9 voeten	120 x 100 cm	6,7 kg	1.000 kg



PALLETVOETEN

- ✓ Onmisbaar wanneer een doosformaat afwijkt van een palletformaat. Eenvoudig met strappingband vast te zetten. Belangrijk voor transport naar b.v. Australië, Brazilië, China en de VS.

Art.nr.	Type	Omschrijving	Hoogte palletvoet	Draagvermogen
4053000	A	Zwart	10,5 cm	250 kg

UN-VERPAKKINGEN

NO-NAIL KISTEN

RUIMTEBESPAREND

Onze spijkerloze kisten zijn volledig geprefabriceerd. U zet ze in enkele ogenblikken probleemloos in elkaar. 100 kisten nemen bij plano bewaring minder ruimte in dan 4 gewone kisten van hetzelfde formaat.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

De kisten zijn sterk, licht en glad van oppervlak.
De randen zijn voorzien van geprofileerd randstaal. U bent dus verzekerd van optimale bescherming. U zet de kisten in enkele ogenblikken in elkaar, dankzij de volledige prefabricatie.

Vervoer van gevaarlijke stoffen mag alleen dan plaatsvinden als er wordt voldaan aan de etikettering, verpakking, voorschriften en eisen die zijn opgenomen in het ADR-verdrag.

UN NO-NAIL KISTEN				
	Afmeting in cm.	Dikte mm.	Tarra gew.	
	L. B. H.			UN Keurmerk
B	16 x 16 x 32	4	1,2 kg	4D X 9 /Y 12 /Z 16
B	18,5 x 18 x 18,5	4	1,0 kg	4D X 10 /Y 14 /Z 19
B	28,8 x 28 x 18,5	4	1,9 kg	4D X 23 /Y 31 /Z 43
B	38,8 x 38 x 38,8	4	3,3 kg	4D X 54 /Y 71 /Z 96
B/pal	58 x 38,8 x 38,5	6	6,0 kg	4D X 69 /Y 89 /Z118
B/pal	58 x 38,8 x 56,8	4	5,5 kg	4D X 79 /Y 99 /Z128
B/pal	78 x 58,8 x 58,5	6	12,0 kg	4D X166 /Y212 /Z282

NO-NAIL KISTEN				
	Afmeting in cm.	Dikte mm.	Tarra gew.	
	L. B. H.			
B	18,8 x 18 x 18,5	4	1 kg	
B	18,8 x 18 x 28,5	4	1,3 kg	
B	18,8 x 18 x 38,5	4	1,6 kg	
B	28 x 18,8 x 18,5	4	1,2 kg	
B	28 x 18,8 x 28,5	4	1,6 kg	
B	28 x 18,8 x 38,5	4	1,9 kg	
B	37,8 x 28,6 x 18,3	5	2,2 kg	
B	37,8 x 28,6 x 28,3	5	2,8 kg	
B	37,8 x 28,6 x 38,3	5	3,4 kg	
B	37,8 x 28,6 x 48,3	5	4 kg	
B	38,6 x 37,8 x 18,3	5	2,7 kg	
B	38,6 x 37,8 x 28,3	5	3,4 kg	
B	38,6 x 37,8 x 38,3	5	4,0 kg	
B	38,6 x 37,8 x 48,3	5	4,7 kg	
B/pal	57,8 x 38,6 x 28,3	5	4,4 kg	
B/pal	57,8 x 38,6 x 38,3	5	5,2 kg	
B/pal	57,8 x 38,6 x 48,3	5	6 kg	
B/pal	77,7 x 58,4 x 28,1	6	7,8 kg	
B/pal	77,7 x 58,4 x 38,1	6	9 kg	
B/pal	77,7 x 58,4 x 48,1	6	10 kg	
B/pal	78,8 x 58,8 x 44,3	5	18 kg	
B/pal	78,8 x 58,8 x 64,3	5	19,2 kg	
B	115 x 75 x 67	6	34 kg	
B/pal	118,8 x 78,8 x 44,3	5	29,5 kg	
B/pal	118,8 x 78,8 x 64,3	5	32,4 kg	
B/pal	118,8 x 78,8 x 84,3	5	35,3 kg	
B/pal	118,8 x 98,8 x 84,3	5	40,4 kg	

B/pal Deze kisten passen op een presswood pallet.
Zie blz. 19 Pallets
B 3 delen, bestaande uit: romp, deksel, bodem
Vraag naar de mogelijkheden voor maatwerk en bedrukking van deze kisten.

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

UN-DOZEN 4G EN 4GV

Gevaarlijke stoffen moeten in een goede, sterke en beschermende verpakking zitten. Deze verpakking moet UN-gekeurd zijn. De keuring gebeurt volgens de door de UN (United Nations) opgestelde keuringsnorm. Elke verpakking moet zijn voorzien van een opgedrukt UN-Keurmerk.

UN-dozen 4G		
Afmeting in cm.		UN Keurmerk
11.5 x 11.5 x 27	cm. UN #201 10	4G: X 2.8, Y 4.25
12.5 x 12.5 x 16	cm. UN/bc #201 15	4G: X 2.1
12.5 x 12.5 x 21	cm. UN/bc #201 15	4G: X 1.0
12.5 x 12.5 x 27	cm. UN/bc #201 20	4G: X 1.7
15 x 15 x 31	cm. UN/bc #201 20	4G: X 3.3
15.5 x 15.5 x 26.5	cm. UN/bc #201 20	4G: X 6, Y 9, Z 13
17.5 x 15.5 x 21.3	cm. UN/bc #201 10	4G: X 5, Y 8 Z 8
26 x 16 x 30	cm. UN/bc #201 20	4G: X 5, Y 7, Z 9
27 x 22 x 30	cm. UN/bc #201 10	4G: X 11, Y 14, Z 19
27.5 x 19.5 x 30	cm. UN/bc #201 10	4G: X 12, Y 20, Z 30
32 x 25 x 30	cm. UN/ac #201 10	4G: X 16, Y 20, Z 26
32.5 x 24.5 x 30	cm. UN/bc #201 10	4G: X 17, Y 25, Z 35
36 x 26 x 30	cm. UN/ab #201* 10	4G: X 21, Y 30, Z 40
39 x 39 x 43	cm. UN #201* 0	4G: X 43, Y 60, Z 70
42 x 42 x 48	cm. UN/ac #201 10	4G: X 28, Y 42 ,Z 63
43 x 31 x 30	cm. UN/ab #201* 10	4G: X 30 ,Y 40, Z 45
53.5 x 37.5 x 35	cm. UN/acb #201* 5	4G: X 48, Y 62
57 x 37 x 43	cm. UN/ab #201* 10	4G: X 60, Y75, Z 85
58 x 38 x 44	cm. UN/ac #201 10	4G: X 50, Y 62, Z 81
60 x 40 x 30	cm. UN/ac #201 10	4G: X 40 ,Y 52, Z 71
61 x 41 x 51	cm. UN/ac #201 10	4G: X 38, Y 57, Z 86
72.5 x 49.5 x 47	cm. UN/aac #201* 5	4G: X 48, Y 62
77 x 57 x 55	cm. UN/aac #201* 5	4G: X106, Y150, Z 200

UN-dozen 4GV	
Afmeting in cm.	UN Keurmerk
15.5 x 15.5 x 26.5 cm. UN/bc #201 20	4GV: X 4.5
26 x 16 x 30 cm. UN/bc #201 20	4GV: X 2.7
27 x 22 x 30 cm. UN/bc #201 10	4GV: X 5
32 x 25 x 30 cm. UN/ac #201 10	4GV: X 7
42 x 42 x 48 cm. UN/ac #201 10	4GV: X 24
58 x 38 x 44 cm. UN/ac #201 10	4GV: X 55
60 x 40 x 30 cm. UN/ac #201 10	4GV: X 22
61 x 41 x 51 cm. UN/ac #201 10	4GV: X 35
77 x 57 x 55 cm. UN/aac#201 5	4GV: X140

WAARSCHUWING:
Vervoer van gevaarlijke stoffen mag alleen dan plaatsvinden als er wordt voldaan aan de etikettering, verpakking, voorschriften en eisen die zijn opgenomen in het ADR-verdrag.

VERMICULITE ABSORBTIE MATERIAAL

Vermiculite is zeer licht en handig in gebruiken heeft absorberende eigeschappen. Vermiculite dient als opvulling van dozen en kisten bij het verpakken gevaarlijke materialen.

- ✓ Vermiculite voldoet aan de eisen voor transport van gevaarlijke goederen volgens de voorschriften van de “UN Dangerous Goods Regulation” (IATA, UPS, FEDEX, ICAO, IMP, ADR/SDR, etc…)
- ✓ Door zijn licht gewicht is vermiculite geschikt voor luchttransporten van bijtende en ontvlambare producten.
- ✓ Vermiculite absorbeert niet enkel vloeistoffen maar ook schokken. Alle objecten, van allerlei vormen, kunnen in vermiculite verpakt worden. Tevens een goed opvulmateriaal om uw producten te stabiliseren.
- ✓ Vermiculite is van nature inert, onbrandbaar en bovendien veilig in gebruik.

Art. nr.	Omschrijving
5262000	Vermiculite zak à 100 liter

ADR-IMO-LABELS

1 - Ontplofbare stoffen.

1 - Ontplofbare stoffen.

1.4G - Ontplofbare stoffen

1.4S - Ontplofbare stoffen

1.4D - Ontplofbare stofen

1.4N - Ontplofbare stoffen

2,2- Samengeperste gassen.

2,1 - Brandbare gassen.

2.3 - Giftige gassen

3.0 - Brandbare vloeistoffen.

4.1 - Brandbare vaste stoffen.

4.2 - Voor zelfontbranding vatbare stoffen.

4.3 - Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen.

5.1 - Oxiderende stoffen

5.2 - Organische peroxiden

6.1 Giftige stoffen

6.2 - Infectueuze stoffen

8.0 - Bijtende stoffen

9.0 - Diverse gevaarlijke stoffen.

9.0 - Diverse gevaarlijke stoffen met kaderlijn

Gelimiteerde hoeveelheid LQ etiket

Gelimiteerde hoeveelheid LQ etiket voor IATA

UN-Etiket te voorzien van UN-nummer

Millieugevaarlijke stoffen

1 - Ontplofbare stoffen met tekst: (Explosive)

2.1 - Brandbare gassen.

2.2 - Samengeperste gassen met tekst: (Non-Flammable)

2.2 - Samengeperste gassen met tekst: (Non-Flammable Gas)

2.3 - Giftige gassen met tekst: (Toxic Gas)

3.0 Brandbare vloeistoffen met tekst: (Flammable Liquid)

4.1 - Brandbare vaste stoffen met tekst: (Flammable Solid)

4.2 - Voor zelfontbranding vatbare stof: (Spontaneously Combustible)

4.3 - Stoffen die in contact met water brand-bare gassen ontwikkelen.

5.1 - Oxiderende stoffen met tekst: (Oxidizing Agent)

5.1 - Oxiderende stoffen met tekst: (Oxidizer)

5.2 - Organische peroxiden met tekst: (Organic peroxide)

6.1 - Giftige stoffen met tekst: (Tonic)

6.2 - Infectueuze stoffen met tekst: (Infectiouce)

6.1 - Giftige stoffen met kaderlijn

7.0 - Radioactive stoffen met tekst: (Radioactive)

7.0 - Radioactive stoffen met tekst: (Radioactive I)

7.0 - Radioactive stoffen met tekst: (Radioactive II)

7.0 - Radioactive stoffen met tekst: (Radioactive III)

7.7 - Radioactive stoffen met tekst (Fissile)

8.0 - Bijtende stoffen met tekst: (Corrosive)

8.0 Bijtende stoffen met kartellijn

9.0 - Diverse gevaarlijke stoffen

Alle UN Labels zijn verkrijgbaar in PAPIER of PE

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

GHS-STICKERS

GHS 1

GHS 1, 10 x 10 mm.
GHS 1, 20 x 20 mm.
GHS 1, 40 x 40 mm.

GHS 2

GHS 2, 10 x 10 mm
GHS 2, 20 x 20 mm
GHS 2, 40 x 40 mm.

GHS 3

GHS 3, 10 x 10 mm.
GHS 3, 20 x 20 mm.
GHS 3, 40 x 40 mm.

GHS 4

GHS 4, 10 x 10 mm.
GHS 4, 20 x 20 mm.
GHS 4, 40 x 40 mm.

GHS 5

GHS 5, 10 x 10 mm.
GHS 5, 20 x 20 mm.
GHS 5, 40 x 40 mm.

GHS 6

GHS 6, 10 x 10 mm.
GHS 6, 20 x 20 mm.
GHS 6, 40 x 40 mm.

GHS 7

GHS 7, 10 x 10 mm.
GHS 7, 20 x 20 mm.
GHS 7, 40 x 40 mm.

GHS 8

GHS 8, 10 x 10 mm.
GHS 8, 20 x 20 mm.
GHS 8, 40 x 40 mm.

GHS 9

GHS 9, 10 x 10 mm.
GHS 9, 20 x 20 mm.
GHS 9, 40 x 40 mm.

SHIPPING & ATTENTION STICKERS

90 x 50 mm. Rood fluor/zwart
Art. nr. 9083910 (v80)

150 x 60 mm. Wit/rood
Art. nr. 9083860 (v17)

100 x 100 mm. Wit/zwart/rood
Art. Nr. 9082100 (v0)

100 x 70 mm. Wit/zwart/rood
Art. Nr. 9082200 (v15)

130 x 35 mm. Rood, opdruk zwart
Art. nr. 9083885 (v6)

60 x 40 mm; Geel, opdruk/zwart
Art. nr.9083875 (v55)

40 x 20 mm; Rood fluor/zwart
Art. nr. 9083877 (v8)



80 x 100 mm; Wit/zwart
Art. nr. 9080000

90 x 50 mm. Groen, fluor opdruk zwart
Art. nr.9083895 (v78)

70 x 35 mm; Rood fluor opdruk/zwart
Art. nr. 9083925 (v12)

90x 40 mm; Rood fluor/zwart
Art. nr. 9083890 (v70)

80 x 100 mm; Wit/zwart
Art. nr. 9081000

60 x 150 mm. Wit, opdruk rood
Art. nr. 9083915 (v17)

70 x 20 mm; Rood, opdruk/zwart
Art. Nr. 9083930 (V42)

90 x 50 mm; Rood fluor/zwart
Art. nr. 9083920 (v14)

80 x 100 mm; Wit/zwart
Art. nr. 9082000

60 x 150 mm. Wit, opdruk rood
Art. nr. 9083870 (v4)

60 x 150 mm; Wit, opdruk/rood
Art. nr. 9083855 (v1)

60 x 30 mm; Rood fluor/zwart
Art. nr. 9083900 (v79)

90 x 50 mm; Blauw/zwart
Art. nr. 9083880 (v65)

50 x 130 mm. Rood, opdruk zwart
Art. nr. 9083865 (v3)

Ø 20 mm. Groen/zwart
Art. nr. 9083960 (v77)

Ø 65 mm. Oranje fluor/zwart
Art. nr. 9084070 (v148)

Ø 60 mm. Rood fluor/zwart
Art. nr. 9083965 (v76)

STICKERS

70 x 20 mm: Rood fluor, opdruk zwart
Art. nr. 9083990 (v71)



70 x 35 mm; Groen, opdruk zwart
Art. t. 9084110 (v132)

60 x 40 mm; Geel fluor/zw
Art. nr. 9084125 (v129)

60 x 40 mm: Rood fluor/zw
Art. nr. 9084135 (v120)



60 x 25 mm. Groen, opdruk zwart
Art. nr. 9084060 (v157)

100 x 50 mm; Groen, opdruk/zw
Art. nr. 9084005 (v66)



100 x 70 mm; Geel fluor/zwart
Art. nr. 9083955 (v87)

100 x 70 mm; Oranje/zw
Art. nr. 9083985 (v72)

70 x 20 mm; Wit, opdruk rood
Art. nt. 9083945 (v90)

60 x 25 mm;Oranje fluor/zwart
Art. nr. 9084055 (v159)

100 x 70 mm; Geel fluor/zwart
Art. nr. 9084140 (v119)

100 x 70 mm. Oranje fluor/zw
Art. nr. 9083987 (v74)

70 x 20 mm. Rood fluor/zwart
Art. nr. 9084100 (v134)

70 x 45 mm. Wit/rood
Art. nr. 9084055 (v133)

100 x 70 mm. Rood fluor/zw
Art. nr. 9084095 (v136)

160 x 100 mm. Oranje fluor/zw
Art. nr. 9084145 (v122)

70 x 20 mm. Rood fluor/zwart
Art. nr. 9084080 (v143)

195 x 100 mm. Oranje fluor/zwart
Art. nr. 9084015 (v50)

200 x 150 mm. Oranje fluor/zw
Art. nr. 9084000 (v67)

200 x 150 mm. Geel/zw
Art. nr. 9084010 (v57)

150 x 50 mm. Rood fluor/zwart
Art. nr. 9083950 (v89)

Δ 80 Geel/zwart
Art. nr. 9084035 (v40)

83 x 60 mm. Wit/rood
Art. nr. 9084025

200 x 150 mm. Groen/zwart
Art. nr. 9084020 (v49)

60 x 40 mm. Groen/zwart
Art. nr. 9084120 (130)

125 x 50 mm. Oranje fluor/zw.
Art. nr. 9083090 (v137)

Δ 80 Geel/zwart
Art. nr. 9084050 (v19)

70 x 45 mm. Wit/rood
Art. nr. 9084065 (v153)

40 x 20 mm. Oranje fluor/zwart
Art. nr. 9084940 (v10)

210 x 140 mm. Geel fluor/zw.
Art. nr. 9084130 (v128)



150 x 50 mm. Rood fluor/zw.
Art. nr. 9083145 (v73)

Δ 80 Geel/zwart
Art. nr. 9084040 (v39)

200 x 150 mm. Rood/zwart
Art. nr. 9084015 (v50)

70 x 35 mm. Wit/rood
Art. nr. 9084115 (131)

100 x 100 cm. Wit/zwart
Art. nr. 9084220 (v62)

70 x 35 mm. Geel/zwart
Art. Nr. 7600320 (v41)



45 x 70 mm. Geel/zwart
Art. Nr. 7600300 (v38)

160 x 100 mm. Wit/rood
9084215 (v61)

200 x 90 mm. Wit/rood
Art. nr. 9084210 (v60)

160 x 100 mm. Wit/rood
Art. nr. 9084205 (v59)

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

STICKERS

100 x 30 mm. Geel/zwart
Art. nr. 9084325 (v147)

105 x 150 mm Wit/zwart/rood
Art. nr. 9084280 (v123)

135 x 135 mm. Groen/zwart
Art. nr. 9084245 (v81)

120 x 90 mm. Blauw/zwart
Art. nr. 9084355 (v161)



110 x 80 mm. Wit/rood
Art. nr. 9084285 (v124)

150 x 60 mm. Wit/rood
Art. nr. 9083860 (v17)

74 x 118 mm. Wit/zwart/rood
Art. nr. 9084150 (v36)

150 x 70 mm. Rood fluor/zwart
Art. nr. 9084335 (v151)

100 x 70 mm. Wit/rood
Art. nr. 9084310 (v141)



120 x 90 mm. Rood fluor/zw.
Art. nr. 9084330 (149)

110 x 10 mm. Wit/zwart
Art. nr. 9084185 (v52)

75 x 120 mm. Wit/zwart
Art. nr. 9084165 (v46)

155 x 105 mm. Rood fluor/zwart
Art. nr. 9084315 (v142)

100 x 70 mm. Wit/oranje
Art. nr. 9084225 (v63)

100 x 70 mm. Wit/blauw
Art. nr. 9084265 (v85)

110 x 40 mm. Wit/zwart
Art. nr. 9084185 (v52)

100 x 160 mm. Rood fluor zwart
Art. nr. 9084155 (v44)

100 x 50 mm. Wit/rood
Art. nr. 9084170 (v47)

200 x 150 mm. Wit/rood
Art. nr. 9084300 (v139)

100 x 70 mm. Wit/paars
Art. nr. 9084230 (v64)

110 x 40 mm. Wit/zwart
Art. nr. 9084180 (v51)

100 x 70 mm. Wit/rood
Art. nr. 9084340 (v152)

160 x 75 mm. Wit/rood
Art. nr. 9084200 (v58)

100 x 90 mm. Wit/rood
Art. nr. 9084190 (v53)

100 x 70 mm. Wit/rood
Art. nr. 9084175 (v48)

100 x 50 mm. Groen fluor/zwart

Art. nr. 9084305 (v140)

100 x 70 mm. Wit/rood

Art. nr. 9084350 (v160)

135 x 135 mm. Oranje fluor/ zwart
Art. nr. 9084250 (v82)

100 x 70 mm. Wit/groen

Art. nr. 9084235 (v65)

100 x 70 mm. Wit/rood

Art. nr. 9084310 (v141)

105 x 150 mm Wit/zwart/rood
Art. nr. 9084280 (v123)

110 x48 mm Wit/zwart/rood
Art. nr. 9084240 (v75)

100 x 90 mm. Wit/zwart
Art. nr. 9084190 (v53)

140 x 90 mm. Wit/rood
Art. nr. 9084215 (v61)

125 x 160 mm. Wit/zwart/rood
Art. nr. 9084295 (v135)

100 x 50 mm. Wit/zwart/rood
Art. nr. 9084275 (v121)

160 x 75 mm. Wit/rood
Art. nr. 9084270 (v117)

DISPENCERS VOOR STICKERS OP ROL



Art. Nr.	Omschrijving
9079075	Dispencer 12 cm. breed
9079000	Dispencer 12,5 cm. breed
9078000	Dispencer 25 cm. breed.

LABELS

Kartonnen labels: 200 grams manillakarton met gat van ø 7 mm., 2 afgeschuinde en 2 rechte hoeken.

KARTONNEN LABELS

VOORZIEN VAN VERSTERKT GAT Ø 7 MM

Art. nr.	kleur	Afmeting	verp. Eenh.
4078000	Bruin, 200 gr.	5 x 2,5 cm.	1000 st.
4078100	Bruin, 200 gr.	6 x 3 cm.	1000 st.
4078200	Bruin, 200 gr.	7 x 3,5 cm.	1000 st.
4078300	Bruin, 200 gr.	8 x 4 cm.	1000 st.
4078400	Bruin, 200 gr.	9 x 4,5 cm.	1000 st.
4078500	Bruin, 200 gr.	10 x 5 cm.	1000 st.
4078600	Bruin, 200 gr.	11 x 5,5 cm.	1000 st.
4078700	Bruin, 200 gr.	12 x 6 cm.	1000 st.
4078800	Bruin, 200 gr.	13 x 6,5 cm.	1000 st.
4078900	Bruin, 200 gr.	14 x 7 cm.	1000 st.
4079000	Bruin, 200 gr.	15 x 7 cm.	1000 st.
4079100	Bruin, 200 gr.	16 x 8 cm.	1000 st.



(kleurenwaaier)

Deze PVC labels zijn bestand tegen alle weersinvloeden. Kunnen met een bindmateriaal of labelhaak aan het product bevestigd worden.

PVC LABELS DIKTE 0,2 MM

Art. nr.	kleur	Afmeting	verp. Eenh.
4077724	Zwart	10 x 6 cm	1.000 st.
4077725	Grijs	10 x 6 cm	1.000 st.
4077726	Lichtgrijs	10 x 6 cm	1.000 st.
4077727	Wit	10 x 6 cm	1.000 st.
4077728	Donkerblauw	10 x 6 cm	1.000 st.
4077729	Middenblauw	10 x 6 cm	1.000 st.
4077730	Lichtblauw	10 x 6 cm	1.000 st.
4077731	Paars	10 x 6 cm	1.000 st.
4077732	Rood	10 x 6 cm	1.000 st.
4077733	Oranje	10 x 6 cm	1.000 st.
4077734	Geel	10 x 6 cm	1.000 st.
4077735	Donkergroen	10 x 6 cm	1.000 st.
4077736	Middengroen	10 x 6 cm	1.000 st.
4077737	Lichtgroen	10 x 6 cm	1.000 st.
4077738	Bruin	10 x 6 cm	1.000 st.



Voor een goede bevestiging van uw labels.

LABELHAKEN EN LUPOLLEN (RATTENSTAARTJES)

art. nr.	kleur	afmeting	verp. Eenh.
Labelhaken			
4079580	metaal	klein	1000 st.
4079590	metaal	groot	1000 st.
Lupollen (rattenstaartjes)			
4079500	Transparant	12 cm. Lang	1000 st.
4079520	Transparant	22 cm. Lang	1000 st.
4079540	Blauw	22 cm. Lang	1000 st.
4079545	Geel	22 cm. Lang	1000 st.
4079550	Groen	22 cm. Lang	1000 st.
4079555	Rood	22 cm. Lang	1000 st.

WATERVAST

Sneldrogende watervaste inkt en zware hardfiber schrijfpunt. Geschikt voor het beschrijven van labels, kantoor, magazijn, inpak-afdeling e.d.

MERKSTIFTEN (YOKEN)

Art. nr.	Type	schrijf breedte	kleur
9118000	nr. 10	1- 2,5 mm.	Zwart
9120000	nr. 10	1- 2,5 mm.	Rood
9121000	nr. 10	1- 2,5 mm.	Groen
9123000	nr. 10	1- 2,5 mm.	Blauw
9124000	nr. 100	7-15 mm.	Zwart
9125000	nr. 100	7-15 mm.	Rood

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

GESCHENKVERPAKKING

PAPIEREN DRAAGTASSEN

Papieren draagtassen zijn milieu vriendelijk en 100 % recyclebaar. Geven een bijzondere verkoopwaarde. Kunnen in diverse afmetingen en kleuren/design geleverd worden. Papieren draagtassen zijn ideaal voor het feestelijk verpakken van al uw producten. Ze zijn ook ontzettend handig om uw producten te vervoeren.

Kijk voor een uitgebreid overzicht en vele andere geschenkverpakkingen op onze website. www.vermeij.nl

Kraft Blauw

Kraft bruin

Kraft zwart

Kraft zilver

Kraft wit

Kerstballen

Twist blauw

Twist bruin

Twist zwart

Twist zilver

Twist wit

Twist roze

TC groen

Twist ivore

Twist groen

Twist classic oranje

Twist classic l. blauw

Twist classic gold

Topline geschenk

TC rood

Classic oranje

TC donker groen

Classic lichtblauw

Twist licht groen

Topkraft rood

Topkraft kerst

Topkraft Kerst blauw

Topline wit

Topline kl. sterren rood

Topline gr. sterren rood

Flowers

Topkraft takken

Kraft wit groot

Draagtas bruin groot

Kraft wit klein

Kerstman 1

Bottle bag zwart

Bottle bag blauw

Bottle bag rood

Bottle bag groen

Kraft kerstboom

Kerstman 2

GESCHENKVERPAKKING

HOUTWOL

Art.nr	Type	kleur	verp. Eenh.
5261000	Baal	Naturel	40 kg
5261005	Baal	Naturel	20 kg

100% RECYCLEBAAR

100% RECYCLEBAAR

SizzlePak
The best gift wrap is in the box

Decoratief opvulmateriaal

DECORATIEF OPVULMATERIAAL

OPVULMATERIAAL

SizzlePak® is een bijzonder opvulmateriaal gemaakt van papier, gevouwen in zigzag-vorm en gesneden in smalle strookjes. SizzlePak® wordt kant en klaar geleverd en is onmiddelijk te gebruiken, zonder verspilling van tijd en materiaal. SizzlePak® wordt zeercompact geleverd. Tijdens de productie wordt het met kracht in de doos geperst. Wanneer het uit de doos wordt gehaald, krijgt het zijn oorspronkelijke volume weer terug.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

SizzlePak® kent vele toepassingsmogelijkheden. Voor relatiegeschenken, speelgoed, porselein, kerstpakketten en andere producten die vragen om een stijlvolle presentatie is SizzlePak® de oplossing.

TALRIJKE VOORDELEN SIZZLEPAK

- Vrijwel stofvrij
- 100% biologisch afbreekbaar
- Milieuvriendelijk
- Biedt een efficiënte bescherming
- Schoon en makkelijk in gebruik
- Economisch verpakt

KLEUREN

SizzlePak® is verkrijgbaar in 29 kleuren.

Type	kleur	verp. Eenh.
011	Naturel (kraft)	5 / 10 kg
511	Yellow	5 / 10 kg
072	Sky Blue	5 / 10 kg
123	Pink	5 / 10 kg
200	White	5 / 10 kg
023	Cool Grey	5 / 10 kg
535	Cream	5 / 10 kg
024	Deep Red	5 / 10 kg
148	Cognac	5 / 10 kg
086	Lilac	5 / 10 kg
048	Orange	5 / 10 kg
077	Turquoise	5 / 10 kg
063	Green	5 / 10 kg
029	Bright Red	5 / 10 kg
052	Ivory	5 / 10 kg
014	French Vanilla	5 / 10 kg
437	Blue	5 / 10 kg
022	Cobalt	5 / 10 kg
255	Purple	5 / 10 kg
473	Forest Green	5 / 10 kg
066	Lime Green	5 / 10 kg
315	Brown	5 / 10 kg
401	Black	5 / 10 kg
472	Burgundy	5 / 10 kg
008	Chocolate	5 / 10 kg
959	Navy Blue	5 / 10 kg
610	Fuchsia	5 / 10 kg
017	Silver Pearl	5 / 10 kg
018	Gold	5 / 10 kg

A

B

C

D

KERSTTAPE

Speciaal voor geschenkverpakkingen en feestdozen.

Art.nr	Type	Bedrukking	Opdruk	Verp. eenh.
7155000	A	1 kleur	Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar	6 rol
7155010	B	2 kleuren	Prettige feestdagen	6 rol
7155015	C	2 kleuren	Prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar	6 rol
7155020	D	3 kleuren	Prettige feestdagen en een gezond nieuwjaar	6 rol

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

GESCHENKVERPAKKING

A

B

D

GESCHENKVERPAKKING

		Afmeting in cm										
Art.nr.	Type	L			B			H	Info	Foto
66000	Blanko	10,5	x		10,5	x		42	1 fles	A
66010	Blanko	30,5	x		11	x		36,9	3 flessen	A
66020	Blanko	30,5	x		21	x		38,3	6 flessen	A
13145	Royal	10,5	x		10,5	x		42	1 fles	B
13146	Royal	30,5	x		11	x		36,9	3 flessen	B
13147	Royal	30,5	x		21	x		38,3	6 flessen	B
034000900090W	Flessendoos Wit	34	x		9	x		9	1 fles	C
034001900090W	Flessendoos Wit	34	x		19	x		9	2 flessen	
034000900090B	Flessendoos Blauw	34	x		9	x		9	1 fles	D
70000	Flessenhuls								Naturel	E

C

E

F

G

H

FLESSENZAKKEN

Foto	Type	Afmeting
F	Flessenzak Blauw 1 fles verp/400 st	95 x 65 x 380 mm
G	Flessenzak Rood 1 fles verp/400 st	95 x 65 x 380 mm
H	Flessenzak Groen 1 fles verp/400 st	95 x 65 x 380 mm

ROLLEN PAPIER GEKLEURD

Art.nr.	Type	Afmeting	Rol diameter	Rol gewicht
5030100	ZWART/bruin	50 cm breed. 50 gr.	20 cm	± 10 kg
5030110	ROOD /bruin	50 cm breed. 50 gr.	20 cm	± 10 kg
5030120	GROEN/bruin	50 cm breed. 50 gr.	20 cm	± 10 kg
5030130	BLAUW/bruin	50 cm breed. 50 gr.	20 cm	± 10 kg

Art.nr.	Type	Afmeting	Lengte	Rol gewicht
5030260	Kraft/Kraft	50 cm breed. 70 gr.	200 mtr.	± 7,5 kg
5030265	Rood/Kraft	50 cm breed. 70 gr.	200 mtr.	± 7,5 kg
5030270	Groen/Kraft	50 cm breed. 70 gr.	200 mtr.	± 7,5 kg
5030275	Blauw/Kraft	50 cm breed. 70 gr.	200 mtr.	± 7,5 kg
5030280	Zwart/Kraft	50 cm breed. 70 gr.	200 mtr.	± 7,5 kg
5030285	Leopard/Kraft	50 cm breed. 70 gr.	200 mtr.	± 7,5 kg

BESCHERMENDE VERPAKKING

LUCHTKUSSENFOLIE / ANTISTATISCHE LUCHTKUSSENFOLIE

Veilige bescherming met talloze gebruiksmogelijkheden.

LUCHTKUSSENFOLIE op rollen "Eco Light" kwaliteit. - 60 µm			60 µm
Art.nr.	**Dikte**	**breedte**	**lengte**
5239040	60 µm	30 cm x	100 mtr
5239050	60 µm	50 cm x	100 mtr
5239060	60 µm	70 cm x	100 mtr
5239070	60 µm	100 cm x	100 mtr
5239080	60 µm	120 cm x	100 mtr
5239090	60 µm	150 cm x	100 mtr
5239100	60 µm	200 cm x	100 mtr

LUCHTKUSSENFOLIE op rollen "Standaard" kwaliteit. - 75 µm			75 µm
Art.nr.	**Dikte**	**breedte**	**lengte**
5240030	75 µm	30 cm x	100 mtr
5250000	75 µm	50 cm x	100 mtr
5250070	75 µm	70 cm x	100 mtr
5251000	75 µm	100 cm x	100 mtr
5251700	75 µm	120 cm x	100 mtr
5252000	75 µm	150 cm x	100 mtr
5252500	75 µm	200 cm x	100 mtr

LUCHTKUSSENFOLIE op vellen			
Art.nr.	**Dikte**	**breedte**	**lengte**
5231000	75 µm	50 cm x	25 cm
5252540	75 µm	30 cm x	30 cm

Gebruik de handige Distribox om probleemloos te verpakken. Bevat 1 rol van 165 vel van 30 x 30 cm. Artikelnummer 5252540.

ANTISTATISCHE LUCHTKUSSENFOLIE op rollen			
Art.nr.	**Dikte**	**breedte**	**lengte**
5251490	75 µm	50 cm x	100 mtr
5251500	75 µm	100 cm x	100 mtr
andere afmetingen op aanvraag			

A

B

C

D

E

KWALITEITS MAGAZIJN MESSEN

Art.nr	type	omschrijving	Aant/ verp	foto
4041045	RH	Foliemes/foammes	1 st.	A
4043045		reservemesjes folie-mes	10 st.	
4076250		KINZO schuifmes - 25 mm afbreekmes	1 st.	B
4036010418	10-418	STANLEY MPO - 18 mm. afbreekmessen	1 st.	C
4036010480	10-480	DYNAGRIP Afbreekmes m. magazijn 18 mm.	1 st.	D
4042000	BL-50	Reservemesjes 18 mm. Afbreekbaar	50 st.	
4036010490	10-810	Quickslide mes	1 st.	E
4036010495		Reservemesjes	10 st.	

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

FOAM OP ROLLEN/VELLEN

Veilige bescherming met talloze gebruiksmogelijkheden.

FOAM op rollen				
Art.nr.	Dikte	breedte		lengte
5109000	1 mm	125 cm	x	500 mtr
5110000	2 mm	70 cm	x	250 mtr
5115000	2 mm	125 cm	x	250 mtr
5120000	3 mm	125 cm	x	175 mtr
5120010	4 mm	125 cm	x	125 mtr
5120020	5 mm	125 cm	x	100 mtr

FOAM op vellen				
Art.nr.	Dikte	breedte		lengte
5120040	2 mm	30 cm	x	30 cm
op rol á 270 vellen afscheurbaar				

Gebruik de handige Distribox om probleemloos te verpakken. Bevat 1 rol van 270 vel van 30 x 30 cm. Artikelnr 5120040.

GOLFKARTON OP ROLLEN

Eenzijdig golfkarton kwal.: 70/70 op rollen is een multifunctioneel verpakkingsmateriaal ter bescherming van al uw producten. Eenzijdig golfkarton wordt veel toegepast ter bescherming bij transport en opslag van meubelen, witgoed, sanitair e.d. Ook bijzonder geschikt om kisten aan de binnenkant te bekleden. Golfkarton is in elke vorm 100 % geschikt voor recycling.

Art.nr.	Dikte	breedte		lengte	kwal:
5199000	3 mm	50 cm	x	70 mtr	70/70
5200000	3 mm	70 cm	x	70 mtr	70/70
5210000	3 mm	100 cm	x	70 mtr	70/70
5215000	3 mm	120 cm	x	70 mtr	70/70
5220000	3 mm	140 cm	x	70 mtr	70/70
5230000	3 mm	210 cm	x	70 mtr	70/70

100% RECYCLEBAAR

INSTAPAK

Instapak Quick ® Room Temperature (RT) schuimverpakking, biedt gebruikers een custom-fit beschermend kussen dat snel en makkelijk te gebruiken. Is ideaal voor kleine tot middelgrote volumes verpakkingen, toepassingen zoals computer bedrijven, galeries, pak-en-schip opslag, reparatie depots, en opslagfaciliteiten, detailhandel Geen systeem of warmte is vereist, zodat de verpakking bij kamertemperatuur geactiveerd kan worden wanneer en waar nodig.

- ✓ Superieure bescherming van u product
- ✓ Gemakkelijk te gebruiken
- ✓ Just-in-time verpakking
- ✓ Geen enkel systeem. Geen installatie nodig
- ✓ Ruimtebesparende verpakking. Tot 27 keer het oorspronkelijke volume
- ✓ Professioneel uitziende verpakking
- ✓ Klaar voor gebruik, altijd en overal

Instapak®
Schuimverpakking

Art. nr.	Type	Lengte		Breedte	Aant. p/verp.
5260200	nr. 10	38	x	46 cm.	135 st.
5260210	nr. 20	46	x	46 cm.	96 st.
5260220	nr. 60	46	x	61 cm.	78 st.
5260230	nr. 80	51	x	76 cm.	54 st.
5260240	nr. 100	64	x	69 cm.	72 st.

OPVULMATERIAAL

OPVULMATERIAAL

Bescherm uw kwetsbare producten tegen schokken, trillingen en ruw transport met onze milieuvriendelijke opvulmaterialen.

POLYVLOKKEN

Beide kwaliteiten zijn milieu-vriendelijke, kwalitatief hoogwaardige opvulmaterialen met een groot opvullend vermogen.

- ✓ CFK-vrij
- ✓ zeer schoon
- ✓ antistatisch
- ✓ chloorvrij
- ✓ chemisch neutraal

PELASPAN BIO

Zeer milieuvriendelijke beschermende verpakking, gemaakt van zetmeel. Zeer groot opvullend vermogen en bij uitstek geschikt voor verpakking van lichte producten.

- ✓ 100% biologisch afbreekbaar
- ✓ grondwaterneutraal
- ✓ 100% wateroplosbaar
- ✓ te composteren
- ✓ optimale bufferwerking

Art.nr.	Inhoud	Omschrijving
5260100	500 liter	PELASPAN Polyvlokken
5259030	425 liter	PELASPAN Bio

VULTRECHTER

Geschikt voor Polyvlokken, Pelaspan Bio.

Art.nr.	Omschrijving
5300000	Vultrechter + Ophanginrichting

HOEKBESCHERMING EN POLYSTYREEN BALKEN

Bescherm uw producten tegen stoten met deze hoekbeschermers en extra versteviging. Zonder CFK. Plat, gehoekt of rond leverbaar. Vraag naar productie op de door u gewenste afmeting.

HOEKBESCHERMING		
Art.nr.	**dikte**	**Afmeting**
5280000	1,5 cm	8 x 8 x 5 cm. per tablet à 4 st.
5270000	2 cm	9 x 9 x 9 cm. per tablet à 4 st.

POLYSTYREEN BALKEN	
Art.nr.	**Afmeting**
5290000	vierkant 10 x 10 cm. 100 cm lang



ECO HOEKPROFIELEN

Versterkt de verpakking van uw product met kartonnen hoekprofielen. Uiteraard zijn de hoekprofielen op milieuvriendelijke wijze vervaardigd uit gelaagd karton, dat gelijmd is met in water oplosbare lijm, om een volledig recycling mogelijk te maken. De hoekprofielen bieden extra hoekbescherming tegen insnijden van omsnoeringsband. De ideale hoekbescherming voor gepalletiseerde goederen.

Art. nr	Omschrijving	Per verp.
4052010	Hoekprofiel ECO 45 x 45 x 3 mm 10 cm. lang	1000 st.
4052012	Hoekprofiel ALU 45 x 45 x 3 mm 20 cm. lang	500 st.
4052280	Hoekprofiel ECO 60 x 60 x 6 mm 14,1 cm. lang	300 st.
4052013	Hoekprofiel ECO 45 x 45 x 3 mm 30 cm. lang	48 st.
4052015	Hoekprofiel ECO 45 x 45 x 3 mm 60 cm. lang	48 st.
4052230	Hoekprofiel ECO 45 x 45 x 3 mm 100 cm. lang	48 st.
4052130	Hoekprofiel ECO 35 x 35 x 3 mm 135 cm. lang	48 st.
4052250	Hoekprofiel ECO 45 x 45 x 3 mm 150 cm. lang	48 st.
4052270	Hoekprofiel ECO 45 x 45 x 3 mm 180 cm. lang	48 st.
4052290	Hoekprofiel ECO 45 x 45 x 2.7 mm 200 cm. lang	48 st.
4052284	Hoekprofiel ECO 60 x 60 x 3 mm 120 cm. lang	25 st.
4052510	Nomapack U-profiel 15-25 mm x 2000 mm	160 st./p ds.; Blauw
4052520	Nomapack U-profiel 25-35 mm x 2000 mm	120 st./p ds.; Blauw
4052530	Nomapack U-profiel 35-45 mm x 2000 mm	90 st./p ds.; Blauw
4052540	Nomapack U-profiel 45-60 mm x 2000 mm	50 st./p ds.; Blauw

CRÊPE HANDWIKKELROLLEN

Art. nr	Omschrijving
5044000	Crepe handwikkelrollen Per doos à 28 kg

OLIEPAPIER

Art. nr	Omschrijving
5049000	Oliepapier op rol 100 cm. breed x 100 mtr lang

LUCHTKUSSENOPVULLING

AIRMOVE (KOOPMACHINE)

- ✓ Nu met een type luchtkussenfolie dat speciaal ontwikkeld is voor het vullen van lege ruimtes AIRmove® VOID
- ✓ Grote of breekbare producten, alles kan veilig en snel worden verpakt
- ✓ Geen omslachtig gedoe meer met verpakkingschips of papieren buffers
- ✓ Slechts één product dat zowel beschermt als buffert
- ✓ Inwikkelen, van luchtkussenfolie voorzien, lege ruimte opvullen en de producten in het pakket fixeren. – AIRmove voert elke opdracht rendabel uit

Art. nr.	Omschrijving
5260400	AIRmove Cushion machine incl. 2 rollen folie
5260410	AIRmove Void machine incl. 4 rollen folie
Art. nr.	**AIRmove Folie (op rollen)**
5260420	Rol Cushion folie (met meerdere luchtkamers per foliesectie)
5260430	Rol Void folie (Luchtkussentjes) voor het snel opvullen van lege ruimte

- ✓ Spaart tijd en ergernis door gebruik van de eenvoudigste werkwijze
- ✓ Bespaart plaats in uw magazijn
- ✓ AIRmove® kan onmiddellijk worden gebruikt

Technische gegevens:

- Afmeting: 462 x 200 x 215 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- Voltage: 110/230 Volt
- Snelheid: 3,5 mtr. per minuut.

AIRPLUS MINI (HUURMACHINE)

AIRplus® Mini biedt kwaliteitssystemen waarmee u een veelzijdig luchtkussenverpakkingsmateriaal maakt. De folie van AIRplus® Mini zorgt voor een betrouwbare bescherming en verschillende gebruiksmogelijkheden in combinatie met kostenbesparende eigenschappen. Zo ontstaan de ideale producten voor in the box verpakking.

Art. Nr.	Omschrijving	
5261008	AirPlus Mini Machine (huurmachine)	
AirPlus Mini folie op rollen		
Art. Nr.	**Formaat folie**	**Formaat kussens**
5261010	20 cm. br. x 1000 mtr. L.	20 x 6,5 cm
5261020	20 cm. br. x 1000 mtr. L.	20 x 12 cm
5261030	20 cm. br. x 1000 mtr. L.	20 x 17,5 cm
5261040	20 cm. br. x 1000 mtr. L.	20 x 25 cm
5261045	20 cm. br. x 1000 mtr. L.	20 x 30 cm
5261050	30 cm. br. x 600 mtr. L.	30 x 12 cm
5261055	40 cm. br. x 450 mtr. L.	40 x 11 cm
5261060	40 cm. br. x 450 mtr. L.	40 x 13,5 cm

Technische gegevens:

- Afmeting: 670 x 354 x 370 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- Voltage: 230 V
- Snelheid: tot 12 mtr. p/min

PAPERPLUS® CLASSIC-2 MACHINE (HUURMACHINE)

Biedt de meest veelzijdige toepassingen van een papieren verpakkingsproduct om aan te brengen in kartonnen dozen. In de Classic-reeks zijn er twee versies: Paperplus® Standaard Papier en de Paperplus® GE. Bij het Standaard Papier worden 745 mm lange rollen tot een volumineuze papieren buffer verwerkt. De Paperplus® GE Papier biedt een alternatief door kortere rollen van 600 mm lengte tot een papieren buffer te verwerken.

Technische gegevens:

- Afmeting: 115 x 720 x 1830-2130 mm
- Gewicht: 150 kg
- Voltage: 230 Volt
- Snelheid: tot 40 mtr. per minuut.

Art. nr.	Omschrijving	
5048205	PaperPlus Classic-2 machine (Huurmachine)	
Art. nr.	**Papierkwaliteiten**	
5048210	Classic GE 1 laag	L 600 mm x 430 mtr R
5048215	Classic GE 1 laag	600 mm x 325 mtr
5048220	Classic GE 1 laag	H 600 mm x 280 mtr R
5048225	Classic GE 2 lagen	600 mm x 280 mtr R
5048230	Classic GE 2 lagen	600 mm x 280 mtr
Legende: H=Heavy, L=Licht, R=Recycle		

PAPERPLUS® SHOOTER (HUURMACHINE)

Produceert met enorm hoge snelheid een doeltreffend papierproduct voor het vullen van de holle ruimen in het karton. Door dit systeem wordt automatisch meerlagig vulmateriaal uit eenlagig papier geproduceerd, het vouwen en verkreukelen van de gebruikelijke papieren buffers vervalt en zorgt zodoende voor tijdswinst.

Vloermodel:

- Afmetingen: 1750 x 600 x 600 mm
- Gewicht: 29 kg
- Voltage: 230 V
- Snelheid: 67-220 mtr. per minuut

Tafelmodel

- Afmetingen: 1000 x 470 x 600 mm
- Gewicht: 18 kg
- Voltage: 230 V
- Snelheid: 67-220 mtr. per minuut

Art. nr.	Omschrijving
5048255	Vloermodel (Huurmachine)
5048260	Tafelmodel (Huurmachine)

Art. nr.	Papierkwaliteiten
5048265	1 laags 375 mm x 640 mtr

MULTI-BLOCK

HORIZONTAAL

Art.nr.	Type	Omschrijving	Breedte
4459100	11	Tafelmodel	30 cm
4460000	11	Tafelmodel	50 cm
4461000	11	Tafelmodel	70 cm
4462000	11	Tafelmodel	100 cm
4459150	12	Onderbouwmodel	30 cm
4460050	12	Onderbouwmodel	50 cm
4461050	12	Onderbouwmodel	70 cm
4462050	12	Onderbouwmodel	100 cm
4462100	13	Wandmodel	30 cm
4463000	13	Wandmodel	50 cm
4464000	13	Wandmodel	70 cm
4465000	13	Wandmodel	100 cm
4459000	14	Opbouwmodel	30 cm
4460100	14	Opbouwmodel	50 cm
4467000	14	Opbouwmodel	70 cm
4468000	14	Opbouwmodel	100 cm

Deze standaard papierafrollers met gekarteld foliemes zijn geschikt voor 1 rol pakpapier of folie met een diameter tot 24 cm. Ook zijn er speciale koppelstukken om 2 of 3 apparaten of lintrolhouders boven elkaar te monteren. Vraag naar de mogelijkheden.

MULTI-BLOCK DUO

PAPIERAFROLLER SERIE 0702

2 papierafrollers in een frame met gekarteld foliemes. Dit type is beduidend prijsgunstiger dan twee losse afrollers. Geschikt voor 2 rollen papier/folie met een diameter tot 24 cm. Vraag naar de speciale koppelstukken om lintrolhouders bovenop de afroller te monteren.

Art.nr.	Type	Omschrijving	Breedte
4470000	11 duo	Tafelmodel	30 cm
4470200	11 duo	Tafelmodel	50 cm
4470400	11 duo	Tafelmodel	70 cm
4470600	11 duo	Tafelmodel	100 cm
4470050	12 duo	Onderbouwmodel	30 cm
4470250	12 duo	Onderbouwmodel	50 cm
4470450	12 duo	Onderbouwmodel	70 cm
4470650	12 duo	Onderbouwmodel	100 cm
4470100	13 duo	Wandmodel	30 cm
4470300	13 duo	Wandmodel	50 cm
4470500	13 duo	Wandmodel	70 cm
4470700	13 duo	Wandmodel	100 cm

ZIJDEVLOEIPAPIER

Ideale bescherming voor al uw kwetsbare producten, zoals porselein, glaswerk, aardewerk, kleding en lederwaren.

VELLEN ZIJDEVLOEI			
Art.nr.	**Type**	**Afmeting**	**Inh. per pak**
5045950	Riem	25 x 37,5 cm, 17 gr.	480 vel
5047000	Riem	50 x 75 cm, 17 gr.	480 vel
5048000	Riem	75 x 100 cm, 17 gr.	480 vel

PAPIER EN -APPARATEN

NATRONKRAFT ROLLEN

Natronkraft is het universele papier voor inpakdoeleinden. Deze kraftliner heeft door z'n lange houtvezel een hoge scheur- en doorsteekweerstand. Past op de meeste paktafelafrollers. Voor veel inpakdoeleinden geschikt, zoals metaal, drukwerk, leder, textiel en detailhandel. Vermeij levert Natronkraft op rollen en vellen.



ROLLEN NATRONKRAFT				
Art.nr.	**Type**	**Afmeting**	**Rol diameter**	**Rol gewicht**
5027000	Bruin	30 cm breed, 70 gr.	24 cm	± 7,5 kg
5028000	Bruin	50 cm breed, 70 gr.	24 cm	± 14 kg
5030000	Bruin	70 cm breed, 70 gr.	24 cm	± 19 kg
5030010	Bruin	100 cm breed, 70 gr.	24 cm	± 27 kg
5030025	Bruin	120 cm breed, 70 gr.	24 cm	± 34 kg
Ook te leveren in 90 grs.				

ROLLEN PAPIER GEKLEURD/Bruin				
Art.nr.	**Type**	**Afmeting**	**Rol diameter**	**Rol gewicht**
5030100	ZWART/bruin	50 cm breed. 50 gr.	20 cm	± 10 kg
5030110	ROOD /bruin	50 cm breed. 50 gr.	20 cm	± 10 kg
5030120	GROEN/bruin	50 cm breed. 50 gr.	20 cm	± 10 kg
5030130	BLAUW/bruin	50 cm breed. 50 gr.	20 cm	± 10 kg

ROLLEN PAPIER GEKLEURD/Kraft				
Art.nr.	**Type**	**Afmeting**	**Lengte**	**Rol gewicht**
5030260	Kraft/Kraft	50 cm breed. 70 gr.	200 mtr.	± 7,5 kg
5030265	Rood/Kraft	50 cm breed. 70 gr.	200 mtr.	± 7,5 kg
5030270	Groen/Kraft	50 cm breed. 70 gr.	200 mtr.	± 7,5 kg
5030275	Blauw/Kraft	50 cm breed. 70 gr.	200 mtr.	± 7,5 kg
5030280	Zwart/Kraft	50 cm breed. 70 gr.	200 mtr.	± 7,5 kg
5030285	Leopard/Kraft	50 cm breed. 70 gr.	200 mtr.	± 7,5 kg

NATRONKRAFT VELLEN

VELLEN NATRONKRAFT			
Art.nr.	**Type**	**Afmeting**	**Inhoud p. pak**
5042000	Vellen	75 x 50 cm, 70 gr.	240 vel
5043000	Vellen	100 x 75 cm, 70 gr.	240 vel

PRINTPAPIER

FASTPRINT - REGULAR

Quality papier voor kopie en print papier.

FASTPRINT - EXTRA

Extra high quality papier voor kopie, print en kleuren print.

FASTPRINT - GOLD

Premium quality papier voor print en kleuren print.

Art. nr.		Afmeting	DIN/gr.	
5043100	REGULAR	29,7 x 21 cm.	A4, 80 gr.	wit
5043125	REGULAR	42 x 29,7 cm.	A3, 80 gr.	wit
5043200	EXTRA	29,7 x 21 cm.	A4, 80 gr.	wit
5043225	EXTRA	42 x 29,7 cm.	A3, 80 gr.	wit
5043300	GOLD	29,7 x 21 cm.	A4, 80 gr.	wit
5043325	GOLD	42 x 29,7 cm.	A3, 80 gr.	wit

Alle kwaliteiten: 500 vel per pak.

PAPIERAFSNIJAPPARATEN

AFSNIJSTANDAARD

HORIZONTAAL

HORIZONTALE AFSNIJSTANDAARD			
Art.nr.	**Breedte**	**max. rol diameter**	**max. rol gewicht**
4589900	75 cm	Ø 80 cm	100 kg.
4590000	100 cm	Ø 80 cm	100 kg.
4591000	125 cm	Ø 80 cm	100 kg.
4592000	160 cm	Ø 80 cm	100 kg.
4593000	180 cm	Ø 80 cm	100 kg.
4594000	200 cm	Ø 80 cm	100 kg.

Op deze horizontale afsnijstandaard, kunnen afhankelijk van de breedte, meerdere rollen naast elkaar worden verwerkt. Heeft een moderne vormgeving en is voorzien van een bijzonder licht te verplaatsen afsnijmes. Geschikt voor rollen karton, folie, foam, papier en luchtkussenfolie. Onmisbaar op uw verpakkingsafdeling.

Het apparaat kan worden voorzien van 4 zwenkwielen waardoor het gemakkelijk is te verplaatsen.

RESERVE ONDERDELEN HORIZONTALE AFSNIJSTANDAARD			
Art.nr.	**Omschrijving**	**type**	**verpakking**
4572000	Reserve mesjes	6/250200	a 2 st
4572010	Reserve kartelmes	6/25010	a 2 st
4572020	Cassette met mes	6/2502 N	a 1 st
4572030	Cassettehouder excl. messen		a 1 st
4598000	Zwenkwielen		a 4 st

AFSNIJSTANDAARD

VERTICAAL

Het apparaat is voorzien van een bijzonder licht te verplaatsen afsnijmes. Geschikt voor rollen karton, folie, foam, papier en luchtkussenfolie. Handig en onmisbaar op uw verpakkingsafdeling.

VERTIKALE AFSNIJSTANDARD			
Art.nr.	**Hoogte**	**max. rol diameter**	**max. rol gewicht**
4580000	100 cm	Ø 45 cm	200 kg
4581000	125 cm	Ø 45 cm	200 kg
4582000	160 cm	Ø 45 cm	200 kg
4583000	100 cm	Ø 80 cm	200 kg
4584000	125 cm	Ø 80 cm	200 kg
4585000	160 cm	Ø 80 cm	200 kg
4586000	180 cm	Ø 80 cm	200 kg
4587000	200 cm	Ø 80 cm	200 kg

STANLEY

KWALITEITS MAGAZIJN MESSEN

Art.nr	type	omschrijving	Aant/ verp	foto
4076250		KINZO schuifmes - 25 mm afbreekmes	1 st.	A
4036010418	10-418	STANLEY MPO - 18 mm. afbreekmessen	1 st.	B
4036010480	10-480	DYNAGRIP Afbreekmes m. magazijn 18 mm.	1 st.	C
4043000	BL-50	Reservemesjes 18 mm. Afbreekbaar	10 st.	
4042000	BL-50	Reservemesjes 18 mm. Afbreekbaar	50 st.	
4036010490	10-810	Quickslide mes	1 st.	D
4036010495		Reservemesjes	10 st.	

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

PAKTAFELS EN KARTONNEN KOKERS

PAKTAFELS

1600/1 Instapmodel paktafel voor het inpakken van dozen. Afm. Tafel 160 x 80 cm hoogte verstelbaar 69 tot 96 cm.

1600/2 Paktafel voorzien van horizontale rolhouder met afsnijinrichting. Snijbreedte 75 cm. Geschikt voor papier, luchtkussenfolie, foam en rol golfkarton. Afm. Tafel 160 x 80 cm hoogte verstelbaar 69 tot 96 cm.

Art.nr	type	Omschrijving
4594900	1600/1	Standaard uitvoering, Bladmaat 160 x 80 cm
4595000	1600/2	Met afrol en snijinrichting, Bladmaat 160 x 80 cm

KARTONNEN KOKERS

RONDE KARTONNEN KOKERS - BRUIN		
Art.nr.	**dikte**	**Omschrijving**
000000300240K	2 mm	Ø 3 x 24 cm. Incl. pluggen
000000400210K	2 mm	Ø 4 x 23 cm. Incl. pluggen
000000400310K	2 mm	Ø 4 x 33 cm. Incl. pluggen
000000500410K	2 mm	Ø 5 x 43 cm. Incl. pluggen
000000500510K	2 mm	Ø 5 x 53 cm. Incl. pluggen
000000500610K	2 mm	Ø 5 x 63 cm. Incl. pluggen
000000600710K	2 mm	Ø 6 x 73 cm. Incl. pluggen
000000600810K	2 mm	Ø 6 x 83 cm. Incl. pluggen
000000600910K	2 mm	Ø 6 x 93 cm. Incl. pluggen
000000601010K	2 mm	Ø 6 x 103 cm. Incl. pluggen
000001001080K	2 mm	Ø 10 x 103 cm. Incl. pluggen
VIERKANTE KARTONNEN KOKERS - BRUIN		
Art.nr.	**dikte**	**Omschrijving**
005000500560K	2 mm	afm. 5 x 5 x 56 cm. Incl. pluggen
005000500660K	2 mm	afm. 5 x 5 x 66 cm. Incl. pluggen
006500650760K	2 mm	afm. 6.5 x 6.5 x 76 cm. Incl. pluggen
006500650960K	2 mm	afm. 6.5 x 6.5 x 96 cm. Incl. pluggen
008000800660K	2 mm	afm. 8 x 8 x 66 cm. Incl. pluggen

VIERKANTE KOKER DOZEN MET ZELFKLEVENDE SLUITING

VIERKANTE KOKER DOZEN met zelfklevende sluiting	
Art. nr.	
010501050430A	Kokerdoos Bruin 10,5 x 10,5 x 43 cm
010501050500A	Kokerdoos Bruin 10,5 x 10,5 x 50 cm
010501050610A	Kokerdoos Bruin 10,5 x 10,5 x 61 cm
010501050700A	Kokerdoos Bruin 10,5 x 10,5 x 70 cm
010501050860A	Kokerdoos Bruin 10,5 x 10,5 x 86 cm
010501051100A	Kokerdoos Bruin 10,5 x 10,5 x 110 cm



DRIEHOEKIGE VERZENDDOOS MET ZELFKLEVENDE SLUITING

DRIEHOEKS KOKER DOZEN met zelfklevende sluiting	
Art. nr.	
006000600310D	Driehoeksdoos Bruin 6 x 31 cm
006000600430D	Driehoeksdoos Bruin 6 x 43 cm
007000700700D	Driehoeksdoos Bruin 7 x 70 cm
008000800430D	Driehoeksdoos Bruin 8 x 43 cm
008000800610D	Driehoeksdoos Bruin 8 x 61 cm
008000800860D	Driehoeksdoos Bruin 8 x 86 cm

ENVELOPPEN

JIFFY GEWATTEERDE ENVELOPPEN

✓ Papieren enveloppen met papier snipper voering. Geschikt voor zware producten. Sluiting met tape of splitpen.

Art.nr.	Type	Afmeting	Aantal per doos	info
9025000	nr. 0	14 x 16 cm	250 st.	met splitpengat
9025010	nr. 1	18 x 26,5 cm	100 st.	met splitpengat
9025020	nr. 2	20 x 24 cm	100 st.	met splitpengat
9025030	nr. 4	24,5 x 34 cm	100 st.	met splitpengat
9025040	nr. 5	26 x 34 cm	100 st.	met splitpengat
9025060	nr. 6	31 x 44 cm	50 st.	met splitpengat
9025070	nr. 7	36 x 48 cm	50 st.	met splitpengat

SECURITEX ENVELOPPEN

OERSTERKE EIGENSCHAPPEN:

✓ Vederlicht (minder portokosten) ✓ Waterbestendig
✓ Zelfklevende sluiting ✓ Barstbestendig ✓ Recyclebaar

SECURITEX ENVELOPPEN (VLAK)				
Art.nr.	Type	Afmeting	Aantal per doos	
9000580	C5	16,2 x 22,9 cm.	100 st	Zelfkl. sluiting
9000590	B5	17.6 x 25 cm.	100 st	Zelfkl. sluiting
9000600	C4	22.9 x 32.4 cm.	100 st	Zelfkl. sluiting
9000605	C4	22.9 x 32.4 cm. VL	100 st	Zelfkl. sluiting
9000610	B4	25 x 35.3 cm.	100 st	Zelfkl. sluiting
9000630	A3	30.5 x 39.4 cm.	100 st	Zelfkl. sluiting
SECURITEX ENVELOPPEN (MET INSLAG)				
9000480	B5	17.6/3,8 x 25 cm.	100 st	Zelfkl. sluiting
9000485	C4	22.9/3,8 x 32.4 cm.	100 st	Zelfkl. sluiting
9000487	C4	22.9/3,8 x 32.4 cm. VL	100 st	Zelfkl. sluiting
9000490	B4	25/3,8 x 35.3 cm.	100 st	Zelfkl. sluiting
9000495	EB4	26.2/3,8 x 37.1 cm.	100 st	Zelfkl. sluiting
9000500	A3	30.5/5,1 x 40.6 cm.	100 st	Zelfkl. sluiting
VL=venster links, positie: 20 mm van links, 60 mm van boven; vensterafmeting: 40 x 110 mm.				

FOAM ENVELOPPEN WIT

✓ Enveloppen met foam voering voor een betere bescherming van uw product. Met zelfklevende sluiting.

Art.nr.	Type	Afmeting	per doos	
9026490	nr. 000	102 x 178 mm	500 st.	Zelfkl. sluiting
9026500	nr. 00	127 x 229 mm	500 st.	Zelfkl. sluiting
9026510	nr. 0	152 x 229 mm	500 st.	Zelfkl. sluiting
9026520	nr. CD	184 x 178 mm	250 st.	Zelfkl. sluiting
9026530	nr. 1	184 x 280 mm	150 st.	Zelfkl. sluiting
9026535	nr. 2	216 x 280 mm	150 st.	Zelfkl. sluiting
9026538	nr. 3	216 x 338 mm	250 st.	Zelfkl. sluiting
9026540	nr. 4	241 x 338 mm	250 st.	Zelfkl. sluiting
9026550	nr. 5	267 x 376 mm	125 st.	Zelfkl. sluiting
9026555	nr. 6	318 x 452 mm	125 st.	Zelfkl. sluiting
9026560	nr. 7	362 x 478 mm	125 st.	Zelfkl. sluiting

3M VERZEGELTAPE, SPLITPENNEN EN SLUITCLIPS

Art.nr.	Omschrijving	lengte	aantal p/doos
9000900	Splitpen met bolkop	15 mm.	100 st.
9001000	Splitpen met bolkop	30 mm.	50 st.
9070010	Plastic sluitclips		1000 st.
7290010	820 - 3M Verzegeltape		1 st.

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

PLASTIC VLAKKE ZAKKEN

Art.nr.	dikte	Afmeting	Aantal per doos
7480088	50 µm	10 x 15 cm. LDPE	1000 st.
7480092	50 µm	10 x 20 cm. LDPE	1000 st.
7480000	50 µm	10 x 30 cm. LDPE	1000 st.
7480050	50 µm	10 x 40 cm. LDPE	1000 st.
7480096	20 µm	12 x 20 cm. LDPE	1000 st.
7480100	40 µm	12 x 20 cm. LDPE	1000 st.
7480104	50 µm	12 x 23 cm. LDPE	1000 st.
7480200	70 µm	12,5 x 21 cm. LDPE	1000 st.
7480204	50 µm	15 x 25 cm. LDPE	1000 st.
7480208	50 µm	15 x 32 cm. LDPE	1000 st.
7480212	20 µm	16 x 25 cm. LDPE	1000 st.
7480216	20 µm	20 x 30 cm. LDPE	1000 st.
7480220	50 µm	20 x 30 cm. LDPE	500 st.
7480300	50 µm	20 x 32 cm. LDPE	1000 st.
7480304	25 µm	24 x 35 cm. LDPE	1000 st.
7480308	50 µm	24 x 35 cm. LDPE	1000 st.
7480312	25 µm	25 x 40 cm. LDPE	1000 st.
7480316	50 µm	25 x 40 cm. LDPE	500 st.
7480320	70 µm	29 x 56 cm. LDPE	500 st.
7480324	20 µm	32 x 42 cm. LDPE	1000 st.
7480328	50 µm	32 x 42 cm. LDPE	1000 st.
7480332	35 µm	32 x 50 cm. LDPE	1000 st.
7480336	50 µm	32 x 50 cm. LDPE	500 st.
7480340	70 µm	32 x 50 cm. LDPE	1000 st.
7480344	25 µm	40 x 60 cm. LDPE	1000 st.
7480348	40 µm	40 x 60 cm. LDPE	1000 st.
7480352	50 µm	40 x 60 cm. LDPE	500 st.
7480356	150 µm	40 x 60 cm. LDPE Zwart	200 st.
7480358	20 µm	50 x 50 cm. LDPE	1000 st.
7480360	25 µm	50 x 60 cm. LDPE	1000 st.
7480364	50 µm	50 x 70 cm. LDPE	500 st.
7480368	50 µm	50 x 80 cm. LDPE	250 st.
7480370	20 µm	60 x 60 cm. LDPE	1000 st.
7480372	50 µm	60 x 80 cm. LDPE	250 st.
7480380	100 µm	60 x 80 cm. LDPE	250 st.
7480384	50 µm	60 x 80 cm. LDPE	150 st.
7480388	50 µm	60 x 100 cm. LDPE	250 st.
7480392	100 µm	60 x 100 cm. LDPE	250 st.
7480396	150 µm	60 x 120 cm. LDPE	100 st.
7480400	50 µm	60 x 135 cm. LDPE	100 st.
7480398	20 µm	70 x 70 cm. LDPE	1000 st.
7480404	150 µm	85 x 130 cm. LDPE	50 st.
7480408	100 µm	100 x 150 cm. LDPE	50 st.

WEBSHOP BAGS

Met 5 cm. zelfklevende sluiting.

Webshopbags			Type	Aantal p. doos
Art.nr.	Dikte	Afmeting		
7480830	70 µm	16.5 x 22 cm. Coex	A5 WIT	500 st.
7480840	70 µm	23 x 32.5 cm. Coex	A4 WIT	500 st.
7480850	70 µm	32 x 42 cm. Coex	A3 WIT	500 st.
7480852	50 µm	35 x 45 cm. Coex	A3+ WIT	250 st.
7480854	50 µm	50 x 45 cm. Coex	WIT	250 st.
7480856	50 µm	55 x 65 cm. Coex	WIT	500 st.
7480858	50 µm	75 x 65 cm. Coex	WIT	500 st.
7480800	70 µm	25 x 35 cm. LDPE	A4+ ORANJE	500 st.
7480810	70 µm	35 x 45 cm. LDPE	A3+ ROOD	500 st.
7480820	70 µm	55 x 55 cm. LDPE	BLAUW	250 st.

LDPE MAIL BAGS

Met 5 cm. klep en zelfklevende hersluitbare sluiting.
* Permanente sluiting

Art.nr.	dikte	Afmeting	Aantal per doos
7575200	45 µm	115 x 160 mm + 30 mm klep	1000 st.
7575210	45 µm	115 x 220 mm + 40 mm klep	1000 st.
7575220	50 µm	165 x 220 mm + 40 mm klep	1000 st.
7575230	45 µm	190 x 270 mm + 40 mm klep	1000 st.
7575240	45 µm	220 x 220 mm + 40 mm klep	1000 st.
7575250	45 µm	225 x 305 mm + 50 mm klep	1000 st.
7575270	70 µm	225 x 305 mm + 50 mm klep	1000 st.
7575280	45 µm	235 x 325 mm + 50 mm klep	1000 st.
7575290	70 µm	235 x 325 mm + 50 mm klep	1000 st.
7575300	45 µm	235 x 325 mm + 50 mm klep	1000 st.
7575310	70 µm	250 x 350 mm + 50 mm klep	1000 st.
7575320	45 µm	250 x 350 mm + 50 mm klep	1000 st.
7575325	45 µm	450 x 680 mm + 50 mm klep	1000 st.

ENVELOPPEN

LUCHTKUSSENENVELOP ECO-LINE

Deze envelop is van 100% ongebleekt papier en daardoor 100% recyclebaar. De envelop weegt weinig, maar is zeer sterk. U bespaart dus in portokosten. De envelop is handig te sluiten d.m.v. splitpennen, sluitclips of kleefstrip.

ECO Line				
Art.nr. WIT	Type	Afmeting	Aant. p. doos	DIN
9027000	11	10 x 16,5 cm.	200 st.	C3
9027008	12	12 x 22 cm.	200 st.	
9027016	13	15 x 22 cm.	100 st.	A5
9027024	CD	18 x 16,5 cm.	200 st.	CD
9027032	14	18 x 26 cm.	100 st.	B5
9027040	15	22 x 26,5 cm.	100 st.	Letter
9027048	16	22 x 34 cm.	100 st.	A4
9027056	17	23 x 36 cm.	100 st.	A4+
9027064	18	27,5 x 36 cm.	100 st.	A4++
9027072	19	30 x 44,5 cm.	50 st.	A3
9027080	20	34,5 x 47 cm.	50 st.	A3+

LUCHTKUSSENENVELOP CLASSIC-LINE

CLASSIC Line					
Art.nr. WIT	Art.nr. BRUIN	Type	Afmeting	Aant. p. doos	DIN
9026900	9026800	A000	9,5 x 16,5 cm	200 st.	
9026910	9026810	B00	11,5 x 21,5 cm	200 st.	
9026920	9026820	C0	14,5 x 21,5 cm	100 st.	A5
9026925	9026825	CD	17,5 x 16,5 cm	100 st.	CD
9026930	9026830	D1	17,5 x 26,5 cm	100 st.	B5
9026940	9026840	E5	21,5 x 26,5 cm	100 st.	Letter
9026950	9026850	F3	21,5 x 34 cm	100 st.	A4
9026960	9026860	G4	22,5 x 34 cm	100 st.	A4+
9026970	9026870	H5	26,5 x 36 cm	100 st.	A4++
9026980	9026880	J6	30 x 44 cm	50 st.	A3
9026990	9026890	K7	34,5 x 47 cm	50 st.	A3+

LUCHTKUSSENENVELOPPEN MET ADRESVENSTER

Nr. 4 - Afmeting venster 55 x 90 mm

Venster links: 65 mm. vanaf rechterzijde
40 mm. vanaf onderzijde
Venster rechts: 65 mm. vanaf rechterzijde
40 mm. vanaf bovenzijde

Nr. 7 - Afmeting venster 55 x 90 mm

Venster links: 30 mm. vanaf rechterzijde
70 mm. vanaf onderzijde
Venster rechts: 30 mm. vanaf rechterzijde
70 mm. vanaf bovenzijde

Art.nr. WIT	Art.nr. BRUIN	Type	Afmeting	Aant. p. doos	DIN	Venster
	9027100	nr. 4	18 x 26,5 cm	100 st.	A5+	Rechts
9027110		nr. 4	18 x 26,5 cm	100 st.	A5+	Links
9027120		nr. 4	18 x 26,5 cm	100 st.	A5+	Rechts
	9027130	nr. 7	23 x 34 cm	100 st.	A4+	Links
9027140		nr. 7	23 x 34 cm	100 st.	A4+	Links
9027150		nr. 7	23 x 34 cm	100 st.	A4+	Rechts

Bedrukt te leveren naar eigen ontwerp.

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

DECORATIEVE LUCHTKUSSENENVELOPPEN

Luchtkussen-enveloppen bedrukt met verschillende motieven.

- ✓ Buitenlaag kraftpapier, wit, gebleekt chloorvrij (ECF).
- ✓ Innerlijke laag noppenfolie.
- ✓ Trifix sluiting (permanente lijmvergrendeling en gat voor splitpennen/clips).
- ✓ Colofon aquaprint met kleuren.
- ✓ Schuine randen op de flap.

Art.nr.	Type	foto	Afmeting	DIN	Aant. p. doos	bedrukking
9029130	nr. 4	A	18 x 26,5 cm	B5	100	Rode strik op witte env.
9029120	nr. 4	B	18 x 26,5 cm	B5	100	Marine kleur
9029140	nr. 4	C	18 x 26,5 cm	B5	100	Rozen
9029150	nr. 4	D	18 x 26,5 cm	B5	100	Daisy
9029100	nr. 4	E	18 x 26,5 cm	B5	100	Merry Christmas Kerstbal
9029110	nr. 4	F	18 x 26,5 cm	B5	100	Merry Christmas Blauw
9029230	nr. 7	A	23 x 33,5 cm	A4	100	Rode strik op witte env.
9029220	nr. 7	B	23 x 33,5 cm	A4	100	Marine kleur
9029240	nr. 7	C	23 x 33,5 cm	A4	100	Rozen
9029250	nr. 7	D	23 x 33,5 cm	A4	100	Daisy
9029200	nr. 7	E	23 x 33,5 cm	A4	100	Merry Christmas Kerstbal
9029210	nr. 7	F	23 x 33,5 cm	A4	100	Merry Christmas Blauw

POLY LUCHTKUSSENENVELOPPEN SUPER STERK, COEX-FOLIE

Geschikt voor verzending van allerlei (kwetsbare) producten ook met scherpe of hoekige vormen.

BUITENZIJDE: Super sterke Coex-Folie,
BINNENZIJDE: Schokabsorberende luchtkussenfolie 4 mm.
LICHT en VOCHTBESTENDIG: Buitenzijde Polyetheleen 80 µm.
PORTOKOSTEN: Door het geringe eigen gewicht gunstige portokosten.
SLUITING: Zelfklevend met beschermstrip.
MILIEU: Gemaakt van recycleerbaar materiaal.

Art.nr.	Type	Afmeting	DIN	Aantal p. doos
9028100	nr. 2	11,5 x 21,5 cm.		200 st.
9028110	nr. 3	14,5 x 21,5 cm.	A5	100 st.
9028120	CD	17,5 x 16,5 cm.	CD	100 st.
9028130	nr. 4	17,5 x 26,5 cm.	B5	100 st.
9028140	nr. 5	21,5 x 26,5 cm.	Letter	100 st.
9028150	nr. 7	22,5 x 34 cm.	A4	100 st.
9028160	nr. 8	26,5 x 36 cm.	A4+	100 st.
9028170	nr. 10	34,5 x 47 cm.	B3	50 st.

LUCHTKUSSENZAKJES

(MET KLEP VAN 5 CM.)

Luchtkussen zakjes gemaakt van heldere folie ter bescherming van kwetsbare producten, zoals electronische artikelen, porselein, juwelen, glas of andere producten die worden, bijverpakt in een oververpakking. Andere afmetingen op aanvraag.

Luchtkussenzakjes met klep 5 cm.		Aantal per doos
Art.nr.	Afmeting	
9026750	6 x 14 cm.	2500 st.
9026751	8 x 10 cm.	2500 st.
9026753	10 x 12 cm.	1250 st.
9026754	10 x 16.5 cm.	1250 st.
9026756	10 x 20 cm.	1000 st.
9026758	15 x 15 cm.	1000 st.
9026759	15 x 20 cm.	500 st.
9026760	15 x 25 cm.	500 st.
9026762	20 x 20 cm.	500 st.
9026765	20 x 30 cm.	400 st.
9026768	20 x 40 cm.	300 st.

Luchtkussenzakjes met klep 5 cm.		Aantal per doos
Art.nr.	Afmeting	
9026770	25 x 25 cm.	300 st.
9026771	25 x 30 cm.	300 st.
9026774	25 x 40 cm.	200 st.
9026776	30 x 30 cm.	200 st.
9026777	30 x 40 cm.	150 st.
9026778	30 x 50 cm.	150 st.
9026780	35 x 35 cm.	150 st.
9026783	35 x 45 cm.	100 st.
9026785	40 x 40 cm.	125 st.
9026786	40 x 60 cm.	75 st.

KARTONNEN ENVELOPPEN

MASSIEF KARTONNEN ENVELOPPEN

Art. nr.					
BRUIN	WIT	Afmeting		Din	Aantal p/ds
	8993971	12,5 x 22,8 cm			100 st.
8993915	8993965	17,5 x 25 cm		A5+	100 st.
8993920	8993970	21,5 x 27 cm			100 st.
8993925	8993975	24 x 31,5 cm		A4	100 st.
8993930	8993980	25 x 35,3 cm		A4+	100 st.
8993935	8993985	26,5 x 35 cm		A4++	100 st.
8993940	8993990	29,5 x 37,5 cm		D3	100 st.
8993945	8993995	32 x 45,5 cm		A3	75 st.

- ✓ Met zelfklevende sluiting
- ✓ Met scheurstrip

- ✓ Massiefkartonnen envelop
- ✓ Voorzien van insteeksluiting

POSTPAC KARTONNEN ENVELOPPEN (GRIJS)

Art.nr.	Type	Afmeting		Din	aantal p/ds
8994000	nr. 21	17,5 x 25 cm		A5+	250 st.
8995000	nr. 22	21,5 x 26,5 cm			200 st.
8996000	nr. 23	24 x 31,5 cm		A4	150 st.
8997000	nr. 24	24 x 35 cm		A4+	150 st.
8998000	nr. 25	29,5 x 37 cm		D3	100 st.
8999000	nr. 26	32 x 45,5 cm		A3	100 st.

- ✓ Met zelfklevende sluiting
- ✓ Met scheurstrip

SUPRAGOLF ECO (MINI GOLFKARTON)

Art.nr.	Type	Afmeting	Kwal.	Din	aantal p/ds
8999050	10	18 x 19,5 cm.	Eco		100 st.
8999052	15	17,5 x 25 cm.	Eco	A5	100 st.
8999054	19	20 x 28 cm.	Eco	A5+	100 st.
8999056	40	25 x 35,3 cm.	Eco	A4+	100 st.
8999058	50	27 x 39 cm.	Eco	A4++	100 st.
8999060	60	29 x 41 cm.	Eco		100 st.
8999062	70	33 x 49 cm.	Eco	A3	100 st.
8999064	80	37 x 54 cm.	Eco	A3	100 st.

- ✓ Met zelfklevende sluiting
- ✓ Met scheurstrip

SUPRAGOLF KRAFT

Art.nr.	Type	Afmeting	Kwal.	Din	aantal p/ds
8999066	2	20 x 28 cm.	Kraft		100 st.
8999068	3	23,4 x 33 cm.	Kraft	A5	100 st.
8999070	4	25 x 35,3 cm.	Kraft	A5+	100 st.
8999072	5	27 x 39 cm.	Kraft	A4+	100 st.
8999074	6	29 x 41 cm.	Kraft	A4++	100 st.
8999076	7	33 x 49 cm.	Kraft	B3	100 st.
8999078	8	37 x 54 cm.	Kraft	A3	100 st.

- ✓ Met zelfklevende sluiting

JIFFY RIGIKRAFT GOLF-KARTONNEN VERZENDENVELOPPEN

Art.nr.	Type	Afmeting	Din	aantal p/ds
8999100	3	14.5 x 21.5 cm.	A5	250 st.
8999102	4	17.5 x 26.5 cm.	B5	100 st.
8999104	5	20.5 x 26.5 cm.		100 st.
8999106	6	20.5 x 32.5 cm.	A4	100 st.
8999108	7	24 x 34 cm.	A4+	100 st.
8999110	9	25.5 x 36 cm.	A4++	100 st.
8999112	10	29.5 x 45.5 cm.	A3	50 st.
8999114	11	32 x 47.5 cm.	A3+	50 st.

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

ENVELOPPEN

Alle onderstaande enveloppen zijn direct uit voorraad leverbaar. We kunnen ze bovendien bedrukken. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Positie venster		
	O = afstand vanaf de onderkant	R = afstand vanaf de rechterkant
	B = afstand vanaf de bovenkant	L = afstand vanaf de linkerkant

Enveloppen zonder venster						Kleur			
Afm. (mm.) (sluitzijde)			gr.	aant. p. ds.	Zelfkl.	buiten	binnen	Kwaliteit	Model
124	x	356	120	250		wit	blauw		D
145	x	195	100	500		wit	wit		C
156	x	220	120	500		wit	grijs	akte env.	D
156	x	220	120	500		crême	crême	akte env.	D
160	x	227	90	500		wit	wit	akte env.	D
162	x	220	120	500		wit	grijs	akte env.	D
162	x	229	120	500		crême	crême	akte env.	D
162	x	229	100	500		wit	L.geel	akte env.	D
162	x	229	100	500		wit	groen	akte env.	D
165	x	260	120	500		wit	grijs	akte env.	D
165	x	260	120	500		crême	crême	akte env.	D
165	x	260	120	500		wit	L.blauw	akte env.	D
170	x	240	120	500	x	wit	wit	akte env.	D
170	x	240	100	500		wit	L.blauw		D
170	x	240	125	500		wit	L.blauw	akte env.	D
170	x	240	120	500		crême	crême	akte env.	D
170	x	240	120	500		wit	grijs	akte env.	D
185	x	262	120	500		wit	grijs	akte env.	D
185	x	262	125	500	x	wit	L.blauw	akte env.	D
185	x	262	125	500		wit	L.blauw	akte env.	D
185	x	280	100	500		wit	grijs	akte env.	D

Enveloppen zonder venster						Kleur			
Afm. (mm.) (sluitzijde)			gr.	aant. p. ds.	Zelfkl.	buiten	binnen	Kwaliteit	Model
220	x	312	120	250		wit	grijs	akte env.	D
220	x	320	90	250		wit	grijs		C
229	x	324	90	250		wit	grijs		C
229	x	324	100	250		wit	grijs	akte env.	D
230	x	360	120	250		wit	grijs	uitdeel env.	D
329	x	330	120	250		wit	wit	monsterzak	D
Enveloppen met inslag									
229	x	324	150	125		wit	wit	monsterzak	E
229	x	324	120	125		L. geel	L. geel	Env. met bodrrug	E
Enveloppen met bordrug									
235	x	410	150	250		wit	wit	rug massief	F
300	x	410	150	250		wit	grijs	rug massief	F
300	x	450	150	250		wit	grijs	rug massief	F
450	x	600	150	50		geel	geel	rug massief	F
548	x	700	150	50		wit	wit	rug massief	F
548	x	700	150	50		geel	geel	rug massief	F

Enveloppen met venster						Kleur			Venster					
Afm. (mm.) (sluitzijde)			gr.	aant. p. ds.	Zelfkl.	buiten	binnen	Kwaliteit	afm.			pos.		Model
110	x	220	80	500		wit	grijs		40	x	110	L20	O20	A
110	x	220	80	500		wit	grijs		30	x	100	L15	O35	A
110	x	220	80	500	x	wit	grijs		40	x	110	L20	O20	A
110	x	220	80	500		wit	grijs		35	x	105	R20	O27	A
110	x	220	90	500	x	wit	grijs		40	x	110	L20	O20	A
110	x	220	90	500		wit	grijs		40	x	110	R15	O20	A
114	x	162	80	500	x	wit	grijs	bankpost	40	x	110	R15	O24	A
114	x	224	80	500		wit	grijs	bankpost	40	x	110	L15	O24	A
114	x	229	90	500		wit	grijs		40	x	110	L20	O24	A
114	x	229	80	500		wit	grijs		30	x	100	R15	O20	A
156	x	220	90	500		wit	grijs		50	x	15	L100	O30	A
162	x	229	80	500		wit	grijs		40	x	110	L20	O72	A
220	x	312	120	250		wit	grijs		30	x	100	L20	O223	A
220	x	312	100	250		wit	grijs	akte env.	40	x	110	L20	B50	A
229	x	324	100	250		wit	grijs	bank post	110	x	40	L60	O99	A
229	x	324	100	250		wit	grijs		40	x	110	L20	B7.2	B
229	x	324	200	250		wit	grijs	akte env.	20	x	99	L20	O219	B
229	x	324	120	250		wit	grijs		40	x	110	R20	B60	B
229	x	324	90	250		wit	grijs		50	x	105	L96	O215	A
230	x	295	120	250		wit	grijs		40	x	90	L20	O190	A
230	x	295	100	250		wit	grijs		45	x	90	L20	O135	A



HERSLUITBARE ZAKJES

POLY ZIP BAGS

HET SLIMME HERSLUITBARE ZAKJE

Art.nr.	afmeting	dikte	aantal p/doos	DIN
7500005	4 x 6 cm.	50 µm.	1000 st. *	
7500010	5,5 x 6,5 cm.	50 µm.	1000 st.	
7500120	5,5 x 15 cm.	50 µm.	1000 st.	
7500125	5,5 x 18 cm.	50 µm.	1000 st.	
7500130	5,5 x 30 cm.	50 µm.	1000 st.	
7500025	6 x 8 cm.	50 µm.	1000 st. *	
7500030	7 x 10 cm.	50 µm.	1000 st. *	
7500035	8 x 12 cm.	50 µm.	1000 st. *	
7500135	8 x 18 cm.	50 µm.	1000 st.	
7500040	9 x 10 cm.	50 µm.	1000 st.	
7500140	9 x 23 cm.	50 µm.	1000 st.	
7500055	10 x 15 cm.	50 µm.	1000 st. *	
7500145	10 x 20 cm.	50 µm.	1000 st. *	
7500150	10 x 28 cm.	50 µm.	1000 st.	
7500050	10 x 10 cm	50 µm.	1000 st.	
7500060	12 x 18 cm.	50 µm.	1000 st. *	
7500065	13 x 20 cm.	50 µm.	1000 st. *	
7545000	13,5 x 23 cm.	50 µm.	1000 st.	
7500070	14 x 15 cm.	50 µm.	1000 st. *	
7500075	15 x 20 cm.	50 µm.	1000 st. *	
7500155	15 x 32 cm.	50 µm.	1000 st.	
7500157	15 x 50 cm.	50 µm.	1000 st.	
7500080	16 x 23 cm.	50 µm.	1000 st. *	A5
7500085	16 x 25 cm.	50 µm.	1000 st. *	A5
7500090	16 x 28 cm.	50 µm.	1000 st.	
7500160	18 x 35 cm.	50 µm.	1000 st.	
7500095	19 x 25 cm.	50 µm.	1000 st. *	
7500165	19 x 50 cm.	50 µm.	1000 st.	
7500105	22 x 28 cm.	50 µm.	1000 st. *	
7570000	23 x 32 cm.	50 µm.	1000 st. *	A4
7500110	25 x 35 cm.	50 µm.	1000 st. *	A4+
7500115	30 x 40 cm.	50 µm.	1000 st.	
7575000	35 x 45 cm.	50 µm.	1000 st. *	A3+
7575005	42 x 57 cm.	70 µm.	1000 st.	

Dit handige zakje met sluitstrip is er in talloze formaten.

MET SCHRIJFVLAK



POLY ZIP Met schrijfvlak (SV)				
Art.nr.	afmeting	dikte	aantal p/ doos	DIN
7500000	4 x 6 cm. + SV	50 µm.	1000 st.	
7510000	6 x 8 cm. + SV	50 µm.	1000 st.	
7515000	7 x 10 cm. + SV	50 µm.	1000 st.	
7520000	8 x 12 cm. + SV	50 µm.	1000 st. *	
7530000	10 x 15 cm. + SV	50 µm.	1000 st. *	
7540000	12 x 18 cm. + SV	50 µm.	1000 st. *	
7550000	15 x 20 cm. + SV	50 µm.	1000 st. *	
7560000	16 x 23 cm. + SV	50 µm.	1000 st. *	A5
7565000	22 x 28 cm. + SV	50 µm.	1000 st. *	
7575010	23 x 32 cm. + SV	50 µm.	1000 st. *	A4
7575020	35 x 45 cm. + SV	50 µm.	1000 st.	A3+

MET EUROHOLE

POLY ZIP Met Eurohole				
Art.nr.	afmeting	dikte	aantal p/ doos	DIN
7575050	5,5 x 6,5 cm.	50 µm.	1000 st.	
7575055	6 x 8 cm.	50 µm.	1000 st.	
7575060	8 x 12 cm.	50 µm.	1000 st.	
7575065	10 x 15 cm.	50 µm.	1000 st.	
7575070	12 x 18 cm.	50 µm.	1000 st.	
7575075	16 x 23 cm.	50 µm.	1000 st.	A5
7575080	23 x 32 cm.	50 µm.	1000 st.	A4

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

PACKINGLIST ENVELOPPEN

Deze enveloppen zijn met opdruk 'Packing List' of blanko te leveren. Een zelfklevende achterzijde zorgt voor een goede hechting op uw verpakking. Het zoeken naar uw verzendpapieren is er niet meer bij.

Art. nr.*	Art. nr.**	Omschrijving	Afmeting	
9088000	9086250	Blanko	130 x 110 mm.	A6
9090000	9090250	Blanko	165 x 122 mm.	
9093000	9093250	Blanko	225 x 122 mm.	
9095000	9095250	Blanko	225 x 165 mm.	A5
9091000	9091250	Blanko	328 x 235 mm.	B4
9086000	9086250	PACKING LIST	130 x 110 mm.	A6
9089000	9089250	PACKING LIST	165 x 122 mm.	
9094000	9094250	PACKING LIST	225 x 122 mm.	
6096000	9096250	PACKING LIST	225 x 165 mm.	A5
9097000	9097250	PACKING LIST	328 x 235 mm.	B4
9088100		PACKING LIST	240 x 110 mm. 12 talig, met venster	

* 1.000 stuks per doos / ** 500 stuks per doos.

3M ETIKETTEN BESCHERMINGSTAPE

3M Verzendtape Nr. 821			
Art. nr.	Type	afm. Breedte x lengte	Aant. p/doos
7264090	821/A	12,7 cm. x 66 mtr.	8 rol
7265000	821/A	15,2 cm. x 66 mtr.	8 rol
7263010	356/B	7,5 cm. x 66 mtr.	8 rol
7263020	356/B	10,2 cm. x 66 mtr.	8 rol
7263040	356/B	15,2 cm. x 66 mtr.	8 rol



3M POUCHTAPE

Art. nr.	Type	afm. Breedte x lengte	Venster	Aant. p/doos
7260000	8241	15 cm x 66 mtr.	10,5 x 15 cm.	12 rol
7255000	8242	15 cm. x 66 mtr.	10,5 x 21,5 cm.	12 rol

DOCUMENTENTAPE DISPENSERS

Voor het gebruik van etikettenbeschermingstape.

Art. nr.	Type	Omschrijving	uitv.	Foto
7427000	G-400	100 mm. Breed	kunststof	A
7444000	G-600	150 mm. Breed	kunststof	B
7440000	3M M-777	150 mm. Breed	metaal	C



ANTISTATISCHE ZAKKEN

Oppervlakte weerstand metaallaag < 10/4 Ohm/sq. CECC 00015/1. Alle zakken zijn bedrukt met het handsymbool en tekst volgens: CECC15/1. Shield Bags beschermen uw elektronische componenten tegen de gevolgen van statische elektriciteit. Deze antistatische zakken zijn opgebouwd uit 4 lagen:

A - Antistatische PE

B - Polypropyleen

C - Geleidende aluminium laag

D - Dissipatieve beschermlaag

Een van deze lagen is een dunne aluminium laag welke de statische lading van buiten de verpakking afschermt volgens 'de kooi van Faraday'.

De "Enviro-Shielding" Bags zijn gemaakt van materialen welke met polypropyleen te regranuleren zijn. Uit dit granulaat kunnen weer nieuwe kunststofproducten worden gemaakt. Voldoen aan EN 100015-1.

ANTISTATISCHE HIGHSHIELD BAGS

Art. nr.	afmeting	dikte	aant. p/doos
7600100	7,6 x 12,7 cm.	100 µm	100 st.
7600105	10,2 x 10,2 cm.	100 µm	100 st.
7600110	10 2 x 15,2 cm.	100 µm	100 st.
7600115	10,2 x 66 cm.	100 µm	100 st.
7600120	12,7 x 20,3 cm.	100 µm	100 st.
7600130	15,2 x 20,3 cm.	100 µm	100 st.
7600135	15,2 x 25,4 cm.	100 µm	100 st.
7600150	15,2 x 66 cm.	100 µm	100 st.
7600160	20,3 x 25,4 cm.	100 µm	100 st.
7600165	20,3 x 30,5 cm.	100 µm	100 st.
7600170	20,3 x 40,6 cm.	100 µm	100 st.
7600175	20,3 x 45,7 cm.	100 µm	100 st.
7600185	25,4 x 30,5 cm.	100 µm	100 st.
7600190	25,4 x 35,6 cm.	100 µm	100 st.
7600195	25,4 x 66 cm.	100 µm	100 st.
7600200	27,9 x 38,1 cm.	100 µm	100 st.
7600205	30,5 x 30,5 cm.	100 µm	100 st.
7600210	30,5 x 40,6 cm.	100 µm	100 st.
7600215	30,5 x 45,7 cm.	100 µm	100 st.
7600230	35,6 x 45,7 cm.	100 µm	100 st.
7600240	40,6 x 45,7 cm.	100 µm	100 st.
7600245	45,7 x 45,7 cm.	100 µm	100 st.
7600248	45,7 x 50,8 cm.	100 µm	100 st.
7600250	45,7 x 61 cm.	100 µm	100 st.
7600255	50,8 x 61 cm.	100 µm	100 st.
7600260	75 x 45,7 cm.	100 µm	100 st.



ATTENTION LABEL ZELFKLEVEND

Sluit uw antistatische zakken met deze zelfklevende etiketten. U bent verzekerd van een correcte behandeling door derden. Voldoet aan CDCC 00015/1.

Art. nr.	Afmeting	omschrijving	Aantal p/rol
7600300	4 x 7 cm.	ATTENTION Etiket Static Sensitive Devices	1000 st.
7600320	7 x 3,5 cm.	LET OP Behandeling volgens voorschrift	1000 st.

ATTENTION LABEL DISPENSER

Art. nr.	Afmeting
9079075	12 cm. Breed

ANTISTATISCHE ROZE POLY-ZIP BAGS

Deze hersluitbare antistatische Poly-Zip Bags zijn toepasbaar voor 1001 elektronische producten. Voldoen aan EN 100015-1.

Art. nr.	afmeting	dikte	aant. p/doos
7600280	8 x 12 cm.	100 µm	100 st.
7600282	10 x 15 cm.	100 µm	100 st.
7600285	15 x 22,5 cm.	100 µm	100 st.
7600287	20 x 25 cm.	100 µm	100 st.
7600290	25 x 30 cm.	100 µm	100 st.
7600295	30 x 40 cm.	100 µm	100 st.

ANTISTATISCHE ROZE ZAKKEN

Deze roze zakken hebben een dikte van 0,10 mm en een oppervlakteweerstand van < 1 x 10/12 ohm/sq. Voldoen aan EN 100015-1.

Art. nr.	afmeting	dikte	aant. p/doos
7600000	10 x 15 cm.	100 µm	100 st.
7600010	13 x 20 cm.	100 µm	100 st.
7600020	15 x 22,5 cm.	100 µm	100 st.
7600025	20 x 25 cm.	100 µm	100 st.
7600030	25 x 30 cm.	100 µm	100 st.
7600040	30 x 40 cm.	100 µm	100 st.
7600045	40 x 50 cm.	100 µm	100 st.
7600050	50 x 60 cm.	100 µm	100 st.

ANTISTATISCHE DOOSJES

Doosjes voldoen aan de EDS normering, gemaakt van stevig golfkarton incl. 2 antistatische roze schuimplaten.

Art. nr.	afmeting	Aantal p/ verp.
027502150065A	27,5 x 21,5 x 6,5 cm. Incl. 2 roze schuimplaten 10 mm dik	50 st

NOPPENSCHUIM

Noppenschuim is geschikt om uw product te beschermen tegen schokken, ruwe behandeling of beschadiging. De dozen zijn aan de binnenzijde verlijmd met verschillende diktes noppenschuim (25, 33 of 40 mm) in ongeveer 120 afmetingen. Bovendien zijn de boxen ook leverbaar met antistatisch profielschuim. Afwijkende afmetingen, bedrukking en schuimdikten zijn op aanvraag leverbaar. 0347-371664

Art. nr.	afmeting	Schuim-dikte
012000900061S	12 x 9 x 6 cm SCH 404	25 mm
018001200061S	18 x 12 x 6 cm SCH 404	25 mm
023501300075S	23.5 x 13 x 7.5 cm SCH 404	25 mm
040002400100S	40 x 24 x 10 cm SCH 404 Antistatisch	25 mm

TAPE



DOZENSLUITTAPE

Onmisbaar in elk magazijn. Wij leveren diverse kwaliteiten in verschillende afmetingen. Vraag eventueel naar de mogelijkheden, indien u specifieke wensen heeft.

Art. nr.	kwaliteit/dikte	Omschrijving	kleur
PPLN tape. (Low noise)			
7220100	PPLN, 28 µm	50 mm. x 66 mtr.	Transparant
7220200	PPLN, 28 µm	50 mm. x 66 mtr.	Bruin
7220300	PPLN, 28 µm	50 mm. x 66 mtr.	Wit
PP tape Super			
7190410	PP, 32 µm	50 mm. x 66 mtr.	Transparant
7190420	PP, 32 µm	50 mm. x 66 mtr.	Bruin
7190430	PP, 32 µm	50 mm. x 66 mtr.	Wit
PVC tape.			
7190350	PVC, 32 µm	50 mm. x 66 mtr.	Transparant
7190360	PVC, 32 µm	50 mm. x 66 mtr.	Bruin
7190365	PVC, 32 µm	50 mm. x 66 mtr.	Wit

3M DOZENSLUITTAPE

Art. nr.	kwaliteit/dikte	Omschrijving	kleur
3M Dozensluittape 371 PP.			
7180000	PP, 28 µm	3M Tape 50 x 66 mtr.	Transparant
7185000	PP, 28 µm	3M Tape 50 x 66 mtr.	Bruin
7190000	PP, 28 µm	3M Tape 50 x 66 mtr.	Wit
3M Dozensluittape 3707 PPLN.			
7210000	PPLN, 35 µm	3M Tape 50 x 66 mtr.	Transparant
7215000	PPLN, 35 µm	3M Tape 50 x 66 mtr.	Bruin
3M Dozensluittape 6890 PVC.			
7225000	PVC, 35 µm	3M tape 50 x 66 mtr.	Transparant
7230000	PVC, 35 µm	3M tape 50 x 66 mtr.	Bruin
7235000	PVC, 35 µm	3M tape 50 x 66 mtr.	Wit

HANDAFROLLER (PEERMODEL)

VOORDELIG

Handig apparaat waarmee u tape met een breedte van 25, 38 of 50 mm kunt verwerken. Ook geschikt voor 3M rekwikkeltape.

Art. nr.	Afmeting	Aantal per doos
7001000	Peermodel 25 mm.	1 stuk
7004000	Peermodel 38 mm.	1 stuk
7002000	Peermodel 50 mm.	1 stuk

HANDDOZENSLUITERS

Art. nr.	Afmeting	Breedte	Aantal per doos.	Foto
7000001	Dozensluiter HD	5 cm.	1 st.	B
7000003	Dozensluiter 3M	5 cm.	1 st.	A
6999000	Dozensluiter Versterkt tape	5 cm.	1 st.	
6997000	Dozensluiter HD	10 cm	1 st.	C



A B C

KRAFTPAPIER TAPE

Art. nr.	type	afmeting	kleur	Aantal p/doos
7095100	Kraft/	50 mm. x 66 mtr.	Bruin	6 rol.
7095200	Kraft/	50 mm. x 66 mtr.	Wit	6 rol.
Machine rollen				
7095250	Kraft/	50 mm. x 400 mtr.	Bruin	6 rol.

Scotch ATG 700

Een kunststof dispenser met pistoolgrip voor het verwerken van Scotch ATG 924/928 (33/55 mtr) tapes. Het apparaat is voorzien van een verlengd aanbrengwieltje voor het overzichtelijk werken. Bij het aanbrengen van de tape rolt de schutlaag vanzelf in de houder op.

Art. nr.	Type	Omschrijving	Aantal p/verp.
7435000	ATG 700	Dispencer	1 st.
7275005	ATG 924	Tape 12 mm. x 55 mtr.	12 rol.
7275000	ATG 924	Tape 19 mm. x 55 mtr.	12 rol.
7275033	ATG 928	Tape 12 mm. x 55 mtr. POST-IT	72 rol.
7275034	ARG 928	Tape 19 mm. x 55 mtr. POST-IT	48 rol.

BEDRUKTE TAPE

Geef uw verpakking een hogere attentiewaarde door bedrukte tape te gebruiken. Bruine, witte of transparante tape zijn allen te bedrukken in 1,2, 3,4 of 5 kleuren. Levertijd 4 á 6 weken na goedkeuring werktekening. Andere breedtes en aantallen op aanvraag.

GRATIS
CLICHÉKOSTEN

Kwaliteit	dikte	afmeting	Aant. kleuren	Min afname
PP	28 µm	50 mm x 66 mtr	1 kleur	108 rol
PP	28 µm	50 mm x 66 mtr	2 kleuren	108 rol
PP	28 µm	50 mm x 66 mtr	3 kleuren	108 rol
PP	28 µm	50 mm x 66 mtr	4 kleuren	288 rol
PP	28 µm	50 mm x 66 mtr	5 kleuren	288 rol
PVC	32 µm	50 mm x 66 mtr	1 kleur	108 rol
PVC	32 µm	50 mm x 66 mtr	2 kleuren	108 rol
PVC	32 µm	50 mm x 66 mtr	3 kleuren	108 rol
PVC	32 µm	50 mm x 66 mtr	4 kleuren	288 rol
PVC	32 µm	50 mm x 66 mtr	5 kleuren	288 rol

TAPE

Scotch SUPER PVC ISOLATIETAPE

Toepassing: Herstellen van kabelmantels, bescherming en isoleren van kabels en verbindingen. Scotch® 35 voor kleurgecodeerde isolatie. Zowel binnen als buiten te gebruiken. Hoge prestaties tijdens weeromstandigheden tussen – 40°C tot + 105°C. Materiaal: Vinyl, dikte 0,15 mm

Art. nr.	Type / dikte	afmeting	kleur	Aantal p/doos
7260020	Super 33+/0,15 mm	19 mm. x 20 mtr.	Zwart	100 rol
7260030	Super 35/0,15 mm	19 mm. x 20 mtr.	blauw	20 rol
7260040	Super 35/0,15 mm	19 mm. x 20 mtr.	rood	20 rol
7260050	Super 35/0,15 mm	19 mm. x 20 mtr.	wit	20 rol
7260060	Super 35/0,15 mm	19 mm. x 20 mtr.	geel	20 rol
7260070	Super 35/0,15 mm	19 mm. x 20 mtr.	groen	20 rol
7260080	Super 35/0,15 mm	19 mm. x 20 mtr.	oranje	20 rol
7260090	Super 35/0,15 mm	19 mm. x 20 mtr.	grijs	20 rol
7260100	Super 35/0,15 mm	19 mm. x 20 mtr.	bruin	20 rol



ALUMINIUM TAPE

Toepassing: Geschikt voor diverse toepassingen, vooral in de lucht- en installatietechniek.

Kenmerken: Kleeflaag Rubber / Drager Aluminium / Dikte 0,075 mm. Kleefkracht/staal 30 N / 25 mm / Rek tot breuk 3 % / Temp. bestendigheid -25 °C tot 70 °C, kortstondig tot 100 °C. / Waterdamp doorlaatbaarheid <1,0 g/m² / 24 u

Art. nr.	dikte	afmeting	kleur	Aantal p/doos
7260100	30 my	50 mm x 10 mtr	alu	54 rol
7260105	30 my	50 mm x 45 mtr	alu	24 rol
7260110	30 my	75 mm x 45 mtr	alu	16 rol
7260115	30 my	100 mm x 45 mtr	alu	12 rol

3M® VHB 4910 DUBBELZIJDIGE ACRYLAAT SCHUIMTAPE

Toepassing: De heldere, transparante kleur maakt deze tape bijzonder geschikt voor de verlijming van transparante materialen in bijv. de reclame-industrie

Kenmerken: Kleeflaag Acrylaatschuim / Kleur Transparant / Schutlaag Kunststof / Dikte 0,8 mm / Kleefkracht op staal 60N / 25 mm / Temp. bestendigheid -30 °C tot 90 °C, kortstondig 150 °C.

Art. nr.	Type / dikte	afmeting	kleur	Aantal p/doos
7416120	VHB 4910/1,1 mm	12 mm x 33 mtr	transp.	6 rol
7416150	VHB 4910/1,1 mm	19 mm x 33 mtr	transp.	4 rol
7416160	VHB 4910/1,1 mm	25 mm x 33 mtr	transp.	3 rol

SCOTCHMOUNT® 4026 4032 POLYURETHAAN SCHUIMTAPES

Toepassing: Geschikt voor zeer veel toepassingen, zoals bevestiging van naamborden, haakjes, displays, enz.

Kenmerken: Kleeflaag Acrylaat (A-20) / Drager Polyurethaanschuim

Kleur Wit / Dikte 4026 - 1,6 mm 4032 - 0,8 mm / Schuimdichtheid 4026 - 175 g/m³ 4032 - 320 g/m³ / Schutlaag Papier / Temp. bestendigheid -40 °C tot 100 °C , kortstondig tot 190 °C.

Art. nr.	Type / dikte	afmeting	kleur	Aantal p/doos
7275020	4026 / 1,6 mm.	12 mm. x 33 mtr.	wit	18 rol
7275022	4026 / 1,6 mm.	19 mm. x 33 mtr.	wit	12 rol
7275026	4026 / 1,6 mm.	25 mm. x 33 mtr.	wit	9 rol
7275028	4032 / 0,8 mm.	13 mm. x 66 mtr.	wit	18 rol
7275030	4032 / 0,8 mm.	19 mm. x 66 mtr.	wit	12 rol
7275032	4032 / 0,8 mm.	25 mm. x 66 mtr.	wit	9 rol

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

3M POLYETHYLEEN SCHUIMTAPES 9529

Toepassing: Geschikt voor zeer veel toepassingen, zoals bevestiging van naamborden, haakjes, displays enz.

Art. nr.	Type / dikte	afmeting	kleur	Aantal p/doos
7260400	9529 / 1,5 mm.	12 mm. x 33 mtr.	wit	24 rol
7260410	9529 / 1,5 mm.	19 mm. x 33 mtr.	wit	16 rol
7260420	9529 / 1,5 mm.	25 mm. x 33 mtr.	wit	12 rol

3M POLYETHYLEEN SCHUIMTAPES 9528

Art. nr.	Type / dikte	afmeting	kleur	Aantal p/doos
7260450	9528 / 0,8 mm.	9 mm. x 66 mtr.	wit	32 rol
7260460	9528 / 0,8 mm.	12 mm. x 66 mtr.	wit	24 rol
7260480	9528 / 0,8 mm.	19 mm. x 66 mtr.	wit	16 rol

MASKINGTAPE

Toepassing: Deze tape is van superieure kwaliteit, soepel en gemakkelijk te verwijderen. Is speciaal voor het afplakken van schilderwerk, vastzetten van tekeningen. (Binnengebruik)

Art. nr.	Type / dikte	afmeting	kleur	Aantal p/doos
7291140	720 / 150 µm	19 mm. x 50 mtr.	wit	48 rol
7291150	720 / 150 µm	25 mm. x 50 mtr.	wit	36 rol
7291155	720 / 150 µm	38 mm. x 50 mtr.	wit	24 rol
7291160	720 / 150 µm	50 mm. x 50 mtr.	wit	24 rol

Scotch MASKINGTAPE BLAUW – UV RESISTANT

Eigenschappen: Zelfs bij sterke zonnestraling 2 weken durende kleefkracht zonder lijmresten

Toepassing: Voor glas, plastic, metaal, aluminium, behandeld hout en andere gladde oppervlakken Bakstenen, beton, pleister, vinyl en laminaat, Acrylverven en solvent gedragen verven.

Art. nr.	Type	afmeting	kleur	Aantal p/doos
7291190	2090	18 mm x 50 mtr	Blauw	48 rol
7291200	2090	24 mm x 50 mtr	Blauw	36 rol
7291202	2090	36 mm x 50 mtr	Blauw	24 rol
7290203	2090	48 mm x 50 mtr	Blauw	18 rol
7291205	3434	36 mm x 50 mtr	Blauw	24 rol

UNIVERSAL MASKINGTAPE

Toepassing: Geschikt voor het afplakken van lak en schilderwerk. Bruikbaar bij een temperatuur van 60°C gedurende 1 uur.

Art. nr.	dikte	afmeting	kleur	Aantal p/doos
7291233	135 µm	19 mm. x 50 mtr.	beige	48 rol
7291243	135 µm	25 mm. x 50 mtr.	beige	36 rol
7291263	135 µm	50 mm. x 50 mtr.	beige	24 rol

CHAMOIS MASKINGTAPE

Toepassing: Afplakken van lak en verf. Probleemloos te verwijderen zonder lijmresten na toepassingen met een temperatuur van 80°C gedurende 1 uur.

Art. nr.	dikte	afmeting	kleur	Aantal p/doos
7280000	135 µm	19 mm. x 50 mtr.	beige	48 rol
7291226	135 µm	25 mm. x 50 mtr.	beige	36 rol
7291256	135 µm	50 mm. x 50 mtr.	beige	24 rol



FILAMENTTAPE NR. 500 (LENGTEVERSTERKING)

Art. nr.	Type	afmeting	Aantal p/doos
7071010	500	12 mm. x 50 mtr.	72 rol.
7071020	500	15 mm. x 50 mtr.	60 rol.
7071030	500	19 mm. x 50 mtr.	48 rol.
7071040	500	25 mm. x 50 mtr.	36 rol.
7071050	500	38 mm. x 50 mtr.	18 rol.
7071060	500	50 mm. x 50 mtr.	18 rol.

Tape met lengteversterking is bijzonder geschikt voor verpakkingswerk met meer zekerheid. U verpakt, verstevigt en verzekert uw producten met deze tape.

Scotch VEZELVERSTERTE TAPE 8956 (LENGTE VERSTERKING)

Art. nr.	Type / dikte	afmeting	Aantal p/doos
7071135	8956/131 µm	15 mm. x 50 mtr.	60 rol.
7071140	8956/131 µm	19 mm. x 50 mtr.	48 rol.
7071145	8956/131 µm	25 mm. x 50 mtr.	36 rol.
7071147	8956/131 µm	38 mm. x 50 mtr.	24 rol.
7071150	8956/131 µm	50 mm. x 50 mtr.	18 rol.

Kwaliteitstape, in de lengte versterkt met glasvezels. Oplosmiddelvrije lijmlaag

Toepassing: Hoofdzakelijk gebruikt om dozen op pallets te bundelen, herstellen van gescheurde en beschadigde dozen, bundelen van lichte producten, sluiten en versterken van kartonnen dozen.

FILAMENTTAPE 750 (CROSSWEAVED)

Art. nr.	Type	afmeting	Aantal p/doos
7071152	750	19 mm. x 50 mtr.	48 rol.
7071153	750	25 mm. x 50 mtr.	36 rol.
7071156	750	50 mm. x 50 mtr.	18 rol.
7071159	750	75 mm. x 50 mtr.	12 rol.

Zowel in de lengte als in de breedte versterkte tape. IJzersterk materiaal voor optimale bundeling van uw producten.

Scotch VEZELVERSTERKTE CROSS WEAVED TAPE 8959

Art. nr.	Type / dikte	afmeting	Aantal p/doos
7071161	8959/131 µm	19 mm. x 50 mtr.	48 rol.
7071165	8959/131 µm	50 mm. x 50 mtr.	18 rol.
7071167	8959/131 µm	75 mm. x 50 mtr.	12 rol.

Kwaliteitstape, in lengte en breedte versterkt met glasvezels. Oplosmiddelvrije lijmlaag

Toepassing: Hoofdzakelijk gebruikt om dozen op pallets te bundelen, herstellen van gescheurde en beschadigde dozen, bundelen van lichte producten, sluiten en versterken van kartonnen dozen.



FILAMENTTAPE DISPENSERS

Art. nr.	Type	Tape breedte	Uitvoering	foto
6999000	HD	50 mm.	metaal	A
6995000	Exell	25 mm.	kunststof	B
7001000	Peer model	25 mm.	metaal	C
7004000	Peer model	38 mm.	metaal	C
7002000	Peer model	50 mm.	metaal	C
7430005	T-600	25 mm.	kunststof	D

3M MARKERINGSTAPE 764, 766, 767 VINYL TAPE

Toepassing: Geschikt voor tijdelijke toepassingen zoals grondmarkeringen, kleurcoderingen, identificatie, afdichten van buizen en bevestigen van dekzeilen. Ook te gebruiken op geplastificeerd PVC en voor tijdelijke bescherming van metaal, deurframes, enz. Vinyl Tape 766 is geel/zwart gestreept en Vinyl Tape 767 rood/wit gestreept voor markering in gevaren- en verboden zones.

Art. nr.	Type/ dikte	afmeting	kleur	Aantal p/doos
7290500	764/125 µm	50 mm. x 33 mtr	Zwart	24 rol.
7290510	764/125 µm	50 mm. x 33 mtr	Wit	24 rol.
7290520	764/125 µm	50 mm. x 33 mtr	Rood	24 rol.
7290530	764/125 µm	50 mm. x 33 mtr	Geel	24 rol.
7290540	764/125 µm	50 mm. x 33 mtr	Blauw	24 rol.
7290550	766/125 µm	50 mm. x 33 mtr	Zwart/Geel	24 rol.
7290560	767/129 µm	50 mm. x 33 mtr	Rood/Wit	24 rol.

Scotch MARKERINGSTAPE 471, 5702 VINYL TAPE

Toepassing: Grond– en vloermarkeringen, kleurcoderingen, identificatie, afdichten van buizen en dozen. Ook te gebruiken op geplastificeerd PVC en voor bescherming van metaal, deurframes enz. Vinyl Tape 5702 is geel/zwart gestreept voor veiligheidsmarkering

Art. nr.	Type/ dikte	afmeting	kleur	Aantal p/doos
7290600	471/130 µm	25 mm. x 33 mtr.	Zwart	36 rol.
7290610	471/130 µm	25 mm. x 33 mtr.	Wit	36 rol.
7290620	471/130 µm	25 mm. x 33 mtr.	Rood	36 rol.
7290630	471/130 µm	25 mm. x 33 mtr.	Geel	36 rol.
7290640	471/130 µm	25 mm. x 33 mtr.	Blauw	36 rol.
7290670	471/130 µm	50 mm. x 33 mtr.	Zwart	24 rol.
7290680	471/130 µm	50 mm. x 33 mtr.	Wit	24 rol.
7290690	471/130 µm	50 mm. x 33 mtr.	Rood	24 rol.
7290700	471/130 µm	50 mm. x 33 mtr.	Oranje	24 rol.
7290710	471/130 µm	50 mm. x 33 mtr.	Geel	24 rol.
7290720	471/130 µm	50 mm. x 33 mtr.	Blauw	24 rol.
7290730	5702/130 µm	50 mm x 33 mtr.	Zwart/Geel	24 rol.

AFZETLINTEN

Vermeij levert vele standaard soorten afzetlinten, zowel bedrukt als effen kleuren. Afzetlint wordt vaak gebruikt voor het markeren van verboden of gevaarlijke plaatsen. Ook voor het uitzetten van een parcours of bij evenementen en beurzen. Te leveren in standaard kleuren rood/wit alsmede in effen kleuren. Kunnen ook worden bedrukt met uw reklame(tekst) of bedrijfslogo.

Art. nr.	Uitvoering	Afmeting	Cliche kosten	Kleur
7290800		70 mm x 500 mtr.		Rood/Wit
7290810	Te bedrukken naar eigen ontwerp vanaf 24 rol	70 mm x 500 mtr.	GRATIS	1 kleur
7290820		70 mm x 500 mtr.	GRATIS	2 kleuren
7290830		70 mm x 500 mtr.	GRATIS	3 kleuren
Andere mogelijkheden op aanvraag 0347-371664				



DUCT TAPE

Art. nr.	Type/ dikte	afm.	kleur	Aantal p/doos
7290140	101ST/150 µm	50 mm. x 50 mtr.	zilver	24 rol.

Vochtbestendige, beschrijfbare, met de hand af te scheuren tape. Talloze toepassingsmogelijkheden.

3M VINYL DUCT TAPE 3903I

Art. nr.	Type/ dikte	afm.	kleur	Aantal p/doos
7290250	3903I/160 µm	50 mm. x 50 mtr.	Zwart	24 rol.
7290260	3903I/160 µm	50 mm. x 50 mtr.	Zilver	24 rol.
7290270	3903I/160 µm	50 mm. x 50 mtr.	Geel	24 rol.

Kenmerken: Kleeflaag Rubber / Drager Gestructureerde vinyl / Dikte 0,16 mm / Kleefkracht op staal 8 N / 25 mm / Rek tot breuk 129 %

Duct tape met gestructureerde vinylrug met goede kleefkracht. Zeer goed bestand tegen vocht.

Toepassing: Bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, markeren, afdichten van luchtkanalen, lekkende vaten, sluiten van zware dozen, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming, enz.

NICHIBAN-GAFFER TAPE

Art. nr.	Type/ dikte	afmeting	kleur	Aantal p/doos
7290220	320 my	25 mm x 50 mtr	Zilver	36 rol
7290225	320 my	25 mm x 50 mtr	Zwart	36 rol
7290230	320 my	50 mm x 50 mtr	Zilver	18 rol
7290235	320 my	50 mm x 50 mtr	Zwart	18 rol
7290240	320 my	75 mm x 50 mtr	Zilver	12 rol

Nichiban duct tape ook wel Gaffer tape genoemd. Zeer goed bestand tegen vocht.

Toepassing: Nichiban of Gaffer tape is een tape dat wordt gebruikt bij theater, televisie- en filmproducties en bij muziekoptredens. Het wordt gebruikt om op de vloer liggende kabels te positioneren en struikelen erover te voorkomen en/of aan het zicht meestal met zwarte tape te onttrekken. Nichiban tape is een multifunctionele enkelzijdige tape met linnen drager, voorzien van een PE coating en een kleeflaag op rubber basis. Eenvoudig met de hand scheurbaar, zowel in de lengte als de breedte. Goed verwijderbaar zonder achterlaten van lijmresten.

Scotch 389 DUCT TAPE

Art. nr.	Type/ dikte	afmeting	kleur	Aantal p/doos
7290180	389B/260 µm	50 mm. x 50 mtr.	Zwart	12 rol.
7290190	389S/260 µm	50 mm. x 50 mtr.	Zilver	12 rol.

Kenmerken: Kleeflaag Rubber / Drager PE behandeld doek / Dikte 0,26 mm / Kleefkracht op staal 22,5 N / 25 mm / Rek tot breuk 6 %

Linnen duct tape met zeer hoge kleefkracht. Zeer goed bestand tegen water en vocht.

Toepassing: Bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, markeren, afdichten van luchtkanalen, lekkende vaten, sluiten van zware dozen, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming enz.

ZAKKENSLUITERS EN -TAPE

Zakkensluiters zijn het hulpmiddel voor snel en efficiënt sluiten van kunststofzakken. Voorzien van afsnijmes dat het te lange deel van de zak eenvoudig afsnijdt.



Art. nr.	Type app.	afmeting	kleur	Aantal p/doos
7990000	GF-605k	Tape apparaat 9-12 mm.		1 stuk
7992000	GF-805k	Tape apparaat 15-19 mm.		1 stuk
7005000	GF-605k	9 mm. x 66 mtr.	Transparant	48 rol.
7009100	GF-605k	9 mm. x 66 mtr.	Wit	48 rol.
7006000	GF-605k	9 mm. x 66 mtr.	Blauw	48 rol.
7009000	GF-605k	9 mm. x 66 mtr.	Rood	48 rol.
7006110	GF-605k	9 mm. x 66 mtr.	Groen	48 rol.
7006100	GF-605k	9 mm. x 66 mtr.	Geel	48 rol.
7019095	GF-605k	12 mm. x 66 mtr.	Transparant	36 rol.
7009105	GF-605k	12 mm. x 66 mtr.	Wit	36 rol.
7020000	GF-605k	12 mm. x 66 mtr.	Blauw	36 rol.
7009005	GF-605k	12 mm. x 66 mtr.	Rood	36 rol.
7006120	GF-605k	12 mm. x 66 mtr.	Groen	36 rol.
7006115	GF-605k	12 mm. x 66 mtr.	Geel	36 rol.
7060530	GF-805k	19 mm. x 66 mtr.	Transparant	24 rol.
7060531	GF-805k	19 mm. x 66 mtr.	Wit	24 rol.
7060532	GF-805k	19 mm. x 66 mtr.	Blauw	24 rol.
7060534	GF-805k	19 mm. x 66 mtr.	Rod	24 rol.
7060536	GF-805k	19 mm. x 66 mtr.	Groen	24 rol.
7060538	GF-805k	19 mm. x 66 mtr.	Geel	24 rol.

BREEKBAAR-FRAGILE TAPE

Sluit uw dozen opvallend af met deze instructietape.

Art. nr.	type	afmeting, dikte 32 µm	kleur bedrukking	Gedeeltelijke tekst	Aantal p/doos
7150000	A00	50 mm. x 66 mtr. PVC	Oranje/Zwart	Breekbaar	6 rol.
7151000	A00	50 mm. x 66 mtr. PPLN	Oranje/Zwart	Breekbaar	6 rol.
7150010	A0	50 mm. x 66 mtr. PVC	Oranje/Zwart	Breekbaar	6 rol.
7150020	A1	50 mm. x 66 mtr. PVC	Oranje/Zwart	Breekbaar	6 rol.
7150030	A2	50 mm. x 66 mtr. PVC	Oranje/Zwart	Breekbaar	6 rol.
7150040	A3	50 mm. x 66 mtr. PVC	Oranje/Zwart	Breekbaar	6 rol.
7150050	A4	50 mm. x 66 mtr. PVC	Oranje/Zwart	Breekbaar	6 rol.
7150060	A5	25 mm. x 66 mtr. PVC	Oranje/Zwart	Breekbaar	6 rol.
7150070	A6	50 mm. x 66 mtr. PVC	Oranje/Zwart	Zerbrechlich	6 rol.
7150080	A7	50 mm. x 66 mtr. PVC	Oranje/Zwart	Afgekeurd	6 rol.
7150090	A8	50 mm. x 66 mtr. PVC	Oranje/Zwart	Deze zijde boven	6 rol.
7150100	A9	50 mm. x 66 mtr. PVC	Oranje/Zwart	Test Test	6 rol.
7150110	A10	50 mm. x 66 mtr. PVC	Oranje/Zwart	This side up	6 rol.
7150120	A11	50 mm. x 66 mtr. PVC	Oranje/Zwart	Vor frost und hidze	6 rol.
7150130	A12	50 mm. x 66 mtr. PVC	Oranje/Zwart	Geblokkeerd	6 rol.
7150140	73	50 mm. x 66 mtr. PVC	Wit/Blauw	Garantie tape	6 rol.
7151100	73	50 mm. x 66 mtr. PPLN	Wit/Blauw	Garantie tape	6 rol.
7150150	233	50 mm. x 66 mtr. PVC	Wit/Zwart/Rood	Niet openen met scherp voorwerp	6 rol.

A00

A0

A1


A2

A3

A4

A5


A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

73

233

DOZENSLUITMACHINE

SEMI-AUTOMATISCHE DOZENSLUITER SK2

Dozensluitmachine, welke de onder-en bovenkant van de doos sluit door middel van zelfklevende tape.

- Uitgevoerd met boven- en onder-transportsysteem.
- Handmatig doosformaat instelling.
- Geschikt voor een maximale tape-breedte van 50mm.

Art. nr.	Omschrijving
7470010	SIAT AUTOMATISCHE DOZENSLUITER "SK2"

Technische specificatie:

Voeding	400 V 3 fase, nul en aarde	
Transportsnelheid		
Nom. Vermogen	0,4 Kw	
Breedte tape	50 mm	
Doosafmeting:	min.	max.
Lengte	15 cm.	Onbeperkt
Breedte	14 cm.	48 cm.
Hoogte	11 cm.	50 cm.
Instelbare overlap	5 cm.	7 cm.

Afmeting machine:

Lengte	108 cm.
Breedte	74 cm.
Hoogte	124/196 cm
Werkhoogte	48 /82 cm
Gewicht	138 kg.

AUTOMATISCHE DOZENSLUITER SR4

Automatische dozensluiter met onder en boven transport. Dozen met verschillende afmetingen worden automatisch gecentreerd en van de juiste afmeting tape voorzien. De tapekop past zich automatisch aan de hoogte van de doos aan. De capaciteit komt gemiddeld 15 dozen van verschillende afmetingen of tot 30 dozen van een afmeting per minuut.

De machine heeft in hoogte verstelbare poten.

Art. nr.	Omschrijving
7470020	SIAT AUTOMATISCHE DOZENSLUITER "SR4"

Technische specificatie:

Voeding:	400 V 3 fase, nul en aarde	
Lucht	5 Bar	
Transportsnelheid	tot 800 dozen per uur	
Breedte tape	50 mm	
Doosafmeting:	min.	max.
Lengte	15 cm	Onbeperkt
Breedte	14 cm.	50 cm.
Hoogte	12 cm.	50 cm.
Instelbare overlap	5 cm.	7 cm.

Afmeting machine:

Lengte	139 cm.
Breedte	74 cm.
Hoogte	124/195 cm
Gewicht	138 kg

TAPE MACHINEROLLEN

PP tape - 1000 mtr. Machine rollen.			
1000 mtr. Machine rollen			
7190304	PP, 28 µm	50 mm. x 1000 mtr.	Transparant
7190306	PP, 28 µm	50 mm. x 1000 mtr.	Bruin
7190308	PP, 28 µm	50 mm. x 1000 mtr.	Wit
PPLN tape (low noise)			
7210010	PPLN, 28 µm	50 mm. x 1000 mtr.	Transparant
7215010	PPLN, 28 µm	50 mm. x 1000 mtr.	Bruin
7220010	PPLN, 28 µm	50 mm. x 1000 mtr.	Wit
PVC tape - 1000 mtr. Machine rollen.			
7220020	PVC, 35 µm	50 mm. x 1000 mtr. PVC-BRUIN	Bruin
3M PP tape 371 - 990 mtr. Machine rollen.			
7190080	PP, 28 µm	3M tape 50 mm. x 990 mtr.	Transparant
7190082	PP, 28 µm	3M tape 50 mm. x 990 mtr.	Bruin
7190084	PP, 28 µm	3M tape 50 mm. x 990 mtr.	Wit

PP = Polypropylene
PPLN = Polypropylene low noise
PVC = Poly vinyl chloride

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

OMSNOERINGSTAPE

IJZERSTERK

Deze zwarte PP tape is vervaardigd van oersterk polypropyleen. Bij uitstek geschikt voor het omsnoeren van palen, planken, pakketten, bundels, profielen, pallets en dozen. Bijzonder geschikt voor het bundelen van kabels.

Art. nr.	Afmeting	Kleur	Aantal per doos
7071172	12 mm. x 66 mtr.	Zwart	72 rol
7071174	15 mm. x 66 mtr.	Zwart	60 rol

HANDAFROLLER (PEERMODEL)

VOORDELIG

Handig apparaat waarmee u tape met een breedte van 25, 38 of 50 mm kunt verwerken. Ook geschikt voor 3M rekwikkeltape.

A B C

Art. nr.	Afmeting	Aantal per doos	Foto
7001000	Peermodel 25 mm.	1 stuk	A
7004000	Peermodel 38 mm.	1 stuk	B
7002000	Peermodel 50 mm.	1 stuk	C

HANDDOZENSLUITERS

A B C

Art. nr.	Afmeting	Breedte	Aantal per doos.	Foto
7000001	Dozensluiter HD	5 cm.	1 st.	B
7000003	Dozensluiter 3M	5 cm.	1 st.	A
6999000	Dozensluiter Versterkt tape	5 cm.	1 st.	
6997000	Dozensluiter HD	10 cm	1 st.	C

BABY UMET 75

De Baby Umet-75 is een elektronisch tape apparaat. De BaBy Umet-75 beschikt over een elektronisch controlesysteem bij het snijden van het tape. Hierdoor krijgt u, ook bij het inschakelen van de repeatfunctie, iedere keer de vooraf ingestelde lengte. De Baby Umet-75 is gemakkelijk in gebruik, vergt weinig onderhoud en is zeer betrouwbaar.

Technische gegevens: Baby Umet-75

Gewicht:	ca. 6 kg
Afmeting:	155 x 270 x 205 mm (l x b x h)
Aansluitwaarde:	230 V, 1 fase, 50 Hz
Stuurspanning:	24 V DC

Tape

Type:	elk type tape (versterkt en onversterkt, PVC en PP)
Rolbreedte:	15 tot 75 mm
Uitwerplengte:	50 tot 1300 mm
Binnenroldiameter:	75 mm
Buitenroldiameter:	tot 190 mm

Art. nr.	Omschrijving
7470260	Baby Umet 75

PAPIERPLAKBAND



PAPIERPLAKBAND

Papierplakband is nog altijd de meest milieuvriendelijke oplossing voor het sluiten van dozen. Wij hebben een groot aantal soorten en maten op voorraad.

Art. nr.	kwal.	gomering	afmeting	kleur	Aantal rol p/verp.
6010400	90 gr.	buiten	50 mm. x 200 mtr.	bruin	6 rol.
6010300	60 gr.	buiten	60 mm. x 200 mtr.	bruin	6 rol.
6010500	90 gr.	buiten	60 mm. x 200 mtr.	bruin	6 rol.
6090000	60 gr.	buiten	70 mm. x 200 mtr.	bruin	6 rol.
6070000	90 gr.	buiten	70 mm. x 200 mtr.	bruin	6 rol.
6010410	90 gr.	buiten	50 mm. x 200 mtr.	wit	6 rol.
6010310	60 gr.	buiten	60 mm. x 200 mtr.	wit	6 rol.
6010510	90 gr.	buiten	60 mm. x 200 mtr.	wit	6 rol.
6029010	60 gr.	buiten	70 mm. x 200 mtr.	wit	6 rol.
6050000	90 gr.	buiten	70 mm. x 200 mtr.	wit	6 rol.
PAPIERPLAKBAND VERSTERKT met nylon draden					
6029900	kruis/lengte	binnen	60 mm. x 500 mtr.	bruin	2 rol.
6030000	kruislings	buiten	70 mm. x 100 mtr.	bruin	6 rol.

KRAFTPAPIER TAPE

Drager papier, gommering zelfklevend

Art. nr.	afmeting	kleur	Aantal rol p/doos
7095100	50 mm. x 66 mtr.	Bruin	6 rol.
7095200	50 mm. x 66 mtr.	Wit	6 rol.

A

B

PAPIERPLAKBAND APPARATEN

A **Uni-B6 Handmachine**. Min. 60 grams papierplakband, lengte-instelling min. 10 cm. en max. 80 cm. Moderne vormgeving.

B **Uni C-25**. Nieuwste elektronische plakbandmachine van Cyklop, voldoet aan de huidige CE norm. 22 lengte-voorkeuze-instellingen. Repeat-functie, standaard met waterverwarming. Geschikt voor elk type papierplakband.

		Plakband		diameter	snelheid	foto
art. nr.	Type	breedte	lengte	rol. Max.		
6010000	Uni-B 6	2 - 8 cm.	10 - 00	20 cm		A
6010010	Uni-C25	2,5 - 10 cm.	10 - 115 cm	20 cm	45 mtr/min.	B

BEDRUKT PAPIERPLAKBAND (VOLGENS UW ONTWERP)

Papierplakband leent zich uitstekend voor opdruk van bijvoorbeeld uw logo. Neem contact op met een van onze medewerkers om de mogelijkheden te bespreken.

Art. nr.	kwal.	gomering	afmeting	kleur	Aantal p/verp.
6090100	60 gr.	buiten	70 mm. x 200 mtr.	Bruin	80 rol
6090300	90 gr.	buiten	70 mm. x 200 mtr.	Bruin	80 rol
6090200	60 gr.	buiten	70 mm. x 200 mtr.	Wit	80 rol
6090400	90 gr.	buiten	70 mm. x 200 mtr.	Wit	80 rol

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

SOEHNLE WEEGSCHALEN

SOEHNLE DIGITALE WEEGSCHAAL

Art. nr.	type	omschrijving	weegbereik	Nauwkeurig	afm. Plateau
4000990	9202	Digitaal	500 gr.	0,1 gr.	150 x 120 mm
4001000	9203	Digitaal	5.000 gr.	1 gr.	150 x 120 mm
4001064	Adapter	Adapter 9/230 volt			

Aflezing : Contrastrijk LCD scherm met 8 mm. cijfers.
Bediening : Een knops bediening aan/uit
Voeding : 9 V batterij (niet meegeleverd) of 9/230 V Adapter (optie)
Auto off : bij gebruik batterij uitschakeling na 2 min. Bij adapter auto off uitgeschakeld
Plateau : Roestvrij staal 135 x 135 mm. (RVS) CE gecertificeerd

SOEHNLE SATEX DIGITALE WEEGSCHAAL SA 235

Roestvrijstalen weegvlak en behuizing, tel-wegen en checkwegen

Art. nr.	type	omschrijving	weegbereik	Nauwkeurig	afm. Plateau
4001010	SA 235	digitaal	1.500 gr.	H1 - 0,5 gr	220 x 180 mm.
4001020	SA 235	digitaal	3.000 gr.	H1 -1 gr.	220 x 180 mm.
4001030	SA 235	digitaal	7.500 gr.	H1- 2 gr.	220 x 180 mm.
4001040	SA 235	digitaal	15.000 gr.	H1- 5 gr.	220 x 180 mm.

Display : Grote duidelijke LED cijfers van 15 mm hoog
Nauwkeurig : Kan ingesteld worden op H1 = standaard aflezing, H2 = 2 x nauwkeuriger, H3 = 5 x nauwkeuriger
Bediening : Echte schakelaars, Aan - Uit
Voeding : 230 V, Ingebouwde accu + lader voor max 170 uur zelfstandig bedrijf
Auto off : Auto off funktie instelbaar van 5 tot 60 min. Is uitschakelbaar
Plateau : RVS 220 x 180 mm. CE gecertificeerd

SOEHNLE PLATFORMWEEGSCHAAL 9055

Art. nr.	type	omschrijving	weeg-bereik	Nauwkeurig	afm. Plateau
4001065	9055	Digitaal	15 kg.	5 gr.	310 x 275 mm.
4001070	9055	Digitaal	30 kg.	10 gr.	310 x 275 mm.
4001072	9055	Digitaal	60 kg.	20 gr.	310 x 275 mm.

Display : Weegplatform en display-unit gescheiden
Aflezing : Digitale aflezing met 20 mm hoge cijfers.
Voeding : 230V 50/60 hz (optie: batterij- of accu-voeding)
Plateau : Roestvrijstaal (RVS) 310 x 270 mm CE gecertificeerd

SOEHNLE SATEX WEEGSCHALEN

Art. nr.	type	omschr.	weeg-bereik	Nauw-keurig	afm. Plateau
4001075	34SA250	Digitaal	15 kg.	1 gr.	350 x 450 mm.
4001076	34SA250	Digitaal	30 kg.	1 gr.	350 x 450 mm.
4001077	34SA250	Digitaal	60 kg.	2 gr.	350 x 450 mm.
4001081	46SA250	Digitaal	30 kg.	2 gr.	450 x 600 mm.
4001082	46SA250	Digitaal	60 kg.	2 gr.	450 x 600 mm.
4001083	46SA250	Digitaal	150 kg.	10 gr.	450 x 600 mm.
4001084	46SA250	Digitaal	200 kg.	10 gr.	450 x 600 mm.



Display : Hoge resolutie (HR) 15.000 schaalverdelingen.
Aflezing : Digitale aflezing met verlichting op statief van 60 cm hoog
Bediening : eenvoudig dmv drukknoppen met diverse functies
Voeding : ingebouwde accu (tot 75 uur) en op meegeleverde 9/230 V adapter
Auto off : Accu-besparende auto-off schakeling tijd instelbaar.
Data : RS232 data uitgang voor printer/computer.
Info : Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
IJking : Wettelijke ijkkeuring CE gecertificeerd

SPANNEN EN SLUITEN

SPAN- EN SLUITCOMBINATIE

Met het spanapparaat spant u het kunststof omsnoeringsband tot het gewenste spanningsniveau. Daarna kunt u een metalen zegel aanbrengen en met een speciale zegelsluittang sluiten. Vervolgens snijdt u met het spanapparaat het band door en is het gereed voor de volgende omsnoering.

Art. nr.	omschrijving	band breedte	foto
4050000	Handspanner v. Strappingband en Polystrap®	12-16 mm.	A
4049100	Handspanner v. Polystrap®	13-16 mm.	B
4051100	Sluittang v. Metalen zegels	13 mm.	C
4051000	Sluittang v. Metalen zegels	16 mm.	C



STRAPPINGBAND POLYSTRAP®

Art. nr.	omschrijving	band breedte	rollengte
4029080	Polystrap strappingband trekst. 260 Kp.	9 mm.	1.400 mtr
4029100	Polystrap strappingband trekst. 380 Kp.	13 mm.	1.100 mtr.
4031000	Polystrap strappingband trekst. 450 Kp.	16 mm.	850 mtr.
4029050	Haspel v. Polystrap® band		

POLYSTRAP POLYESTER STRAPPINGBANDKIT

SUPER DEAL!

www.vermeij.nl

Complete set met spanner, sluittang, 1.000 stuks metalen zegels. Polystrapband en een bijbehorende haspel.

Art. nr.	omschrijving	band breedte
Strappingbandset 13 mm.		
4050000	Handspanner v. Polystrap®	12/16 mm.
4051100	Sluittang voor zegels	13 mm.
4001090	Metalen zegels 1000 st	13 mm.
4029100	Polystrap® band 2 rollen	13 mm.
4029050	Haspel v. Polystrap® band	
Strappingbandset 16 mm.		
4050000	Handspanner	12/16 mm.
4051000	Sluittang voor zegels	16 mm.
4011000	Metalen zegels 1000 st	16 mm.
4031000	Polystrap® band 2 rollen	16 mm.
4029050	Haspel v. Polystrap® band	

POLYPROPYLEEN STRAPPINGBAND

Met polypropyleen strappingband en bijbehorende gespen kunt u dozen en pakketten zonder verder gereedschap snel met de hand omsnoeren. Met span/sluitcombinatie kunt u het band spannen en sluiten met metalen zegels of gespen.

Art. nr.	omschrijving	band breedte	rollengte
4029915	Polypropyleen strappingband Kp 130	12 mm.	1000 mtr.
4030000	Polypropyleen strappingband Kp 160	16 mm.	1000 mtr.

DOZENOPENER

Een doos openen wordt kinderspel met ons handige mes. U verwijdert strappingband en zelfs grote nieten in een handomdraai.

Art. nr.	Type	Omschrijving	verp. per
4100000	R1200	Dozenopener & Ontnieter	1 stuk
4101000	BR-400	Reservemesjes v. R-1200	10 stuks

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

DOOSHOEKEN, ZEGELS & GESPEN

EXTRA ZEKERHEID

Om het insnijden van strappingband te voorkomen is het gebruik van plastic dooshoeken aan te bevelen.

Om strappingband te sluiten zijn er plastic gespen of metalen gespen/ sluitzegels. Andere sluitzegels op aanvraag.


A


B

Art. nr.	Omschrijving	breedte	aantal per doos	Foto
4052000	Doos beschermingshoeken	20 mm.	2000 st.	A
4020900	Plastic gespen	13 mm.	1000 st.	B
4021000	Plastic gespen	16 mm.	1000 st.	B
4029200	Metalen gespen	13 mm.	1000 st.	C
4019000	Metalen gespen	16 mm.	1000 st.	C
4001090	Metalen sluitzegels	13 mm.	1000 st.	D
4011000	Metalen sluitzegels	16 mm.	1000 st.	D
4010000	Metalen sluitzegels	19 mm.	1000 st.	D

C


D

BUNDELMACHINE & MACHINE-ROLLEN STRAPPING BAND

Art. nr.	Omschrijving	band breedte	Trek-sterkte	Rol lengte	Rol breedte	kern diameter
4076010	Halfautomatische bundelmachine					
Strappingband (standaard Zwart)						
4072000	Afm. 9 mm. x 0,55 mm.	9 mm.	85 kg	4.700 mtr.	19 cm	20 cm.
4071000	Afm. 12mm. x 0,55 mm.	12 mm.	130 kg	3.000 mtr.	19 cm.	20 cm.
4071100	Afm. 12 mm. x 0,55 mm.	12 mm.	130 kg	3.000 mtr.	19 cm.	28 cm.
4071110	Afm. 12 mm. x 0,55 mm.	12 mm.	130 kg	3.000 mtr.	15 cm.	40,6 cm.
4074000	Afm. 16 mm. x 0,63 mm.	16 mm.	170 kg	2.500 mtr.	19 cm.	20 cm.
4075000	Afm. 16 mm. x 0,85 mm.	16 mm.	290 kg	1.300 mtr.	15 cm.	40.6 cm.
Andere kleuren en bedrukking op aanvraag						
Strappingband PET						
4075195	Afm. 9,5 mm. x 0,55 mm.	9,5 mm.	85 kg	3.500 mtr.	15 cm	40,6 cm.
4075200	Afm. 12 mm. x 0,55 mm.	12 mm.	130 kg	2.500 mtr.	15 cm	40,6 cm.
4075220	Afm. 15,5 mm. x 0,80 mm.	15,5 mm.	130 kg	1.500 mtr.	15 cm	40,6 cm.

HASPELS VOOR KUNSTSTOF STRAPPINGBAND

Art. nr.	Omschrijving	Rol breedte	Diam. uitwendig
4029020	S-599 Kerndiam. 20/28/40,5 cm.	20 cm.	59 cm.
4029010	S-600 Kerndiam. 40,5 cm.	18 cm.	62 cm.

type S-600 type S-599

STAALBAND

STAALBAND & TOEBEHOREN

Diverse soorten staalband in breedtes van 13 x 0,4 mm. 16 x 0,5 mm en 19 x 0,5 mm.

Art. nr.	Afmeting	Rol gewicht	Wikkeling
4091000	Staalband 13 x 0,4 mm.	± 20 kg.	Enkelvoudig
4093000	Staalband 16 x 0,5 mm.	± 25 kg.	Enkelvoudig
4093010	Staalband 19 x 0,5 mm.	± 30 kg.	Enkelvoudig
4093040	Staalband 13 x 0,5 mm.	± 40 kg.	Amerikaans
4093050	Staalband 16 x 0,5 mm.	± 45 kg.	Amerikaans
4093060	Staalband 19 x 0,5 mm.	± 50 kg.	Amerikaans



A

ZEGELLOOS STAALBAND APPARAAT

Voor probleemloos spannen, aaneenhechten en afsnijden van staalband is er een zeer solide zegelloos staalband apparaat voor 13, 16 en 19 mm.

Art. nr.	Type	Omschrijving	Rol-breedte	Rol-diameter	Foto
4089100	K 16	Zegelloos Staalband app.	13/16/19 mm.	65 cm.	A

B

STAALBANDKAR

Art. nr.	Type	Omschrijving	Rol-breedte	Rol-diameter	Foto
4093950	S 601	Staalbandkar	10-32 mm.	65 cm.	B



C

D

STAALBANDSCHAAR

Art. nr.	Type	Omschrijving	Bek.		Foto
4077000	A 32	GEEL, v. Staalband 30 x 0,8 mm.	Rechts		C
4076070	14-562	STANLEY v. Staalband 32 x 0,9 mm.	Links		D
4076090	14-564	STANLEY v. Staalband 32 x 0,9 mm.	Rechts		
4076150	kinzo	Kopknip tang			E

E

KLUWENHOUDER EN TOUW

De kluwen raken niet meer in de war bij gebruik van kunststof kluwenhouder met gemonteerd afnijmes.

Art. nr.	Omschrijving	gew. Rol	verp.
4057000	Kluwenhouder voor rollen van 2500 gr.		
4058000	Reserve mesjes 10 st.		
4055000	Sisal touw 2 draads	2.500 gr.	1 rol.
4055010	Sisal touw 3 draads	2.500 gr.	1 rol.

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

KWALITEITS MAGAZIJN MESSEN

Art.nr	type	omschrijving	Aant/ verp	foto
4076250		KINZO schuifmes - 25 mm afbreekmes	1 st.	A
4036010418	10-418	STANLEY MPO - 18 mm. afbreekmessen	1 st.	B
4036010480	10-480	DYNAGRIP Afbreekmes m. magazijn 18 mm.	1 st.	C
4043000	BL-50	Reservemesjes 18 mm. Afbreekbaar	10 st.	
4042000	BL-50	Reservemesjes 18 mm. Afbreekbaar	50 st.	
4036010490	10-810	Quickslide mes	1 st.	D
4036010495	11-911	Reservemesjes	5 st.	

STANLEY ROLBANDMATEN

Ergonomisch ontworpen model. Kunststof huid, uitgevoerd met ribbels voor betere grip. De band is voorzien van een duidelijk leesbare opdruk. Meetbanden zijn voorzien van een beschermlaag voor een langere levensduur. Inclusief broekklem.

Art. nr.	Omschrijving	lengte	verp. per
4038050	Rolmaat met blokkeerklip en broekklem	3 mtr.	1 stuk
4039050	Rolmaat met blokkeerklip en broekklem	5 mtr.	1 stuk
4036293205	Lederen rolbandmaat houder		1 stuk

DOZENOPENER

Een doos openen wordt kinderspel met ons handige mes. U verwijdert strappingband en zelfs grote nieten in een handomdraai.

Art. nr.	Type	Omschrijving	verp. per
4100000	R1200	Dozenopener & Ontnieter	1 stuk
4101000	BR-400	Reservemesjes v. R-1200	10 stuks

MAGAZIJNGEREEDSCHAP TAS

Altijd uw magazijn gereedschap bij de hand met deze Warehouse belt zoals, mes, viltstift, en gemaakt van sterkt materiaal.

Art. nr.	Omschrijving	Type	Aantal rol per doos.
7004260	Stanley magazijn gereedschaps tas	1-94-225	1 st.

BESCHERMING/REINIGINGSPRODUCTEN

De 1310 is met zijn 13 gr. een echte lichtgewicht. Deze is voorzien van makkelijk vervangbare schuimrubber ips (3M™ 1311). De beugel kan naar wens achter het hoofd of onder de kin worden gedragen, zodat eventueel hinderlijk contact met de kleren wordt voorkomen.

3M GEHOORBESCHERMING

In het programma gehoorkappen vindt u naast de standaard gehoorkappen ook elektronische gehoorkappen aan. Binnen de elektronische modellen heeft u de keuze uit modellen die automatisch afsluiten bij een te hoge geluidsbelasting of met ingebouwde FM-radio. De gehoorkappen zijn ook beschikbaar voor helmmontage.

Art. nr.	type	omschrijving	aant. p. verp.
7160100	1100	Schuimoordoppen Oranje	200 paar
7160110	1110	Schuimoordoppen Oranje, + koort	100 paar
7160120	1120	Schuimoordoppen Oranje, Extra zacht	200 paar
7160130	1130	Schuimoordoppen Oranje, Extra zacht + koord	100 paar
7160150	1261	Oordoppen herbruikbaar Blauw	50 paar
7160140	1271	Oordoppen herbruikbaar Blauw + koort	50 paar
Gehoorbeugel			
7160160	1310	Gehoorbeugel	10 st
7160170	1311	Oordoppen voor Gehoorbeugel 1310	100 paar

3M OORDOPPENDISPENCER

De 3M™ OneTouch™ Pro oordoppen dispenser biedt gemakkelijk en snelle toegang voor werknemers die aan het werk zijn. Een simpele draai voor één oordop tegelijk. De herbruikbaar vrijstaande of aan de muur hangende dispenser kan worden bijgevuld met OneTouch™ navulverpakkingen met onze populairste 3M™ EAR ™ oordoppen.

Art. nr.	type	omschrijving	inhoud. p. verp.
7160200	391-000	Dispencer met type 1120B oordoppen Oranje	1 app + 500 paar
7160230	1120B	Navulling Oranje	500 paar

3M GEHOORKAPPEN

In het programma gehoorkappen vindt u naast de standaard gehoorkappen ook elektronische gehoorkappen aan. Binnen de elektronische modellen heeft u de keuze uit modellen die automatisch afsluiten bij een te hoge geluidsbelasting of met ingebouwde FM-radio. De gehoorkappen zijn ook beschikbaar voor helmmontage.

Art. nr.	type	omschrijving	inhoud. p. verp.
7160300	Optime I	Demping 27 DB, Geel met hoofdbeugel	1 st.
7130310	Optime II	Demping 31 DB. Groen met hoofdbeugel, Hi-viz.	1 st.
7160320	Optime III	Demping 35 DB, Groen met hoofdbeugel, Hi-viz	1 st.

3M HANDREINIGING

Voor elke mate van verontreiniging is er een effectieve, maar milde handreiniger beschikbaar. Dit varieert van lichte vervuilingen de 50368 of 50369 tot middelzware en zware vervuilingen, respectievelijk de 50370 en 50371.

Art. nr.	type	omschrijving	Inhoud p. verp	Aantal p/verp.	foto
7161150	50368	Vloeibare zeep	1 ltr	1 st.	
7161160	50369	Handreiniger (algemeen)	4,2 ltr.	1 st.	A
7161170	50370	Olie en smeer handreiniger	4,2 ltr.	1 st.	A
7161180	50371	Lak, kit en lijm handreiniger	4,2 ltr.	1 st.	A
7161190	50371T	Lak, kit en lijm hanreiniger (Tube)	250 ml.	12 st.	B
Wanddispencers					
7161210	50373	Wanddispencer tbv. 1 ltr. Verpakking		1 st.	C
7161200	30372	Wanddispencer tbv. 4,2 ltr. Verpakking		1 st.	D
Bescherming en verzorgingscreme					
7161250	50367	Bescherming en verzorgingscreme	250 ml.	12 st	B
7161260	50367T	Bescherming en verzorgingscreme	1 ltr.	1 st	
Handreiniging doekjes					
7161300	80347	Emmer met 100 handreinigings doekjes	100 st	2 st.	E

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

3M VEILIGHEIDSBRILLEN

3M biedt u 3 lijnen veiligheidsbrillen – De 'classic, de 'comfort' en de 'premium' lijn. Al deze veiligheidsbrillen voldoen aan EN166:2001 1FT en bieden bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid en lage energie en hebben klasse 1 lenzen voor een helder zicht.

Art. nr.	type	omschrijving	Aantal p/verp.	foto
7160700	2720	Classic line Helder	4 st	A
7160710	2721N	Classic line Grijs	4 st	B
7160720	2722	Classic line Geel	4 st	C
7160730	2730	Comfort line Helder, (zachte neusbrug)	4 st	e
7160740	2740	Comfort line Helder	4 st	E
7160750	2741	Comfort line Bruin	4 st	F
7160760	2742	Comfort line Geel	4 st	G
7160770	2750	Premium line Helder	4 st	H
7160780	2751	Premium line Grijs	4 st	I

A

B

C

eE

F

G

H

I

3M OVERZETBRIL

De 3M 2700 veiligheidsbril kan gedragen worden over de meeste correctiebrillen en is ideaal voor bezoekers. ***Kenmerken:*** Uitstekende impactbescherming, Optische Klasse 1 voor optische helderheid, Polycarbonaat lens biedt een bescherming tegen bepaalde niveaus van schadelijke UV straling, Zijdelingse bescherming, Comfortabel.

Art. nr.	type	omschrijving	Aantal p/verp.	foto
7360600	2700	Overzetbril Polycarbonaat, Helder	4 st.	J

J

3M RUIMZICHTBRIL

Met hun superieur comfort, pasvorm en ergonomisch design, bieden deze ruimzichtbrillen bescherming van een hoog niveau. Daardoor zijn ze geschikt als bescherming in extreme omstandigheden tegen gevaren zoals vloeistofdruppels, gassen en stof. De ruimzichtbrillen zijn ook geschikt voor gebruik met alle 3M halfgelaatsmaskers.

Art. nr.	type	omschrijving	Aantal p/verp.	foto
7160660	2790	Ruimzichtbril Polycarbonaat, Helder	4 st.	K
7160650	2790A	Ruimzichtbril Acrylaat, Helder	4 st.	

K

3M VEILIGHEIDS HELMEN

PELTOR™ G2000 SOLARIS™

Ventilatie: Effectieve ventilatie is een grondvoorwaarde voor goed draagcomfort, met name in een warm klimaat. De G2000 biedt vrije luchtdoorstroming tussen de buitenkant en het binnenwerk van de helm. De ventilatiegaten aan de bovenkant van de helm dragen bij tot een effectieve luchtdoorstroming. Ruimte voor eventuele opdruk. Vlak gebied bestemd voor uw logo of merknaam. Aantrekkelijk design en optimale bescherming: hiermee kan de Peltor G2000 het best worden omschreven. De testresultaten van het product voldoen ruimschoots aan de norm. Met zijn lage achterkant en zijn relatief laag profiel is de helm zeer comfortabel. Hij is volledig afgestemd op accessoires zoals een geïntegreerde veiligheidsbril, een vizier en een gehoorkap. Voldoet ruimschoots aan EN 397.

Art. nr.	type	omschrijving	Aantal p/verp.	foto
7160810	G2000 GU	Veiligheidshelm Geel	4 st.	L
7160820	G2000CRD	Veiligheidshelm Rood	4 st.	M
7160830	566915	Veiligheidshelm Blauw	4 st.	N
7160840	G2000CGP	Veiligheidshelm Groen	4 st.	O
7160850	G2000COR	Veiligheidshelm Oranje	4 st.	P
7160860	566916	Veiligheidshelm Wit	4 st.	Q

L

M

N

O

P

Q

A - 8000 serie

B - 9000 serie

C - 9900 serie

3M STOFMASKERS

Kleine deeltjes zoals fijnstof zijn vaak niet te zien met het blote oog. Ze komen bijvoorbeeld vrij bij het schuren (hout/verf/stucwerk) of bij het werken met isolatiematerialen. Ongemerkt tasten ze longen en bloedcirculatie aan. U kunt zich tegen stofdeeltjes beschermen door een goed gekeurd stofmasker te dragen. Let bij het kiezen van uw 3M™ Stofmasker (mondkapje) op het juiste beschermingsniveau.

Deze maskers zijn herkenbaar aan de code "EN149:2001", die op ieder stofmasker moet staan, samen met de beschermingsklasse. Er zijn 3 stofbeschermingsklassen die worden aangegeven met de zogenaamde FFP-codering (FFP1, FFP2 en FFP3). De aanbevolen bescherming bij de verschillende klussen vindt u in de tabel. Een stofmasker biedt alleen bescherming tegen stofdeeltjes, dus niet tegen dampen van bijvoorbeeld verf.

Art. nr.	type	omschrijving	Aantal p/verp.	foto
Stofmasker 8000 serie				
7160450	8810	Stofmasker FFP NPF=10	60 st.	A
7160460	8710E	Stofmasker FFP1 NPF= 4	60 st.	
7160470	8812	Stofmasker FFP1 NPF= 4 met uitademventiel	60 st.	
7160480	8822	Stofmasker FFP NPF=10 met uitademventiel	60 st.	
Stofmasker 9000 serie				
7160400	9310	Stofmasker FFP1 NPF= 4	60 st.	B
7160410	9312	Stofmasker FFP1 NPF met uitademventiel	30 st.	
7160420	9320	Stofmasker FFP2 NPF=10	60 st.	
7160430	9322	Stofmasker FFP2 NPF met uitademventiel	30 st.	
7160440	9332	Stofmasker FFP3 NPF met uitademventiel	30 st.	
Stofmasker 9900 serie				
7160550	9913	Tegen hinderlijke geuren FFP1 NPF=4	4 st.	C
7160560	9925	Lasrookmasker FFP2 NPF=10 met uitademventiel	20 st.	
7160570	9926	Tegen hinderlijke zure geuren FFP2 NPF=10 ventiel	20 st.	
7160580	9925S	Lasrookmasker FFP@ NPF=10 met uitademventiel	20 st.	

3M SAFETY-WALK (ANTI-SLIP STANDAARD)

Anti-slip in alle omgevingen waar met schoenen wordt gelopen. ***Toepassing:*** Op gladde oppervlakken met intensief lopend en rollend verkeer.

3M SAFETY-WALK (ANTI-SLIP VERVORMBAAR)

Anti-slipvoorziening, die goed aansluit op geprofileerde ondergronden. ***Toepassing:*** Oneffen en geprofileerde oppervlakken.

3M SAFETY-WALK™ ANTI-SLIP STANDAARD

Onze 3M™ Safety-Walk producten vormen een effectief middel tegen uitglijden en gaan ongelooflijk lang mee. Safety-Walk™ Standaard – materiaal met een schurende laag. Is geschikt voor alle gladde plaatsen met licht voertuigverkeer of zwaar voetgangersverkeer, waaronder opritten, trappenhuizen, passages, productie- en opslagruimten. In de kleuren (transparant, geel, bruin en groen) op aanvraag leverbaar.

3M Safety-walk (anti-slip STANDAARD)			
Art. nr.	**type**	**omschrijving**	**Aantal p/verp.**
7160900	GPZW5 610	Rol 51 mm. br. x 18,3 mtr. Zwart	1 rol
7160910	GPZW15 610	Rol 150 mm. br. x 18,3 mtr. Zwart	1 rol
7160920	GPZW19 610	Rol 19 mm. br. x 18,3 mtr. Zwart	2 rol
7160930	GPZW25 610	Rol 25 mm. br. x 18,3 mtr. Zwart	2 rol
7160940	GPZW61 610	Rol 611 mm. br. x 18,3 mtr. Zwart	1 rol
7160950	GPTR5 620	Rol 51 mm. br. x 18,3 mtr. Zwart	1 rol
7160960	GPTR25 620	Rol 25 mm. br. x 18,3 mtr. Zwart	2 rol
7160970	GPZW261 610	Strook 19 mm. br. x 61 cm. Zwart	100 st.
7160980	GPZW1561 610	Strook 150 mm. br. x 61 cm. Zwart	25 st.
3M Safety-walk (anti-slip VERVORMBAAR)			
7161000	COZW 5 610	Rol 51 mm. br. x 18,3 mtr. Zwart	1 rol
7161010	COZW30 610	Rol 300 mm. br. x 18,3 mtr. Zwart	1 rol
7161020	COZW61 610	Rol 610 mm. br. x 18,3 mtr. Zwart	1 rol

ELASTIC HANDHECHTMACHINE

KRACHTIG EN BETROUWBAAR

Een professionele, zware handhechtmachine.

Art. nr.	type	omschrijving	Aantal p/verp.
4255000	B-16	Nietmachine Insteekdiepte 125 mm.	1 st.
4203000	B-16	Nieten B16 Pootlengte 10 mm.	5000 st.
4205000	B-16	Nieten B16 Pootlengte 12 mm.	5000 st.
4210000	B-16	Nieten B16 Pootlengte 16 mm.	5000 st.

BOSTITCH DOZENHECHTER

FORMIDABELE AFSLUITING

Deze succesvolle hechtmachines drukken de grote nieten door de doosklep en buigt ze aan de binnenzijde naar binnen. Vermeij biedt deze krachtige en betrouwbare apparatuur aan tegen bijzonder scherpe prijzen.

Hand-dozenhechter: De handbediende dozensluiter MS 3519-E van Stanley-Bostitch is ideaal voor kleine aantal dozen te sluiten. De dozensluiter is gemaakt van lichtgewicht aluminium en uitgerust met een comfortabele handgreep.

Lucht-dozenhechter: De pneumatische dozensluiter DS-3519-E van Stanley-Bostitch is geschikt voor het vastzetten van enkel en dubbel golfkarton en geeft met minimale inspanning keer op keer een betrouwbare sluiting.

Accu-dozenhechter: De snoerloze dozensluiter DSA 3519-E van Stanley-Bostitch is ideaal voor fabrikanten en groothandelaren die op diverse lokaties dozen moeten sluiten. Geschikt voor enkel en dubbel golfkarton. Wordt geleverd met 2 lithium-ion-accu's incl. lader, geschikt tot 800 nieten per accu lading.

A

B

C

Art. nr.	type	omschrijving	Foto	Niet-lengte	Aantal p/verp.
4295050	MS3519E	Bostitch Hand-dozenhechtmachine	A	15-19 mm	1 st.
4295105	DS3519E	Bostitch Lucht-dozenhechtmachine	B	15-19 mm	1 st.
4295100	DSA3519E	Bostitch accu dozenhechter incl lader	C	15-19 mm	1 st.
4251000	SW 7437	Hechtnieten 15 mm pootlengte		15-19 mm	2.400 st.
4253000	SW 7437	Hechtnieten 19 mm pootlengte		15-19 mm	2.400 st.

COMPLETE SET DOZENHECHTER AIR

SUPER DEAL!

zie www.vermeij.nl

AANBIEDING				
4295100	DS3519E	Bostitch Lucht-dozenhechtmachine	15-18 mm	1 st
4295110	HD55	Bostitch Compressor		1 st
4295120		Compressorslang 5 mtr.		1 st
4250000	SW7437	Hechtnieten voor 4295100	18 mm	1 st

ONTNIETERS

ONMISBAAR

Bij het verwijderen van nieten uit dozen scheurt men vaak de doos kapot. Vermeij heeft verschillende ontnieters in het assortiment om deze nieten zonder beschadiging van de doos, te verwijderen.

Art. nr.	type	omschrijving	Aantal p/verp.	foto
4400300	SR-300	Ontnieter tangmodel	1 st.	A
4400020		Ontnieter koevoetmodel	1 st.	B
4101000		Ontnieter strappingband mes	1 st.	C
4101000		Reservemesjes v. 4101000	10 st.	

HECHTEN

A

B

C

D

E

F

HECHTHAMERS EN TACKERS

HECHTHAMER

Art. nr.	foto	type	omschrijving	aant/ verp
4370010	**A**	**PHT150C**	**Stanley Hechthamer zware uitvoering**	
4303980		TRA704T	Nieten G 6 mm	5000 st
4303985		TRA705T	Nieten G 8 mm	5000 st
4304000		TRA706T	Nieten G 10 mm	5000 st

HANDTACKERS

4349200	**B**	**PC8000/T6**	**Bostitch Squeeze Stapler**	**aant/ verp**
4214000		STCR5019	Nieten 10 x 6 mm	5000 st
4214100		STCR5019	Nieten 10 x 10 mm	5000 st
4214150		STCR5019	Nieten 10 x 12 mm	5000 st
4214200		STCR5019	Nieten 10 x 14 mm	5000 st

4349250	**C**	**6-TR110**	**Tacker SHARPSHOOTER (Zware toepassing)**	**aant/ verp**
4303980		TRA704T	Nieten G 6 mm	1000 st
4303985		TRA705T	Nieten G 8 mm	1000 st
4304000		TRA706T	Nieten G 10 mm	1000 st
4304010		TRA708T	Nieten G 12 mm	1000 st
4304020		TRA709T	Nieten G 14 mm	1000 st

ELECTRISCHE TACKERS

4349300	**D**	**TRE540**	**Electric Staple Pack+Staples+Brads**	**aant/ verp**
4303790		TRA204T	Nieten A 6 mm	5000 st
4303800		TRA205T	Nieten A 8 mm	5000 st
4303810		TRA206T	Nieten A 10 mm	5000 st
4303820		TRA208T	Nieten A 12 mm	5000 st
4303830		TRA209T	Nieten A 14 mm	5000 st
4303845		SWK-BN050T	T-Nagels J 12 mm	1000 st
4303850		SWK-BN625T	T-Nagels J 15 mm	1000 st
4303860		SWK-BN075T	T-Nagels J 20 mm	1000 st

4370050	**E**	**TRE550**	**Heavy Duty Electric Staple Gun**	**aant/ verp**
4303980		TRA704T	Nieten G 6 mm	1000 st
4303985		TRA705T	Nieten G 8 mm	1000 st
4304000		TRA706T	Nieten G 10 mm	1000 st
4304010		TRA708T	Nieten G 12 mm	1000 st
4304020		TRA709T	Nieten G 14 mm	1000 st

4370060	**F**	**TRE650**	**Electric Nail Gun**	**aant/ verp**
4303845		SWK-BN050T	T-Nagels J 12 mm	1000 st
4303850		SWK-BN625T	T-Nagels J 15 mm	1000 st
4303860		SWK-BN075T	T-Nagels J 20 mm	1000 st
4303865		SWK-BN100T	T-Nagels J 25 mm	1000 st
4303870		SWK-BN1187T	T-Nagels J 30 mm	1000 st

NIETTANGEN BOSTITCH

LICHTGEWICHT MAAR KRACHTIG

Handige niettang, speciaal gewaardeerd om zijn lichte werking.
Tevens te gebruiken als tacker.

Art. nr.	type	omschrijving	Type nieten	aantal p. doos
4335000	B8	Hechttang		1 st.
4215000	STCR2115	Bostitch hechtnieten	6 mm.	5.000 st.
4216000	STCR2115	Bostitch hechtnieten	10 mm.	5.000 st

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

SCOTCH MATE & DUAL LOCK

3M SCOTCHMATE™ SJ352D

3M Scotchmate SJ3526 (haak) en SJ3527 (lus) nylon klitband met rubber kleeflaag. Goede hechting op diverse ondergronden en goed vochtbestendig. Ideaal voor gebruik op soepele materialen. Verpakt per 2 x 5 meter sluiting in een handzame toonbankdoos.

Toepassingen: Voor diverse toepassingen binnenshuis zoals wandpanelen, stoelzittingen etc.

A

3M DUAL LOCK™ SJ354D ZELFKLEVEND KLIKBAND

Verbindingssysteem met paddestoelvormig kliksysteem dat herhaaldelijk verbinden en demonteren van stevige materialen toelaat. Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, geen gaten te boren. Zeer goede mechanische weerstand. 3M Dual Lock Klikband is voorzien van een rubber kleeflaag. Geschikt voor algemeen gebruik binnenshuis. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame toonbankdoos.

Toepassingen: Bevestiging van informatie panelen, scheidingswanden, verwijderbare panelen enz.

B

3M DUAL LOCK SJ355D ZELFKLEVEND KLIKBAND

3M Dual Lock Klikband voorzien van de bekende 3M VHB lijmlaag. Bestand tegen UV en weekmakers. Geschikt voor buitentoepassingen. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame toonbankdoos.

Toepassingen: Geschikt voor buitentoepassingen zoals programmaborden, draaideurpanelen enz.

C

3M DUAL LOCK™ SJ356D ZELFKLEVEND KLIKBAND

Transparant klikband voorzien van een heldere 3M VHB™ kleeflaag. Verbindingssysteem met paddestoelvormig kliksysteem dat herhaaldelijk verbinden en demonteren van stevige materialen toelaat. Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, geen gaten te boren. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame toonbankdoos.

Toepassingen: Bevestiging van informatiepanelen, verwijderbare panelen, enz. Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van transparante en doorschijnende materialen in bijv. de kunststof- en lichtreclame industrie.

D

3M DUAL LOCK SJ457D ZELFKLEVEND KLIKBAND

Transparante, zeer dunne (1,7mm) klikband, flexibele uitvoering, mede ontwikkeld voor de wat minder robuuste verbindingen. Voorzien van een kleeflaag met goede hechting op zowel metaal als LSE oppervlakken. 50 tot 100 maal te openen en te sluiten. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame toonbankdoos.

Toepassingen: Voor doorschijnende kunststof materialen in de displayindustrie en toepassingen in de standbouw en winkelinrichting.

E

3M DUAL LOCK SJ354X (2 ROL STANSDELEN 25 X 25 MM 300 ST)

Verbindingssysteem met paddestoelvormig kliksysteem dat herhaaldelijk verbinden en demonteren van stevige materialen toelaat. Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, geen gaten te boren. Zeer goede mechanische weerstand. 3M Dual Lock Klikband is voorzien van een rubber kleeflaag. Geschikt voor algemeen gebruik binnenshuis. Verpakt per 2 rol sluiting in een handzame toonbankdoos

Toepassingen: Bevestiging van informatie panelen, scheidingswanden, verwijderbare panelen enz.

F

Foto	Art. nr.	type	omschrijving	aantal p/verp.
A	7416046	SJ352D	Klikband Hoop & Loop	2 Rol, 25 mm. x 5 mtr.
B	7416058	SJ354D	Dual Lock Klikband	2 Rol, 25 mm. x 5 mtr.
C	7416064	SJ355D	Dual Lock Klikband	2 Rol, 25 mm. x 5 mtr.
D	7416062	SJ356D	Dual Lock Klikband	2 Rol, 25 mm. x 5 mtr.
E	7416060	SJ457D	Dual Lock Klikband	2 Rol, 25 mm. x 5 mtr.
F	7416049	SJ354X	Zelfklevend klikband stansdelen	300 st. 25 x 25 mm.

Haak/lusje (klittenband)

Kliksysteem

LIJMSPRAY

3M LIJMSPRAY

3M 74 LIJMSPRAY *snelhechtende lijm voor schuim en textiel*

Lijmspray 74 is een contactlijm in een spuitbus. Snel hechtend en hoge treksterkte. De lijm droogt snel en heeft een snelle sterkteopbouw.
Toepassingen: Uitstekend voor het verlijmen van schuimvormen, vullingmateriaal en voor het verlijmen van stoffen op binnenhuis panelen of tussenschotten, luidsprekers, enz. Kleeft ook op metaal. Geschikt voor het maken van kopse verbindingen en bolle vormen (bull nosing) van schuimmateriaal. Instelbaar spuitpatroon. Dekking ca. 4m2. Spuitpatroon spinrag patroon. Drijfgas tast de ozonlaag niet aan.
Kenmerken: Kleur licht oranje /Temp. bestendigheid -30 C tot + 50C / Vaste stof 22% / Spuitbreedte instelbaar.

3M 75 LIJMSPRAY *herpositioneerbaar*

Lijmspray 75 is een herpositioneerbare, tapeachtige spuitbuslijm voor lay-outs, montagewerk. Kleeft in seconden bij uniforme verlijming. Lijmspray 75 bloedt zelfs bij de meest kritische materialen niet door.
Toepassingen: Uitstekend voor tijdelijke positionering van lichte materialen zoals papier, sjablonen, enz. De verlijmde materialen kunnen verplaatst worden zonder lijmtransfer. Dekking ca. 12m². Het drijfgas tast ozonlaag niet aan.
Kenmerken: Kleur helder /Temp. bestendigheid -20 C tot +50 C / Vaste stof 11,5 % / Spuitbreedte vast / Nevelpatroon

3M 76 LIJMSPRAY *met lange verwerkingstijd*

Lijmspray 76 is een contactlijm in een spuitbus. Hoog vermogen, enkelvoudige verlijming.
Toepassingen Speciaal voor het verlijmen van kunststoffen, inclusief polypropyleen en polyethyleen. Ideaal voor het verlijmen van tapijt, schuim en autobekleding. Nauwkeurige en controleerbare verstuiving, zonder nevel. Dekking ca. 4m²
Kenmerken: Kleur oranje/geel / temp. bestendigheid -32 C tot + 80 C. / Vaste stof 11% / Drijfgas tast de ozonlaag niet aan. Spuitbreedte instelbaar / Spuitpatroon spinrag patroon.

3M 77 LIJMSPRAY *universeel voor lichte verbindingen*

Lijmspray 77 is een universele spuitbuslijm. Snelle hechting. Sterke kleefkracht. Groot dekkingsvermogen. (de lijm dekt de oppervlakken, poreuze materialen worden niet doordrenkt).
Toepassingen Ontwikkeld voor het verlijmen van papier, kurk, stof, vilt, rubber op metaal, hout, glas, keramiek, gips, glaswol enz. Tast polystyreenschuim (piepschuim) niet aan en heeft een goede bestendigheid tegen weekmakers. Dekking ca. 12m².
Toepassing: Kleur transparant / temp. Bestendig -30 C tot + 60 C / vaste stof 25 % / Spuitbreedte variabel / Spuitbreedte variabel / Spuitpatroon Nevelpatroon

3M 80 LIJMSPRAY *contactlijm voor rubber en vinyl*

Lijmspray 80 is een hoogwaardige contactlijm in een spuitbus, die bestand is tegen warmte en weekmakers De lijm droogt snel en heeft een snelle sterkteopbouw. Bestand tegen hoge temperaturen.
Toepassingen Lijmt de meeste rubbersoorten, vinyl producten, leder, diverse laminaten en houtmaterialen. Lijm voor veeleisende Dekking ca. 4m². Het gebruikte drijfgas tast de ozonlaag niet aan.
Kenmerken: Kleur oranje/geel / temp. -30 C tot + 95 C / Vaste stof 10 % / Spuitbreedte Vast / Spuitpatroon

3M 90 LIJMSPRAY *universeel voor sterke verbindingen*

Lijmspray 90 is een zeer nauwkeurig te spuiten lijm voor algemeen veeleisende toepassingen. Zeer sterke kleefkracht en snelle hechting.
Toepassingen: Voor het verlijmen van polyethyleen en polypropyleen op hout, metaal, en andere materialen. Uitstekend voor het verlijmen van laminaten op tafelbladen, kasten, schappen enz. Lijm heeft een droogtijd van ca. 1 minuut. Dekking ca. 4m². Het gebruikte drijfgas tast de ozonlaag niet aan.
Kenmerken: Kleur helder /Temp. Bestendigheid -32 C tot + 80 C / Vaste stof 11,5% / Spuitbreedte instelbaar / Spuitpatroon Spinragpatroon.

Art. nr.	Type	Omschrijving/toepassing	inhoud	Aant. p/ doos
7415010	74	Lijmspray, Schuim & textiel	500 ml.	12 st.
7415020	75	Lijmspray, Herpositioneerbaar	500 ml.	12 st.
7415030	76	Lijmspray, Tapijt	500 ml.	12 st.
7415040	77	Lijmspray, Universeel	500 ml.	12 st.
7415050	80	Lijmspray, Rubber & Vinyl	500 ml.	12 st.
7415060	90	Lijmspray, Hout & Metaal	500 ml.	12 st.

POLYGUN EC SMELTLIJMPISTOOL

Het Polygun EC lijmpistool is een duurzaam smeltlijmpistool geschikt voor continue productie waardoor constante lijmopbrengst mogelijk is.
De temperatuur is instelbaar waardoor diverse lijmsoorten met verschillende verwerkingstemperaturen mogelijk is. Spuitmondjes zijn verwisselbaar.

Art. nr.	type	Omschrijving	Foto	Verp.
7405000	Polygun EC	Lijmpistool EC	A	1 st.
7416000	Bench Stand.	Poly Gun standaard		1 st

A

SMELTLIJMEN

SCOTCH-Weld smeltlijmen			Lijmpistool /Toepassing	Verp.
7410000	3762	16 mm x 203 mm.	EC, Kartonnen dozen	5 kg.
7410020	3764	16 mm x 203 mm.	EC, Kunststof,glas en hout	5 kg.
7410030	3792	16 mm x 203 mm.	TC - EC, Display, stoffering e.d	5 kg.

TC QUADRACK SMELTLIJMPISTOOL

Het Quadrack lijmpistool is een duurzaam smeltlijmpistool geschikt voor continue productie waardoor constante lijmopbrengst mogelijk is.
Toepassing: Het pistool is uitstekend geschikt voor de verpakkingsindustrie Meubelindustrie, standbouw enz. Spuitmondjes zijn verwisselbaar.
Kenmerken: Vermogen 150W / Werktemperatuur 190 tot 207 C / Lijmopbrengst 2,1 kg/uur / Lijmstaafafmeting 16 x 203 mm

Art. nr.	type	Omschrijving	Foto	Verp.
7400000	TC Quadrack	Lijmpistool TC	B	1 st.
7416000	Bench Stand	Poly Gun standaard		1 st

B

SMELTLIJMEN

SCOTCH-Weld smeltlijmen			Lijmpistool /Toepassing	Verp.
7410000	3762	16 mm x 203 mm.	TC, Kartonnen dozen	5 kg.
7410020	3764	16 mm x 203 mm.	TC, Kunststof,glas en hout	5 kg.
7410030	3792	16 mm x 203 mm.	TC - EC, Display, stoffering e.d	5 kg.

STANLEY GR-50-R LIJMPISTOOL

Kenmerken en voordelen: Korte opwarmingstijd: 100 sec. Keramische verwarmer Elektronische temperatuurcontrole module. 90 à 150 W tijdens opwarmen als lijmen.
Lijmopbrengst 450 gr/uur. Uitklapbare steun

Art. nr	Type	Omschrijving	Verp.
7360700	GR50	Stanley FatMax lijmpstool	1 st.

STANLEY 6-GR-100R LIJMPISTOOL

Kenmerken en voordelen: Korte opwarmingstijd: 60 sec.. Keramische verwarmer. Temperatuur indicatie rood < 170 C. Groen > 170 C & klaar voor gebruik. Lijmopbrengst 1100 à 1500 gr/uur. 100 à 200 W zowel tijdens opwarmen als lijmen.

Art. nr	Type	Omschrijving	Verp.
7360710	GR-100R	Stanley Smeltlijm lijmpstool	1 st.

STANLEY SMELTLIJMEN

Art. nr.	Type	Afmeting	geschikt voor	Verp.
7360730	STHT1-70428	Afm. 11,3 x 101 mm. GR-50/6-GR	Delicate materialen & alg. gebr.	24 st.
7360750	STHT1-70430	Afm. 11,3 x 254 mm. GR-50/6-GR	Delicate materialen & alg. gebr.	24 st.
7360760	STHT1-70434	Afm. 11,3 x 101 mm. GR-50/6-GR	Hout, vezelplaat, gips	24 st.
7360770	STHT1-70438	Afm. 11,3 x 101 mm. GR-50/6-GR	Extra sterk	24 st.

BUISFOLIE / -APPARATEN

BUISFOLIE

Bescherm uw lange, platte, ronde en vierkante producten met buisfolie. Bepaal zelf de lengte. Geschikt voor heatseal apparatuur. De folie is doorzichtig; uw product blijft dus herkenbaar. Gemaakt van lage-dichtheid polyethyleen

Art. nr.	Art. Nr.	
50 µm	100 µm	Omschrijving
7577000	7577075	Buisfolie LDPE 10 cm breed
	7577080	Buisfolie LDPE 12 cm breed
7577005	7577105	Buisfolie LDPE 15 cm breed
	7577108	Buisfolie LDPE 16 cm breed
7577010	7577120	Buisfolie LDPE 20 cm breed
7577015	7577125	Buisfolie LDPE 25 cm breed
7577020	7577150	Buisfolie LDPE 30 cm breed
7577025	7577165	Buisfolie LDPE 40 cm breed
7577030	7577180	Buisfolie LDPE 50 cm breed
7577035	7577190	Buisfolie LDPE 60 cm breed
7577040	7577195	Buisfolie LDPE 70 cm breed
	7577220	Buisfolie LDPE 120 cm breed

Art. nr.	Omschrijving	Breedte
7577650	Folierolhouder tbv Magenta 321 MG	32 cm
7577660	Folierolhouder tbv Magenta 421 MG	42 cm
7577670	Folierolhouder tbv Magenta 621 MG	62 cm
7577680	Folierolhouder tbv Magenta 821 MGI	82 cm
7577690	Folierolhouder tbv Magenta 1021 MGI	102 cm

ECO-HANDSEALER VOOR BUISFOLIE

Impuls sealer met handbediening. Geschikt voor het sealen van Polyethyleen (LDPE max. dikte 2 x 150 µm.) en Polypropyleen. Let op: garantie 12 maanden, reparaties nadien niet mogelijk (m.u.v. vervanging van slijtgevoelige onderdelen).

Seallengte 20, 30 en 40 cm

Art. nr.	Omschrijving	breedte	
7577250	Ecosealer 200EC	20 cm.	
7577260	Ecosealer 200ECS	20 cm.	met snijinrichting
7577270	Ecosealer 300ES	30 cm.	
7577280	Ecosealer 300ECS	30 cm.	met snijinrichting
7577290	Ecosealer 400ES	40 cm.	
7577300	Ecosealer 400ECS	40 cm.	met snijinrichting

MAGNETA HALF-AUTOMATISCHE SEALERS

(MET ELECTRISCHE VOETBEDIENING)

De sealbalk van de Magneta MGM wordt aangedreven door een electrische motor en is uitgerust met een electrische voetbediening.De kwaliteit van de seal is daardoor consistent en betrouwbaar.



art. nr.	omschrijving	dikte folie	seal br.	breedte	verm.	
7577500	Magneta 300 MG	150 micron	3 mm	30 cm	750 W	met snijinrichting
7577560	Magneta 421 MG	150 micron	3 mm	40 cm	600 W	met snijinrichting
7577570	Magneta 621 MG	150 mrcron	3 mm	60 cm	800 W	met snijinrichting
7577580	Magneta 820 MGI	200 micron	3 mm	80 cm	1300 W	met snijinrichting
7577590	Magneta 1020 MGI	200 micron	3 mm	100 cm	1050 W	met snijinrichting
	Folierol houders					
7577650	Folierol houder	Frame met 2 rollen		32 cm		
7577660	Folierol houder	Frame met 2 rollen		42 cm		
7577670	Folierol houder	Frame met 2 rollen		62 cm		
7577680	Folierol houder	Frame met 2 rollen		82 cm		
7577690	Folierol houder	Frame met 2 rollen		102 cm		

STRETCHFOLIE (REKFOLIE)

Rekfolie (stretchfolie) voor het omwikkelen van al uw palletladingen geeft een optimale bescherming van uw goederen. Goede scheurweerstand, taaiheid, hoge kleefkracht en eenvoudig in gebruik.

Voordelen van stretchwikkelfolie:

- Stretchfolie is kostenbesparend.
- Goedkoper dan krimpfolie
- Geen hitte, dus geen beschadiging van uw producten.
- Palletladingen die omwikkeld zijn met transparante stretchfolie, zijn minder snel onderhevig aan diefstal en uw producten zijn goed herkenbaar.
- Stretchfolie beschermt uw palletlading tegen vocht, vuil, diefstal, en uit elkaar vallen.
- Doordat de stretchfolie zo enorm uitrekt kunt u met een doos à 6 rollen stretchfolie moeiteloos 100 tot 150 palletladingen omwikkelen.

A

D/E

B


C

Art. nr.	Omschrijving	lengte	dikte	Aantal p/verp.	Foto
Handrollen					
4027025	Hand afrolapparaat Nikkel 45/50 cm br.			1 st.	A
4032900	50 cm. Breed. Transparant	300 mtr.	17 µm	6 rol	B
4033000	50 cm. Breed. Transparant	300 mtr.	20 µm	6 rol	B
4033010	50 cm. Breed. Zwart	300 mtr.	20 µm	6 rol	C
4033020	50 cm. Breed. Wit	300 mtr.	20 µm	6 rol	
Machinerollen					
4013000	50 cm. Breed. Transparant	1.500 mtr	23 µm	1 rol	D
4013010	50 cm. Breed. Zwart	1.500 mtr	23 µm	1 rol	E

PALLET-AFDEKFOLIE

De ideale bescherming voor al uw palletladingen. Snel en eenvoudig te verwerken. Beschermt uw goederen tegen stof en vocht.

Art. nr.	Omschrijving	Aantal vel/p/rol	dikte	Aantal rol p/verp.
7576000	120 x 150 cm. Transparant	500 vel	30 µm	1 rol
7576025	140 x 160 cm. Transparant	300 vel	40 µm	1 rol
7576030	150 x 180 cm. Transparant	300 vel	30 µm	1 rol
7576020	120 x 150 cm. Zwart	500 vel	30 µm	1 rol
7576033	150 x 180 cm. Zwart	300 vel	30 µm	1 rol
7576035	150 x 180 cm. Zwart	200 vel	50 µm	1 rol

HANDWRAPPER REKFOLIE

Een handig rekfolieapparaat om kokers, pakketten, postzendingen, documenten, enveloppen, houten latten en profielen te bundelen. Het kan in veel gevallen tape, touw of elastiek vervangen. Handig voor kantoor, magazijn, postkamer en hobbydoeleinden. Hecht niet aan het te omwikkelen materiaal. Men kan de rekkracht van de rekfolie regelen door in het handvat te knijpen dat dan werkt als een rem. De handwrapperfolie is 300% rekbaar en goedkoop in gebruik.

Art. nr.	Omschrijving	kern	Aantal p/verp.
4026000	Folie 25 mm x 150 mtr	38 mm.	50 rol
4025000	Folie 40 mm x 150 mtr	38 mm.	50 rol
4025000	Folie 50 mm x 150 mtr	38 mm.	50 rol
4024000	Folie 100 mm x 150 mtr	38 mm.	24 rol
4023100	Folie 100 mm x 250 mtr	38 mm.	18 rol
4011990	Hand afrolapparaat	38 mm.	1 st.

INDEX

A

A3, A4, A5 Drukwerkdozen 15
Absorptie materialen (Vermiculite) 21
Adembescherming 3M 66
ADR-IMO-IATA-GHS etiketten 22-23
Afdekfolie voor Pallets 73
Afzetlinten 53
Aluminium tape 50
Amerikaanse dozen (Stockbox) 4 tm 16
Amerikaanse Containerdozen 16
Anti slip "3M safety walk 66
Antistatische Highshield bags 46
Antistatische Poly-Zip zakjes 47
Antistatische Roze zakjes 47
Antistatische doosjes 47
Antistatische ESD stickers 46
Antistatische luchtkussenfolie 30
ATG tape Scotch 49

B

Beeldmerkstickers 22-25
Boekverpakking 13
Bedrukte tape 49
Bedrukt papierplakband 58
Bindtouw (sisal) 62
Breekbaar / Fragile Tape 55
Brievenbus doosjes 13
Brievenbus kokers 37
Brillen veiligheids 3M 65
Buisfolie + apparatuur 72
Bundelmachines v. Strappingband 61

C

CD (verpakking) 15-38-40
Container dozen 11,16
Compressor STANLEY/BOSTITCH 67
Crossweaved versterkte tape 52
Crêpe Handwikkelrollen 32
CYKLOP Electronische tape dispencer 57
CYKLOP Papierplakband apparaten 58

D

Decoratief opvulmateriaal SIZZLEPAK 28
Decoratieve luchtkussen enveloppen 41
Dispenser v. tape 48,52,56,57
Dispensers voor beeldmerk stickers 25,46
Documenten enveloppen (zelfklevend) 45
Documenten tape 3M 45
Dooshoeken v. Strappingband 61
DOZEN Stockbox 4 t/m 16
Antistatische doosjes met schuim 47
Archief 15
Boekverpakking 13
Container dozen 11,16
Driehoek koker dozen 37
Drukwerdozen A3, A4, A5 15
Drukwerkdozen (in hoogte aan te passen) 15
Duplex 11
Flessendozen 29
Palletdozen 16
Productie dozen 17
Ringbandmapdoos 15
Speciale beschermende verpakkingen 12
Schuimverpakking 47
Systeem dozen 12,16
UN-Verpakkingen 20,21
Verhuisdozen 14
Dozen hechtmachines 67,68
Dozen opener 63
Dozen verlager 11
Dozensluitmachines (tape) 56
Draagtassen 27
Dual Lock/Scotchmate Klik/klitteband 69

E

EDS Stickers 46
ELASTIC hechtapparatuur 67
Eindloos karton 17
Enveloppen / Draagtassen / Zakken
Antistatisch zakjes 46,47
COEX-Folie enveloppen 41
Enveloppen/draagtassen/zakken 27,38 tm 47
Decoratieve luchtkussen enveloppen 41
Documenten enveloppen 45
Draagtassen papier 27
Enveloppen splitpennen/sluitclips 38
Enveloppen met venster 38,40,43
Enveloppen met bordrug 43
Enveloppen met inslag 43
Foam enveloppen 38
Golfkarton enveloppen 42
Hersluitbare zakjes Poly Zip 44,47
Jiffy enveloppen 38
Luchtkussen enveloppen 40,41
Luchtkussen zakjes 41
Mail enveloppen 38 tot 44
Jiffy / Rigi 42
Packing-List enveloppen 45
Plastic zakken 39
Poly-Zip zakjes (hersluitbaar) 44,47
Post enveloppen 38-44
Postpac (kartonnen enveloppen) 42
Securitex enveloppen 38
Venster enveloppen 38,40,43
Webshop zakken (zelfklevend) 39
Etiketten Anti Statisch 46
Etiketten dispensers 25,46
Etiketten, (Shipping & attention stickers) 22-25
Etikettenbeschermings tape 3M 45
Etiketten UN (ADR-IMO-IATA-GHS) 22-23

F

Fefco (Doos type) 7
Folie/Foam afsnijmes 30
Foam op rollen / vellen 31

G

Gehoorbescherming 3M 64
Geschenkverpakking 27,28,29,35
Gespen, v. kunststof strappingband 61
Gevaren/Attentie etiketten. 22-25
Golfkartonnen dozen 4-16
Golfkarton op rollen 31
Golfkartonnen platen 11, 17
GHS Stickers 23
Greenpack (palletdozen) 16
Gripzakjes, met en zonder schrijfvlak (hersluitbaar) 44,47
Gripzakjes, antistatische (hersluitbaar) 47

H

Haspel v. kunststof strappingband 60,61
Haspel v. staalband 62
Handreinigings producten 3M 64
Handwikkelrollen Crêpe 32
Hechthamer STANLEY voor nieten 68
Hechtapparaten en nieten 67,68
Helmen veiligheid 3M 65
Hersluitbare bevestigingen (Klik/Klitteband) 69
Hersluitbare zakjes (Gripzakjes) 44, 47
Hersluitbare antistatische zakjes (Gripzakjes) 47
Hoekbeschermers ECO Karton 32
Hoekbescherming (polystyreen) 32
Hotmelt lijm en apparaten 71
Houtvezelpallets (Presswood) 19
Houtwol 28

I

IMO-ADR-GHS etiketten 22,23
INKA houtvezelpallets 19
INSTAPAK (foam packaging) 31

J

Jiffy - Rigi enveloppen 38

K

Kantoorhechttang / nieten 68
Karton eindloos 17
Kartonnen dozen 4 t/m 16
Kartonnen hoekbeschermings profielen 32
Kartonnen labels 26
Kartonnen magazijn bakjes 14
Kartonnen platen 11, 16
Kisten (spijkerloos) 20
Kisten met UN keuring (spijkerloos) 20
Klittenband/Klikband 3M 69
Kluwenhouder v. touw 62
Koker dozen 37
Kopieer/print papier 35
Kokers karton (rond en vierkant) 37
Kraftpapier (rollen en vellen) 29,35

L

Labels (karton, PVC, staal) 26
Labelhaken 26
Luchtkussen enveloppen 40,41
Luchtkussen enveloppen (Decoratief) 41
Luchtkussenfolie op rollen / vellen 30
Luchtkussenfolie (antistatisch) 30
Luchtvracht containerdozen (IATA) 11,16
Luchtkussen verpakkingssystemen 33
Lupollen 26
Lijmspray 3M 70
Lijm en apparatuur Stanley/3M (hotmelt) 71

M

Magazijn bakjes (karton) 14
Magazijn gereedschaps tas 63
Meetlinten (stanley) 63
Merkstiften 26
Messen / dozenopener 30,36,63
Mes voor het snijden van foam / folie / papier 30
Multi Blok Papier afrollers 34,36

N

Natronkraft papier, rollen en vellen 29, 35
Nichiban/Gaffer tape 54
Nieten en apparaten 67,68
No-Nail kisten & No Nail UN kisten (spijkerloos) 20

O

Olie papier 32
Omsnoeringstape 52,57
Omsnoeringsband + apparatuur 60,62
Ontnieter 67
Opvulmateriaal
Foam rollen / vellen 31
Luchtkussenverpakkingssysteem 33
Golfkarton (rollen) 31
Houtwol 28
Instapak (foam packaging) 31
Luchtkussenfolie rollen / vellen 30
Luchtkussenfolie Antistatisch 30
Papier opvulmateriaalmachine 33
Polyvlokken / Pelaspan & Pelaspan Bio 32
Pelaspan & Pelaspan Bio vultrechter 32
Schokabsorberende dozen 47
SizzlePak ® (decoratief opvulmateriaal) 28

bel: 0347 37 16 64 mail: verkoop@vermeij.nl

INDEX

P

Packing-list enveloppen (zelfklevend) 45
Pakketweegschaal 59
Paktafels 37
Pallet afdekfolie 73
Pallets (houtvezel / kunststof) 19
Palletvoeten 19
Palletdozen (GREENPACK) 16
Papier
- Papier rollen en vellen ook gekleurd 29, 35
- Papier afrollers 34,36
- Papier handwikkelrollen crêpe. 32
- Papier Olie 32
- Papier opvul materiaal machine 33
- Papier tape 49
- Papier zijde 34
- Papieren draagtassen, zakken en enveloppen 27-39
- Print/Kopieer papier 35

PB-Box (palletbox) 16
Pelaspan opvulmateriaal 32
Plakband (papier)
Bedrukt 58
Bruin / Wit 58
Papier tape 58
Versterkt 58
Plakbandapparaten 58
Platen karton 11, 16
Plywood spijkerloze kisten 20
Polyester PET strappingband 60
Poly-Zip Bags (hersluitbaar) met en zonder schrijfvlak. 44,47
Poly-Zip Bags antistatisch 47
Polystyreen Hoekbescherming/ Balken 32
Polyvlokken (opvulmateriaal) 32
Polypropyleen Strappingband 60-61
Postdoosjes 13
PRESSWOOD Pallets 19

R

Rattenstaartjes (Lupollen) 26
Rekwikkelfolie en apparatuur 73
Ringbandmapdoos 15
Rolbandmaat (Stanley) 63
Roze antistatische zakken 47

S

Safety-Walk Anti slip 3M 66
Seal apparatuur voor buisfolie 72
Schokabsorberende (noppenschuim) verpakking 47
Schuimfolie op rollen/vellen 31
Scotch ATG Tape 49
Scotch Secure tape 820 38
Sisal touw 62
SizzlePak ® decoratief opvulmateriaal 28
Slaghamer Bostitch/Stanley voor nieten 68
Sluitzegels voor strappingband 61
Sorbent (Vermicilite) 21
Scotchmate/Dual-Lock 69
Span en sluitapparatuur v. PP omsnoeringsband 60,61
Span sluitapparatuur v. Staalband 62
Splitpennen / Sluitclips 38
Staalband apparatuur zegelloos 62
Staalband en apparaten 62
Staalband scharen 62
Staalbandkar 16 tot 32 mm 62
STANLEY/BOSTITCH Hecht apparaten 67
STANLEY Messen 30,36,63
STANLEY Rolbandmaten 63
Stickers EDS (anti statisch) 46
Stickers (ADR-IMO-GHS / Attentie) 22 - 25
Stof maskers 3M 66
Strappingband apparatuur / toebehoren 60-61
Strappingband gespen e.d 61
Strappingband mes 60,63
Strappingband Polyester POLYSTRAP® 60
Strappingband PP-PET (hand & machine rollen) 60,61
Stretchfolie 73

T

Tackers (Stanley/Bostitch) 68
Tape dispencers (v. Handgebruik) 48,57
Tape en apparaten
- 3M Acrylaat schuimtape dubbelzijdig VHB 4910 50
- 3M ATG tape 49
- 3M Belijningstape 53
- 3M Documentenbeschermings tape 45
- 3M Dozensluittape 48.49,55,56
- 3M Filament tape 52
- 3M Isolatie tape 50
- 3M Markeringstape 53
- 3M Polyethyleen schuimtape 9529/9528 51
- 3M Post-It ATG tape 49
- 3M Pouchtape (etiketten beschermingstape)45
- 3M Secure tape 820 38
- 3M Scotchmount polyurethaan 4026/4032 50
- 3M Verzegeltape 820 38
- Aluminium tape 50
- Apparaten tape (Hand, half en volautomatisch) 48,52,56,57
- Bedrukte tape tot 5 kleuren 49
- Breekbaar / Fragile tape 55
- Dispencers voor tape 48,52,56,57
- Dozensluit machine 56
- Dozensluit tape 48,55,56
- Duct tape 54
- Filament tape en dispencers 52
- Kerst motief tape 28
- Kraftpapier tape 49,58
- Machine rollen tape 56
- Masking tape 51
- Nichiban/gaffer tape 54
- Omsnoerings tape 57
- Papier tape 49, 58
- PP verpakkingstape 48
- PPLN Low Noise tape 48
- PVC verpakkingstape 48
- Tape dispencer electronisch 57
- Verpakkings tape 48
- Versterkte tape 52
- Versterkt crossweaved 52
- Waarschuwingstape (Breekbaar/Fragile) 55

Zakkensluiter / tape 55
Toonbank papierafrollers 34
Touw, houder met mes 62

U

UN-Verpakkingen
- UN-Absorptie materialen 21
- UN-Dozen 21
- UN-Gevarenstickers 22,23
- UN-Kisten (No-Nail) 20
- UN-Verpakkingen (golfkarton) 21

V

Veiligheids producten
3M Anti-Slip (safety-Walk) 66
3M Gehoorbescherming 64
3M Stofmaskers 66
3M Veiligheids brillen 65
3M Veiligheids helmen 65
Veiligheids Messen 30,36,63
Verhuisdozen 14
Vermeij GREENPACK (pallet + doos) 11,16
Vermeij Maatwerk (klanten specificatie) 17
Bedrukt tape 49
Bedrukt papierplakband 58
Golfkartonnen dozen 4 tm 16
Kokers op maat 37
Vermiculite (Absorbtiemateriaal) 21
Vulmateriaal (zie opvulmaterialen) 32, 33
Verzendkokers (rond en vierkant) 37
Viltstiften 26

W

Waarschuwingstape (Breekbaar / Fragile) 55
Weegschalen 59
Wikkel verpakking 13

Y

Yoken viltstiften 26

Z

Zakken/enveloppen 38 tm 47
Zakkensluiter / tape 55
Zegelloos omsnoeringsmachine staalband 62
Zegels voor kunststof strappingband 61
Ziplock-bags (met en zonder schrijfvlak) 44,47
Zijdepapier 34

Auteursrecht/© Copyright.
Verpakkingsblad© en Verpakkingsblad special ©, internet, webshop, publicaties of enige andere vorm van reclame en/of aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle publicaties, ontwerpen, teksten en foto materiaal van GolfboxMedia B.V. en/of Vermeij B.V. zijn auteursrechtelijk beschermd.
Niets uit deze uitgave alsmede alle overige uitgaven, publicaties/ reclame en fotomateriaal en van GolfboxMedia en/of Vermeij B.V. mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever niet openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie, of microfilm of in enige digitale. elektronische , optische of andere vorm (en dit geld zonodig in aanvulling op het auteursrecht) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welke niet strikt van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws, weekblad, tijschriften, commerciële doeleinde of film. (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV uitzendingen.

Aansprakelijkheid: GolfboxMedia B.V. en/of Vermeij B.V. en medewerkers, redactie, auteur, uitgever, reclamebureau, freelancers e.d. en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons aangeprezen en voortvloeien uit het gebruik van de door ons aangeprezen en geleverde goederen en/of diensten. Aan foutieve vermeldingen in het Verpakkingsblad©, webshop of andere publicaties kunnen geen rechten worden ontleend.

Verpakkingsblad© en Verpakkingsblad Special© is een uitgave van GolfboxMedia B.V.®

Redactie adres: Postbus 35, 3940 AA Doorn.
Hoofdredacteur dhr. P.H. Vermeij

Leveringsvoorwaarden Vermeij B.V.
Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Aktie, prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.
Zolang de voorraad strekt.
Prijzen zijn in €, excl. BTW. Prijzen worden berekend af magazijn Vianen. Levertijden zijn te aller tijden indicatief.

Levering: vanaf € 250.- netto goederenbedrag excl. BTW wordt door geheel Nederland Franco geleverd.
Onder de € 250,– netto goederenbedrag vrachtkosten op rekening.
Levering België ten noorden van de lijn Luik, Brussel, Gent, Oostende vanaf € 500,– netto goederenbedrag Franko.
Onder de € 500,– netto goederenbedrag vrachtkosten op rekening. Levering Duitsland op aanvraag

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 23037664
Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nr. 15.41

VERPAKKINGSMATERIAAL
vermeij

Stuartweg 21, 4131 NH Vianen (Ut.)
Tel.: **0347 371 664**
Web: **www.vermeij.nl**
Mail: **verkoop@vermeij.nl**
BTW-nr.: NL 003408127B01
KvK Utrecht: 23037664

VANAF € 0,26 P/ST

ADR-IMO STICKERS

PAGINA 22-23

~~**VAN € 241,-**~~
VOOR € 325,- P/SET

AANBIEDING STRAPPINGBAND SET

PAGINA 60

VANAF € 54,08 P/ROL

PET STRAPPINGBAND

PAGINA 61

VANAF € 0,23 P/ST

POSTDOOSJES

PAGINA 13

VANAF € 7,63 P/ROL

LUCHTKUSSENFOLIE ANTI-STATISCH

PAGINA 30

VANAF € 0,08 P/ST

LUCHTKUSSEN ENVELOPPEN

PAGINA 40

VANAF € 595,00 P/APP.

ACCU DOZENHECHTER

PAGINA 67

VANAF € 0,67 P/ST

DRIEKANTIGE KOKERS

PAGINA 37

VANAF € 0,06 P/ST

WEBSHOP ZAKKEN

PAGINA 39